



VZOROVÝ PRIEČNY REZ
ULOŽENIA POTRUBIA VODOVODU V ZEMI



- 1 PIESKOVÉ LOŽKO
- 2 VODOVODNÉ POTRUBIE D90/D50
- 3 VYHLADÁVACÍ VODIČ
- 4 ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA PREHODENOU ZEMINOU
- 5 ZÁSYP RYHY SO ZHUTNENÍM A SPÄTNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
ULOŽENIA POTRUBIA KANALIZÁCIE V ZEMI



- 1 PIESKOVÉ LOŽKO
- 2 KANALIZAČNÉ POTRUBIE D200/D160/D125/D110
- 3 ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA z PIESKU
- 4 ZÁSYP RYHY SO ZHUTNENÍM A SPÄTNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

POZNÁMKY :

- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH V RYHE HLBKY NAD 1,5 m MUSÍ BYŤ RYHA OPATRENÁ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM STIEN !!
- PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ NA TRASE VODOVODU JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE V MIESTE JEJ VÝSTAVBY ! V PRÍPADE ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S TRASOU VODVODOVODU, JE POTREBNÉ PRI VÝKOPE ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ (RUČNÝ VÝKOP), ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A JE POTREBNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 !
- PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ NA TRASE KANALIZÁCIE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE V MIESTE JEJ VÝSTAVBY ! V PRÍPADE ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S TRASOU JE POTREBNÉ PRI VÝKOPE ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ (RUČNÝ VÝKOP), ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A JE POTREBNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 !

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o., Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.		ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV	
M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533		Stavebník: Obec Biely Kostol Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol	
Autor: Ing. A.Marcík		Stupeň PD: PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ZDRAVOTECHNIKA	
Spolupráca: Ing. Ing.arch.Mgr.art.J.Kuráš		Miesto stavby: IBV PRI PARNEJ (PODOLKY VI), areál novej ZŠ	
Ing. D.Marcíková		Parc.č.: reg.C: 1100/132, 1100/133 stavba základnej školy	
Ing. M.Greguš		Dátum: 07/2020	
Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík		Stavebný objekt: SO-04: VODOVODNÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD VODY DO OBJEKTU SO-05: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁL. KANALIZÁCIA	
Zodpovedný projektant: Ing.N.Jókay		Formát: 1xA4	
Projektant: Ing.N.Jókay		Mierka: Číslo výkresu: 08	
		Obsah výkresu: Detail uloženia potrubia v zemi	