


POZNÁMKY

Stavebné konštrukcie a materiály pozri TS-P0.  
Požiarne dvere sú so samozatváračom.  
Na strechu vedie vnútorný výlez.  
Na dverách únikových východov je únikové kovanie.  
Vykurovanie pozri technickú správu P0.  
Hadicový naviják + požiarň vodovod pozri technickú správu.  
Požiarňa voda pozri TS.  
HSP rieši samostatný projekt.  
Pôvodný objekt telocvične-nemení sa.

**(P3)** EW 30 C3-D3 **(Pv)** EW 15 D3 (výlez)

**(Uk)** Únikové kovanie STN EN 179



<b>MM M PRO s.r.o.</b> Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533		ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV	
Autor: Ing. A.Marcík	Stavebník: Obec Biely Kostol	Stupeň PD: PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Spoluautor: Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kuráš	Miesto stavby: IBV PRI PARNEJ ( PODOLKY VI ), areál novej ZŠ		
Spolupráca: Ing. D.Marcíková	Parc.č.: reg.C: 1100/132, 1100/133 stavba základnej školy	Dátum: 07/2020	
Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík	Stavebný objekt: SO-01: ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL	Zák.číslo: BLK072020	
Zodpovedný projektant: P.A.T. s.r.o. Ing.J.Tkáč,PhD.	Obsah výkresu: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby PŮDORYS STRECHY	Formát: 2xA4	
		Mierka: 1:100	Číslo výkresu: P004