




OST - POHLAD OBKLAD STIEN
M 1:50




OST - P6DORYS - OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI 1250x995
výška obkladu 2,0m, M 1:10



OSr1 - P6DORYS - OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI V PRIESTORE RAMPY-vonkajší oblúk 900x995
výška obkladu 2,0m, M 1:10




OSr2 - P6DORYS - OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI V PRIESTORE RAMPY-vnútroň oblúk 600x995
výška obkladu 2,0m, M 1:10




Poznámky:


- V obvodových stenách kde sú súvisle trhliny v omietkách, previesť prípravné práce pre osadenie obkladu, a to:
- dôkladné očistenie stenovej konštrukcie
 - vyspravenie väčších trhlín, celoplošná finálna povrchová úprava steny následne osadiť obklad stien do výšky 2000mm, osadený SH 200mm až 250mm nad podlahou na hliníkový rošt kotvený mechanicky do podkladu železobetónových nosných stien. Použiť obkladovú cementotrieskovú dosku napríklad CETRIS PLUS, ktorá je opatrená obojstranným základným náterom, hr. dosiek 14mm.
- Obklad bude členený na dilatačné celky 1250x998mm s priznanou špárou šírky min.5mm. Nosná konštrukcia bude vytvorená z pozinkovaných profilov uchytených do kotiev, systém nosnej konštrukcie napr. Spidi, Dekmetal, Knauf. Šírka vzduchovej medzery bude cca 25mm.
- Pre dosku bez základného náteru je potrebné aplikovať obojstranne základný náter pre savé cementové povrchy vrátane hrán. Náter treba aplikovať na suchý, čistý a odmastený povrch. Finálna povrchová úprava akrylátový náter, farebná úprava RAL 9016 – biela, teplý ton.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICH KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o. BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekty@abps.sk</div>		
G.P. : A.B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div> TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
HIP : Ing. L.TAUSINGER					
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽI NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA					
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
			MIERKA	1:50	E.28
OBSAH : OST - DETAIL OBKLAD STIEN			FORMÁT	A4	
			STUPEŇ	RP	