



v Trnave, 27. 9. 2018

**Výzva na predloženie ponúk v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov**

Mesto Trnava v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: JUDr. Radoslav Bazala, útvar verejného obstarávania,
radoslav.bazala@trnava.sk

2. Názov zákazky:

„Oprava a údržba miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava – preklenovacia zákazka“

3. Miesto realizácie stavebných prác: miestne komunikácie a ich súčasti mesta Trnava

4. Čas trvania zmluvy (zákazky): do ukončenia nadlimitnej zákazky <https://www.uvo.gov.sk/>
(uzavretia zmluvy) alebo do vyčerpania finančného limitu podľa bodu 6, podľa toho čo nastane skôr.

5. Druh zákazky: stavebné práce

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 149 999,99 EUR bez DPH

7. Kód CPV: 45233141-9 Práce na údržbe ciest, 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov

8. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je uskutočnenie opráv a údržby miestnych komunikácií a ich súčastí v kompetencií mesta Trnava. Ide o preklenovaciú zákazku do ukončenia nadlimitnej zákazky podľa bodu 4. Jednotlivé zadania budú riešené prostredníctvom objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude požadovať od zhotoviteľa výkonom stavebnej údržby a opráv udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti v takom stavebno-technickom stave, ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich.

a) Pod údržbou komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev sa rozumie najmä:

- Odstránenie živičného krytu frézovaním hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km

- Odstránenie živичného krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh nad 750 mm
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.
- Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr.do 100 mm
- Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z kameniva spevneného cementom hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)

- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m² (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 50 mm so spoj. náterom a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

b) Pod opravou, údržbou a osadením súčastí miestnych komunikácií sa rozumie najmä:

- Odstránenie živič. krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Položenie liateho asfaltu hr. do 50 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv. kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)

- Výroba a osadenie chodníkového zábradlia oceľového (rúry priemer 50 mm) výšky 1800 mm, dvojradové s vykopaním, alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky do hĺbky 600 mm so zabetónovaním, vrátane dvojnásobného (základný a vrchný) protikorózneho náteru syntetickou farbou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odstránenie chodníkového zábradlia, jeho porezanie na 1m s naložením na dopr. prostriedok s odvozom do vzd. 10 km
- Odvoz vybraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

c) Pod čistením, opravou, zriadením nových vpustov a odvodňovacích žľabov sa rozumie najmä:

- Odstránenie blata, prachu, lístia alebo hlineného nánosu z uličných vpustov
- Zriadenie nového uličného vpustu s napojením na jednotnú kanalizáciu prípojkou DN 200 mm dĺžky do 10 m (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m². Úprava pozostáva zo zapílenia živичného krytu komunikácie v okolí vpuste, poklopu, šupátka, vybúrania poškodeného krytu komunikácie, výškovej úpravy vpustu, poklopu, šupátka s jeho podbetónovaním a doplnením asfaltovej hutnenej zmesi ACo 11-II hrúbky 160 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).
- Doplnenie liatinovej mreže s rámom a nálievkou
- Doplnenie a osadenie kalových košov
- Odstránenie blata, prachu, nánosu, lístia, štrku z rigolov a odvodňovacích žľabov
- Osadenie mreže odvodňovacieho žľabu
- Oprava mreže odvodňovacieho žľabu
- Odvoz vybraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

9. Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená na časti

10. Stanovenie zmluvných podmienok:

Verejný obstarávateľ uzavrie so zhotoviteľom Rámcovú dohodu podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky

13. Podmienky účasti uchádzačov:

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v predmete zákazky. Dokladom môže byť výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov pre účely predloženia cenovej ponuky

postačuje aj aktuálny elektronický výpis. (Postačuje aj údaj, že verejný obstarávateľ si daný doklad vie overiť napr. na internetovej stránke oversi.sk, alebo orsr.sk)

Požiadavka na strojovo - mechanizačné a dopravné prostriedky pre dodávateľa stavieb a údržby

Pre zabezpečenie vymedzeného predmetu obstarávania požaduje verejný obstarávateľ od budúceho poskytovateľa služby minimálne strojné vybavenie podľa nižšie uvedeného zoznamu a špecifikácie:

I. Doprava

Nákladný automobil sklápací nad 3,5 tony s hydraulickou rukou (HR)

Nákladný automobil sklápací nad 7,5 tony

II. Mechanizácia

Tandemový vibračný valec s váhou nad 1,5 tony do 4,5 ton

Tandemový vibračný valec s váhou nad 8,0 ton

Finišér cestný kolesový

Varič liateho asfaltu

Cestná fréza s min. šírkou záberu 50 cm

Šmykom riadený nakladač

Traktorbáger (Rýpadlo - nakladač)

III. Malá stavebná mechanizácia

Rezačka (píla) drážok na betón a asfalt

Elektrocentrála 230V

Kompresor- búracie kladivo

Vlastníctvo alebo disponibilitu k uvedeným prostriedkom uchádzač môže preukázať technickým preukazom, prípadne technickým listom, fotokópiou zaplatenej faktúry s dodacím listom s možnosťou vizuálnej kontroly alebo obhliadky, prípadne inými dokladmi z účtovnej a majetkovej evidencie potvrdenými štatutárom.

14. Spôsob určenia ceny:

Cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v celkovej výške v EUR bez DPH, výška DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH.

Cena má zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (diela). Uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH.

15. Obsah ponuky:

- Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) na celý predmet zákazky
- Návrh Rámcovej dohody podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 13. tejto výzvy

16. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je do 10. októbra 2018 do 12.00 hod.

17. Spôsob predloženia ponúk:

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v tejto výzve a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedených vo výzve.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) v prípade, že na vyhodnotenie je určená cena s DPH. V prípade, že na vyhodnotenie je určená cena bez DPH pak v štruktúre: Jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena bez DPH (Kritérium hodnotenia).

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

18. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými/uchádzačmi

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so zúčastnenými/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými, resp. uchádzačmi.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení zúčastnenému/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov alebo výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov alebo výzvy, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov a atď. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch alebo vo výzve túto skutočnosť zreteľne uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu.

Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuku prijíma.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenie verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Ak výzva nie je verejná, prístup k danému výberovému konaniu si môžete zabezpečiť vloženie kódu do systému JOSEPHINE, ktorý vám bude zaslaný zo systému mailom. Kód máte možnosť vložiť po registrácii a prihlásení na doméne <https://josephine.proebiz.com/>. Po vložení kódu sa pre Vás daný tender zverejní a budete tak mať dostupné všetky informácie poskytované vyhlasovateľom k tomuto tendru.

19. Doplnujúce informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať námietky.

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie ako „preklenovaciu zákazku“ do vysúťaženia nadlimitnej zákazky č. 8692 – MSP, Vestník č. 125/2018 zo dňa 26.06.2018. Obdobný postup bol označený za zákonný - rozhodnutie rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci 15912-9000/2017 - <https://www.uvo.gov.sk/>

S pozdravom

JUDr. Radoslav Bazala, v. r.
útvár verejného obstarávania