



REZ A-A
1:25

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA – PRAVOSTRANNÁ RÍMSA




BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA – ĽAVOSTRANNÁ RÍMSA



POZNÁMKA:

- CELKOVÁ DĹŽKA ZVODIDLA VRÁTANE NÁBEHOV 52,0+36,0=88,0m
- CELKOVÁ DĹŽKA ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA VRÁTANE NÁBEHOV A KONCOVÉHO MADLA 24,0+22,0=46,0m
- ROZMIESTNENIE STĽPIKOV ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA SA URČÍ VZĽADOM NA KONKRETNÝ TYP ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA,
- KOTVENIE ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY ZVODIDLA,
- DILATÁCIA ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDE UMIESTNENÁ V MIESTE DILATÁCIE MOSTA,
- DILATAČNÝ DIEL ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA MUSÍ MAŤ ELEKTROIZOLAČNÚ ÚPRAVU,
- KOTEVNÉ PLATNE ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDÚ PODLIATÉ PASTMALTOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH ČASTÍ:
 - OČISTENIE OTRIESKANÍM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
 - METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRúbKE 100µm,
- MATERIÁL ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA – OCEĽ S 325,

SO 03

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		 TIMOTI design s.r.o. Björnsonova 2 080 01 Prešov mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com
ING. A. PULŠČÁK <i>Pulš</i>	ING. A. PULŠČÁK <i>Pulš</i>		
OBSTARAVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. DÚBRAVSKÁ CESTA 14, BRATISLAVA			
KRAJ : TRENČIANSKÝ		OKRES STAVBY : TRENČÍN	
STAVBA : OPRAVA MOSTA ev.č. 50–070 CEZ POTOK DRIETOMICA, DRIETOMA			stupeň : DRS, DP formát : 3xA4
OBJEKT: SO 03 MOST EV. č. 50–070 CEZ POTOK DRIETOMICA, DRIETOMA			dátum : 10/2019 číslo zák. : 204/05–2019
PRÍLOHA :			mierka : 1:100,1:25 arch. číslo : 228/2019
VÝKRES BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ			číslo prílohy : 10 číslo súpravy :