


REZ A-A  
1:25

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA – PRAVOSTRANNÁ RÍMSA


BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA – ĽAVOSTRANNÁ RÍMSA



POZNÁMKA:

- CELKOVÁ DĹŽKA ZVODIDLA VRÁTANE NÁBEHOV 32,0+32,0=64,0m
- CELKOVÁ DĹŽKA ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA VRÁTANE NÁBEHOV A KONCOVÉHO MADLA 15,0+15,0=30,0m
- ROZMIESTNENIE STĹPIKOV ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA SA URČÍ VZHĽADOM NA KONKRETNÝ TYP ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA,
- KOTVENIE ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY ZVODIDLA,
- DILÁCIA ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDE UMIESTNENÁ V MIESTE DILATÁCIE MOSTA,
- DILATAČNÝ DIEL ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA MUSÍ MAŤ ELEKTROIZOLAČNÚ ÚPRAVU,
- KOTEVNÉ PLATNE ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA BUDÚ PODIATÉ PASTMALTOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH ČASŤÍ:
  - OČISTENIE OTRIESKANÍM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
  - METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRŮBKE 100µm,
- MATERIÁL ZÁBRADĽOVÉHO ZVODIDLA – OCEĽ S 325,

SO 02

PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		 <b>TIMOTI design s.r.o.</b> Björnsonova 2 080 01 Prešov mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com	
ING. A. PULŠČÁK <i>Pulščák</i>		ING. A. PULŠČÁK <i>Pulščák</i>			
OBSTARAVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. DÚBRAVSKÁ CESTA 14, BRATISLAVA					
KRAJ : TREŇČIANSKÝ		OKRES STAVBY : TREŇČÍN			
STAVBA : <div>OPRAVA MOSTA ev.č. 50-069</div> <div>CEZ ŽITKOVSKÝ POTOK, DRIETOMA</div>					
OBJEKT: SO 02 MOST EV. č. 50-069 CEZ ŽITKOVSKÝ POTOK, DRIETOMA					
PRÍLOHA : <div>VÝKRES BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ</div>					
				stupeň : DRS, DP	formát : 3x44
				dátum : 10/2019	číslo zák. : 204/05-2019
				mierka : 1:100,1:25	arch. číslo : 228/2019
				číslo prílohy : 10	číslo súpravy :