

Kúpna zmluva
časť č. 2 - Nábytok (interiérové vybavenie)
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v
znení neskorších zmien

Číslo zmluvy Kupujúceho : *504/2021/PEM*

Číslo zmluvy Predávajúceho :

1. Zmluvné strany

Kupujúci :

Názov organizácie:	Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo organizácie:	Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
IČO:	00315524
DIČ :	2021031111
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Č.úctu:	1600443002/5600
IBAN :	SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.:	044/5565 111
Fax:	044/562 13 96
E-mail:	lmikulas@mikulas.sk

a

Predávajúci :

Názov organizácie:	MIVASOFT, spol. s r.o.
Sídlo organizácie:	M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Vančo, konateľ.
IČO:	36289906
DIČ :	2022159667
IČ DPH:	SK2022159667
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Trnava, oddiel sro, vložka	
18335/T	
Tel.:	
E-mail:	

2. Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš“.

3. Predmet a miesto plnenia

1. Touto kúpnu zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu huteľné veci (tovar), ktoré sú predmetom tejto zmluvy špecifikované v prílohe č. 1, previesť na neho vlastnícke práva k týmto veciam a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predmetom plnenia tejto zmluvy v rámci zákazky „**Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš**“ je dodávka a montáž nasledovného tovaru :
Časť č. 2 – Nábytok (interiérové vybavenie)
ktorý spĺňa špecifikáciu uvedenú v zmysle cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 07.04.2021 ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je :
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
Základná škola M.R.Martákovej, Nábřežie 4 apríla 1936/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš

Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš.

4. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy, jeho riadnym odovzdaním určenej osobe Kupujúceho, v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.

4. Čas plnenia a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy jednorazovým dodaním, prípadne po častiach a montážou predmetu zmluvy v lehote do 120 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu. Kupujúci vystaví objednávku predávajúcemu max. do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Presný čas dodania tovaru sa stanoví v zmysle bodu 3 tohto článku.
2. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie tovaru a ktoré sa vzťahujú na dodaný tovar a na jeho riadne užívanie.
3. Dohodou o presnom dni a hodine dodania predmetu zmluvy sa rozumie, že Predávajúci písomne alebo prostredníctvom emailu na adresy lenka.lencsesova@mikulas.sk, zsjanakralalm@gmail.com, zssms@zslmokolice.edu.sk, skola.mrm@gmail.com, pavnicova.zsdeiml@gmail.com, zsastodolu@gmail.com oznámi Kupujúcemu deň a hodinu dodania predmetu zmluvy najmenej sedem pracovných dní pred samotným dodaním predmetu zmluvy. Pre prípad, ak absentuje objektívna skutočnosť vylučujúca prevzatie predmetu zmluvy Kupujúcim, je Kupujúci povinný písomne alebo prostredníctvom emailu deň a hodinu dodania predmetu zmluvy potvrdiť. Potvrdenie dňa a hodiny dodania predmetu zmluvy zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie predmetu zmluvy.
4. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy nový a bez väd, v bezchybnom a plne funkčnom stave, v požadovanej kvalite, akosti a vyhotovení, musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý v dostatočnej miere ochráni tovar pred poškodením počas prepravy a manipulácie s ním a pri odovzdávaní tovaru resp. pred podpisom Preberacieho protokolu je Predávajúci povinný predviesť jeho funkčnosť.
5. O dodaní predmetu zmluvy Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujúcim a na znak súhlasu s množstvom, kvalitou, akosťou a vyhotovením osoby oprávnené konať v mene Predávajúceho a Kupujúceho podpíše dodací list.
6. Podpisom dodacieho listu osobami oprávnenými konať v mene Kupujúceho a súčasne osobou oprávnenou konať v mene Predávajúceho sa považuje predmet zmluvy za dodaný. Kupujúci nie je povinný dodací list podpísať, a to najmä ak predmet zmluvy vykazuje zjavné vady prípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia prípadne ak predávajúci odmietne predviesť funkčnosť tovaru pred jeho prevzatím Kupujúcim.

5. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Predávajúci predáva tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za cenu podľa cenovej ponuky (príloha č. 1.), pričom cena za dodanie celého predmetu zmluvy je nasledovná:

Časť č. 2 Nábytok (interiérové vybavenie)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, LM	9410,00 €	1882,00 €	11292,00 €
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, LM	16964,00 €	3392,80 €	20356,80 €
Základná škola M.R.Martákovej, Nábrežie 4.apríla 1936/23, LM	13403,00 €	2680,60 €	16083,60 €
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, LM	1358,00 €	271,60 €	1629,60 €
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, LM	10095,00 €	2019,00 €	12114,00 €
Cena celkom za časť č. 2	51230,00 €	10246,00 €	61476,00 €

Cena predmetu zmluvy bez DPH:

51230,00 EUR

DPH:

10246,00 EUR

Celková cena za predmet zmluvy vrátane DPH :

61476,00 EUR

Slovom: šesťdesiatjedtisícštyristosedemdesiatšesť eur s DPH

2. Cena je dohodnutá ako maximálna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním Tvaru, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tvaru (náklady na dopravu, poistenie resp. iné náklady) a vrátane vykonania predpredajného servisu a zaškolenia.
3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto Zmluvy je možné len v prípade zmeny výšky dane z pridanej hodnoty, prípadne v dôsledku zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov.
4. Právo na zaplataenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným dodaním predmetu plnenia podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
6. Predávajúci vystaví faktúru s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie predávajúceho a kupujúceho, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
 - b) číslo Zmluvy predávajúceho a kupujúceho
 - c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
 - f) označenie predmetu zmluvy
 - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - h) Názov projektu:
 1. Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K134
 2. Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K135
 3. Modernizácie učební ZŠ a MŠ Okoličianska s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K138
 4. Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K139
 5. Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej s kódom projektu v ITMS2014+: 302021M534
 - i) Integrovaný regionálny operačný program,
7. Predávajúci vystaví na každú školu resp. projekt samostatnú faktúru v zmysle čl. 3 bod 3.
8. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplataenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
9. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ najneskôr do 5-ich pracovných dní od doručenia takej faktúry oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich odstránenie. V takom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplataením faktúry a lehota splatnosti chybnnej faktúry začne plynúť až doručením tejto opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.
10. Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Kupujúceho uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak
11. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho

Predávajúcemu.

12. Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpnej zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to kombináciou predfinancovania a refundácie.
13. Zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna cena je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúra, v prípade predfinancovania, bude zaplatená Predávajúcemu po pripísaní NFP na účet Kupujúceho.

6. Akosť, záručná doba, reklamácie

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, akosti a v parametroch, ktoré určuje táto zmluva s prílohami a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy vzťahujúce sa na tovar ktorý je predmetom zmluvy.
2. Predávajúci je povinný vybaviť tovar na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku.
3. Ak Predávajúci poruší povinnosti ustanovené v ods. 1 tohto článku, tovar má vady a to aj v prípade, ak sa vada stane zjavnou až po čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho.
4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po jeho montáži, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadné vady tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy. Vady akosti tovaru, ktoré sa dajú zistiť len pri používaní tovaru je Kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 5 dní odo dňa zistenia vady tovaru, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vady na tovare bezodkladne, najneskôr však do štyroch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Kupujúcim, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru nie sú týmto dotknuté.
6. Plnenie má vady ak: -
 - tovar nie je dodaný v dohodnutej kvalite,
 - tovar vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,
 - je dodaný iný tovar,
 - sú vady/chyby v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
7. V prípade skrytých väd predmetu zákazky začína záručná lehota dvoch rokov resp. viac plynúť dňom dodania predmetu zákazky, pričom vada musí byť notifikovaná bez zbytočného odkladu po jej zistení Kupujúcim.
8. Predávajúci je povinný vykonať obhliadku predmetu zmluvy alebo jeho časti a pristúpiť k odstráneniu vady/väd Tovar prípadne jeho časti v mieste, kde sa predmet zmluvy resp. jeho časť, ktorá má vadu/vady nachádza. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadu/vady odstrániť. Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dopravou do miesta, kde sa predmet zmluvy resp. jeho časť nachádza ani žiadny iný peňažný nárok súvisiaci s odstránením vady/väd predmetu zmluvy resp. jeho časti. Odstránenie vady/väd je povinný Predávajúci vždy uskutočniť na vlastný účet.
9. Pre prípad, ak Predávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadu/vady na predmete zmluvy resp. jeho časti priamo v mieste kde sa nachádza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz predmetu zmluvy resp. jeho časti výrobcovi nábytku.
10. Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia notifikácie a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady/väd Tovar prípadne jeho časti na svoj účet v autorizovanom servise resp. u iného predajcu. Takéto svoje rozhodnutie oznámi písomne Predávajúcemu.
11. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady/väd Tovar alebo jeho časti spôsobom podľa bodu 10. tohto článku zmluvy je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od doručenia vyúčtovania nákladov Predávajúcemu. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu výšku nákladov vynaložených na odstránenie vady/väd Tovar alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatení. Nákladmi pre účely odstránenia vady Tovar sa rozumejú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace s dopravou, všetky výdavky súvisiace s prípadným odborným posúdením vady/väd, výdavky na materiál a výdavky na prácu, ako aj výdavky na poštovné a balné.

12. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim a je **minimálne 24 mesiacov** ak výrobca tovaru neuvádza dlhšiu dobu záruky ako je 24 mesiacov. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmetu zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
13. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovarov:
 - spôsobené živelnými pohromami a nepredvídateľnými udalosťami "vis major",
 - vzniknuté ako následok vlámania do miesta plnenia predmetu tejto zmluvy,
 - vzniknuté ako následok zavineného, neoprávneného, či neodborného zaobchádzania oprávnených osôb kupujúceho alebo akejkoľvek tretej strany s výnimkou predávajúceho.
14. V období záruky predmetu plnenia zabezpečí Predávajúci bezodplatné odstránenie nahlásených väd priamo u kupujúceho, alebo dodaním nového tovaru.

7. Servisné podmienky

1. Predávajúci je povinný na písomný pokyn Kupujúceho vykonávať odplatne záručný, pozáručný autorizovaný servis, údržbu a opravy. Postup zmluvných strán pri odstraňovaní vady/vád predmetu zmluvy resp. jeho časti upravuje Článok 6 tejto Zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy pre predmet zmluvy a to na základe písomnej objednávky Kupujúceho. Pokiaľ sa jedná o záručné opravy je povinný postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými podľa tejto Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

1. Ak sa predávajúci, z dôvodu na strane predávajúceho, dostane do omeškania s dodaním predmetu tejto zmluvy, podľa čl. 4 bodu 1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dodania predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu spôsobenej škody.
2. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.
3. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Kupujúceho a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Kupujúceho.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.
5. Ak Predávajúci nezaplatí včas zmluvnú pokutu má kupujúci nárok na úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.
6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

9. Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká :
 - ak sa nestane účinnou v súlade s Článkom 10 bod 1. tejto zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
 - písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - odstúpením od Zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva, ust. § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy bez predchádzajúcej písomnej výzvy odstúpiť, ak Predávajúci
 - bude v omeškaní s odovzdaním Tovarů o viac ako 10 kalendárnych dní,

- poruší povinnosť podľa Článku 10 bod 3 tejto Zmluvy,
- ak súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako dlžníka,
- vstúpi do likvidácie,
- je ako povinný účastníkom exekučného konania.

10. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, schválenia verejného obstarávania – doručenie správy z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, o tejto skutočnosti bude Kupujúci informovať Predávajúceho, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom podľa tejto Zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto Zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. Obidve zmluvné strany potvrdzujú oprávnenosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
5. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov k Zmluve v zmysle príslušných ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri a predávajúci jedno vyhotovenie.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 Cenová ponuka – časť č. 2 – Interiérové vybavenie (nábytok)
 - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Liptovskom Mikuláši, dňa 12.5.2021
Za kupujúceho :



Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

V Šali, dňa: 12.5.2021
Za predávajúceho :

Ing. Miroslav Vančo
konateľ

"Modernizácie základných škôl v Liptovskom Mikuláši" - Logický celok II. - Nábytok (interiérové vybavenie)

ZŠ s MŠ Okoličianska - Fyzikálna učebňa

p.č.	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Laboratórne pracovisko učiteľa - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 1800x600x880mm. Konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko vyrobené s prvou konštrukciou. Krycie plochy, police a dvere sú vyrobené z laovanej drevozrešky hrúbky 18 mm. Dvere sa otvárajú od 90°. Pracovná doska z obdĺžnikového postrogu hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s vyfrázovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu zásuvka s uzamčením na 230V a s kryčkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na sínedávové výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na AC: banánik 4mm, 36A, čierny, parametre zásuvky na DC: banánik 4mm, 36A, čierny (-) červený (+). Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smernice Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný privod elektriny v učebni, isteny prúdovým chráničom max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a sínedávové napätie do max. 30V vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia a prúdu s tromi integrovanými pracoviskami. Parametre zdroja: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviťelný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD, napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Členy dŕžadla prieskor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou sú aj návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie	1	ks	986,00 €	986,00 €	197,20 €	1 183,20 €
2	Pracovisko učiteľa - ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový a výškovonastavielne nožičky, zášlata z čelí strany stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynulým pnestom, na ocelevej chránenej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie	1	sada	152,00 €	152,00 €	30,40 €	182,40 €

3	Laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka sú vyrobené z laťovatej drevoťrasky hrúbky 18 mm. Dverka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na predných stranách pracoviska sú montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory sú na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie el. rozvodu. Pracovná doska z obostrianného postliogu hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu 2 ks zásuvka s uzamčením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na sriedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm, 36A, čierny. Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm, 36A, čierny (-) červený (+). Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smernice Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný privod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a sriedavé napätie do max. 30V. Členový úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovacie protokoly a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	8	ks	780,00 €	6 240,00 €	1 248,00 €	7 488,00 €
4	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebnú fyziku - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plne oškerá rektifikácia ktoré sa nastavujú z vnútra skrine cez dno. Rozmer 1950x600x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	180,00 €	180,00 €	36,00 €	216,00 €
5	Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebne fyziky - ATYP - výroba na zákazku	kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat nerovnosti podlahy priezrez nohy je 40x40 mm, stolová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave HPL lať. Rozmer 1300x600x735 mm	8	ks	71,00 €	568,00 €	113,60 €	681,60 €
6	Laboratórna žiacka stolička do učebne fyziky - ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo s CPL laťou, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	16	ks	58,00 €	928,00 €	185,60 €	1 113,60 €
SPOLU ZA UČEBNU						9 054,00 €	1 810,80 €	10 864,80 €

ZŠ s MŠ Okoličianska - Chemická učebňa alebo bio/chem							
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémie - ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa • konšajner, stolička učiteľa Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a konšajner 3 zásuvkový a výškovo nastaviteľné nožičky, zasietená z čiernej strany stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so sŕiedne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla plynulým piestom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z latky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie	1	sada	152,00 €	152,00 €	182,40 €

2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Pozadovaný rozmer pracoviska 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu Pracovisko vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka vyrobené z laťovanej drevoťriesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do 90°. Pracovná doska z obojstranného posilťoru hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 150 mm, sílňom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske osadená baléria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ovlivkou. Prívod vody do balérie riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku samotný prívod elektriny v učebni, islený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, malený nerez s vygravírovaným popisom prívodu. Prvky elektropanelu majú byť 2x zásuvka s uzamčením na 230V a s kľúčom. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie je súčasťou pracoviska. Páraneľe zdroja zdroj stabilizovaného napätia a prúd s tromi integrovanými skúmkmi. DC jednosmerný zdroj 0-30V Plynule nastavielný s nastavielným omedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s omedzením 1A, Napájanie 230 V AC ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie (testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Volebné farebné prevedenie	1	ks	928,00 €	928,00 €	185,60 €	1 113,60 €
3	Bezpečnostná skrinka - ATYP - výroba na zákazku	Dvojica bezpečnostných plechových skriní na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zväčša obe hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypolierací lak z umelý žltice. 4 ks vysuvateľných nepriestupných vankček z pozinkovaného plechu, nosnosť vankček 30 kg, odvetrávané v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine 920x380x1920mm	1	sada	428,00 €	428,00 €	85,60 €	513,60 €
4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu Pracovisko vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka su vyrobené z lakovanej drevoťriesky hrúbky 18 mm. Dverka su z jednej podtlížnej strany posuvné. Na priečných stránkach pracoviska su montážne otvory umožňujúce pripojenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK zavesoch. ktoré sa v prípade spálenia do radu vycvaku a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska z obojstranného posilťoru hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 150 mm, sílňom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske osadená baléria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ovlivkou. Prívod vody do balérie riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Členený úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Volebné farebné prevedenie	5	ks	800,00 €	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €
5	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Kovová konštrukcia s možnosťou výpoval nerovnosti podlažny preterz nohy je 40x40 mm. stĺbava doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave HPL lať. Rozmer 1300x600x736 mm.	10	ks	71,00 €	710,00 €	142,00 €	852,00 €
6	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo s CPL laťou, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie	20	ks	58,00 €	1 160,00 €	232,00 €	1 392,00 €

7	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LD1 hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 piné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voliteľné farebné prevedenie	2	ks	266,00 €	532,00 €	106,40 €	638,40 €
SPOLU ZA UČEBNU						7 910,00 €	1 582,00 €	9 492,00 €

ZŠ Janka Kráča - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa, katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový a výškovnastaviateľné nožičky, zastavená z čiernej stoličky. Pracovná doska z LD1 hrúbky 18mm, rozmer: 1300 x 600 x 150 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchroónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla plynulým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie C. Voliteľné farebné prevedenie	1	sada	152,00 €	152,00 €	30,40 €	182,40 €
2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Rozmer pracoviska 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie pletchy, police a dverka sú vyrobené z lakovanej drevoľastej hrúbky 18 mm. Dverka sa otvárajú do 90°. Pracovná doska z obostanného posilogu, hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche osadená chemicky odolná výlečka s rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 150 mm, sfónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. Alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky. Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ovlákom. Prívod vody do balérie riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu vodu v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prírodným pripojením na existujúci učiteľský zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s výgravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska. Vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska. Parametre zdroja: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s 10mi integrovanými okruhmi: DC sieťový zdroj 0-30V, plynulé nastavenie s nastavielným obmedzením prúdu 0-3A, AC sieťový zdroj diskrétne 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD napájanie DC, prúd DC, napájanie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členy úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie	1	ks	928,00 €	928,00 €	185,60 €	1 113,60 €
3	Bezpečnostná skriňa - ATYP - výroba na zákazku	Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, obľé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypalovací lak z umelých živíc. 4 ks vysuvateľných neprepustných vamiček z pozinkovaného plechu, nosnosť vamiček 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine 920x380x1920mm	1	sada	428,00 €	428,00 €	85,60 €	513,60 €

4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Pozadovaný rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko vyrobené s prvou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka sú vyrobené z lakovanej drevozresky hrúbky 18 mm. Dverka sú z jednej pozdĺžnej sírny posuvne. Na prečnych síranách pracoviska sú montážne otvory umožňujúce piepogenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknu a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska z obuštianného postřogu hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche, osadená chemicky odolná výleška s rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 150 mm, slúžom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ohľvkou. Prívod vody do balene riešeny z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s vgratovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu: 2 ks zásuvka s uzmerením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky su roztožené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - batáník 4mm, 36A, čierny. Parametre zásuvky na DC - batáník 4mm, 36A, čierny (-) červený (+). Elektropanel zodpoveda plným bezpečnostným požiadavkám šmerič Rady EU pre školské prostredie. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členení úložný priestor uzamykateľný a učebny pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie	5	ks	800,00 €	4 000,00 €	800,00 €		
5	Žiacky laboratórny stół 3M- biochémia - ATYP - výroba na zákazku	kovova konštrukcia s možnosťou vyrovnat nerovnosti podlahy, priesez nohy je 40x40 mm, stoličova doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave HPL laal. Rozmer 1800x600x735 mm	4	ks	82,00 €	328,00 €	65,60 €		393,60 €
6	Žiacky laboratórny stół 2M- biochémia - ATYP - výroba na zákazku	kovova konštrukcia s možnosťou vyrovnat nerovnosti podlahy, priesez nohy je 40x40 mm, stoličova doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave HPL laal. Rozmer 1300x600x735 mm	6	ks	71,00 €	426,00 €	85,20 €		511,20 €
7	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou, sedák a opieradlo s CPL laálu, alebo ineho materiálu vhodného pre laboratórne prostredie	24	ks	58,00 €	1 392,00 €	278,40 €		1 670,40 €
8	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrnieve uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 pñte dverka. Rozmer 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie	2	ks	266,00 €	532,00 €	106,40 €		638,40 €
SPOLU ZA UČEBNU						8 186,00 €	1 637,20 €		9 823,20 €

ZŠ M.R.Martákovej - Chemická učebňa alebo bio/chem									
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH	
1	Pracovisko učiteľa biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo výhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner, 3 zásuvkový a výškovo nastaviteľné nožičky, zariadená z čelou sírny stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 750 mm. Hrana ABS 2 mm, stół s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so sídlnou vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastaviteľnou výškou operadla. Plynovým piestom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie C. Voľiteľné farebné prevedenie	1	ks	152,00 €	152,00 €	30,40 €		182,40 €

2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia - ATYP - výroba na zákazku	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Rozmer pracoviska 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka sú vyrobené z lakovanej dievotiesky hrúbky 18 mm. Dverka sa otvárajú do 90°. Pracovná doska z obojstranného postsgu hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche osadená chemicky odolná výlečka s rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 150 mm, sfarcom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10. odpadovej chemickej odnojei bandasáky). Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený odliokou. Prívod vody do batérie riešeny s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúcu samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska parametre zdroja zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tismi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviateľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6-9-12-15-18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájame 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD napáje DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členení uložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie vedavanc, protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie	1	ks	928,00 €	928,00 €	185,60 €	1 113,60 €
3	Bezpečnostná skrinka - ATYP - výroba na zákazku	Dvojica bezpečnostných plechových skrin na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvarana, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypalovací lak z umelej živice. 4 ks vysuvateľných neprepustných vankček z pozinkovaného plechu, nosnosť vankček 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine 920x380x1920mm	1	ks	428,00 €	428,00 €	85,60 €	513,60 €

3	Stolička/taburet pre žiaka ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stonovania stoličiek	17	ks	30,00 €	510,00 €	102,00 €	612,00 €
4	Stolička/taburet pre žiaka ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stonovania stoličiek	1	ks	30,00 €	30,00 €	6,00 €	36,00 €
SPOLU ZA UČEBNÚ						1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €

ZŠ J.Kráľa - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo výdvojení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelnej strany stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie	1	ks	152,00 €	152,00 €	30,40 €	182,40 €
2	Žiacki stôl 2M ATYP - výroba na zákazku	konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany 70 mm (montážny priestor pre kabeľaž k technike) stôl má aj drevený luo vysunutý do najviac k vonkajšiemu okraju. V nohach stola sú otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku 1300x700x735 mm	8	ks	74,00 €	592,00 €	118,40 €	710,40 €
3	Stolička/taburet pre žiaka ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stonovania stoličiek	16	ks	30,00 €	480,00 €	96,00 €	576,00 €
SPOLU ZA UČEBNÚ						1 224,00 €	244,80 €	1 468,80 €

ZŠ M.R.Martákovéj - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo výdvojení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelnej strany stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie	1	ks	152,00 €	152,00 €	30,40 €	182,40 €
2	Žiacki stôl 2M ATYP - výroba na zákazku	konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany 70 mm (montážny priestor pre kabeľaž k technike) stôl má aj drevený luo vysunutý do najviac k vonkajšiemu okraju. V nohach stola sú otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku 1300x700x735 mm	9	ks	74,00 €	666,00 €	133,20 €	799,20 €
3	Stolička/taburet pre žiaka ATYP - výroba na zákazku	stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stonovania stoličiek	18	ks	30,00 €	540,00 €	108,00 €	648,00 €
SPOLU ZA UČEBNÚ						1 358,00 €	271,60 €	1 629,60 €

ZŠ Nábr. Dr. A.Stodolu - Polytechnická učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH

1	Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa techniky ATYP - výroba na zákazku	Pracovisko učiteľa v zložení katedra učiteľa a stolička učiteľa pre účelbu techniky vo výhotovení: kovová konštrukcia z jakového profilu 50x50x2 mm, ram 30x20x2 mm, pracovná laodotka s hrúbkou 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava - vypaľovací lak z umelého žltve Katedra a 2.zásuvkovým konštrukciou z celozvárané konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámkov, rozmer stola 1300 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastaviteľnou výškou operadla, plynovým pestlom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z laktý kategore „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	255,00 €	255,00 €	51,00 €	306,00 €
2	Pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky ATYP - výroba na zákazku	Dielenské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú slábenicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), uložený priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. Rozmer pracoviska 150x60x115 cm (š x h x v). Nosná konštrukcia vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm hrubého plechu. Dverka sa otvárajú do 90° a sú osadené v čapoch. Stoličková doska vyrobená z bukových hranolov prebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokom olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V zabezpečené z elektrického rozvodu dielne chráncom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Slábenicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má funkciu brúsky a sústruhu s nasledujúcimi technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny posuv, obsahuje príslušenstvo trojčlústkové skľučovadlo, držiak nástroja, obojstrannú striedací hrot, sústružnícky nôž a videomanual. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky	1	ks	762,00 €	762,00 €	152,40 €	914,40 €
3	Kovové skrine na odkladanie náradia - odborná učebňa techniky ATYP - výroba na zákazku	Kovová dielenská skrinka určená na odkladanie dielenského náradia, robustnej zviazanej konštrukcie z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, s obilými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie: 4 police, nosnosť police 50 kg, nosnosť zásuvky 40 kg. štandardná perforácia chrbta. Rozmery (š x v x h) 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelého žltve	2	ks	238,00 €	476,00 €	95,20 €	571,20 €
4	Pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky ATYP - výroba na zákazku	Dielenské pracovisko na obrábanie dreva. Pracovisko pripojiteľné na napätie 230V, obsahuje stavebnícky sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 50-120 mm, Motor: otáčky 11000 ot./ 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja, diaľko, trojčlústkové skľučovadlo, obojstranný striedací hrot, sava, podpora pre nástroj, upevňovanie ponocou 1 drážky, videomanual v slovenčine), uložený priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu) Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm hrubého plechu. Dverka sa otvárajú do 90° a sú osadené v čapoch. Stoličková doska vyrobená z bukových hranolov, prebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokom olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel z perforovaného plechu a siahat do výšky 1120 mm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozvodu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky	5	ks	750,00 €	3 750,00 €	750,00 €	4 500,00 €

5	Pracovisko žliaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky ATYP - výroba na zákazku	Dielenská pracovisko na obrábanie kovu. Pracovisko pripojené na napätie 230V, obsahuje brúsku na obrábanie kovu (parametre brúsky vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 - 70 mm, Motor: 12 V, otáčky motora 18 000 ot./min, pozdĺžny posuv, trojčesťové skľučovadlo, držák nástroja, otočný striedací hrot, nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomonitor v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska: 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom výstuženom podvozku (dielo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies oparených brzdou). Nosná konštrukcia vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm hrubého plechu. Dveľa sa otvárajú do 90° a sú osadené v čapoch. Stoličková doska vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel z perforovaného plechu a siaha do výšky 112 cm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), umocnené na príslušnej strane pracoviska. Vytvorená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou odovzdu pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, ošetrovanie, zaškolenie a protokol o uvedenom prevádzky.	5	ks	750,00 €	3 750,00 €	750,00 €	4 500,00 €
6	Pracovisko na pilenie, vŕtanie, brúsenie ATYP - výroba na zákazku	Pracovný stôl 1200 x 600 x 850 mm, zvarová oceľová konštrukcia z jakových profilov, 40x40 mm, pracovná doska - lepené smrekové drevo obojsstranne dyňované bukovou preglejkou s hrúbkou 40 mm osadené v ráme - možnosť pevnej resp. nastaviteľnej palky, maximálne zaťaženie palky 100 kg (nie je súčasťou stola), možnosť vytvorenia zostavy povrchová úprava - vypalovací lak z umelého živice, v spodnej časti prepojenie nohy stola profilom 40x40 mm pre väčšiu stabilitu stola, stôl je pevne zvarovaný, nedemontovateľný	3	ks	154,00 €	462,00 €	92,40 €	554,40 €
7	Stolička kovová, otočná, dielenská ATYP - výroba na zákazku	Dielenská stolička, kovová konštrukcia z plochovalu s kĺzkami so širokou dosadacou plochou, kĺzky nezanedbávajú farebné stopy na PVC gume. Sedák je vyrobený z lepeného masivného dreva ošetrovaný lakom, stolička je otočná nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu 360-410 mm	16	ks	40,00 €	640,00 €	128,00 €	768,00 €
SPOLU ZA UČEBNÚ						10 095,00 €	2 019,00 €	12 114,00 €
CELKOM ZA ČASŤ PREDMETU ZAKAZKY V € S DPH						51 230,00 €	10 246,00 €	61 476,00 €

Základné údaje uchádzača:	
Obchodné meno spoločnosti:	MIVASOFT, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
IČO:	36289906
DIČ:	2022159667
IČ DPH:	SK2022159667
Zastúpený:	Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti
Ponuka vypracoval:	Kontakt: Ing. Miroslav Vančo

Dňa: 12.5.2021

Podpis:

Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

Názov uchádzača: MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
NEVYUŽIJEM		

V Šali, dňa, 12.5.2021

Ing. Miroslav Vančo,
konateľ spoločnosti