


- 2xFTP/25 – 2x KÁBEL FTP V RÚRKE P25
- 4xFTP/2x25 – 4x KÁBEL FTP, 2x RÚRKA P25
- 8xFTP/40 – 8x KÁBEL FTP, RÚRKA P40
- 19xFTP/2x40 – 19x KÁBEL FTP, 2xRÚRKA P40
- 42xFTP/4x40 – 42x KÁBEL FTP, 4xRÚRKA P40

NAPAŤOVÁ SIEŤ 2–60V DC SELV – rozvod štruktúrovanej kábeláže

OCHRANNÉ OPATRENIA: MALE NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000–4–41, 2007, KAP. 414 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 414.2

Zodp. projektant PS, SO:	Autor:	Kontroloval :
Ing. Miroslav DROTÁR	Ing.arch Alexander LAMI	Ing. Dagmar DROTÁROVÁ
Investor: mesto Košice		
Stavba: DOLNÁ BRÁNA – ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM		
SO 03 – SLABOPRÚD		
Obsah:	SCHÉMA LAN	

 Ing.DAGMAR DROTÁROVÁ HUŠKOVIA 87, 040 23 KOŠICE	
Kétované v.:	Počet A4: 2
Mierka:	–
Dátum:	NOVEMBER 2019
Druh dokumentácie:	PROJEKT
Arch. č.:	AN19/42.03.SL–2