



GP	SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE TR. A. HLINKU 2, 949 76 NITRA
AUTORI NÁVRHU	FRONCOVÁ, JURÍK, LINTNEROVÁ, MÁLEK, OČADLÍKOVÁ POKRÝVKOVÁ
HIP	ING. ARCH. MILAN CSANDA
STAVEBNÍK	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA
MIESTO STAVBY	SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE, NITRA
NÁZOV STAVBY	HAČKATLON SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE NITRA

SADA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2019-054-02ÚČEL
TENDROVÁ DOKUMENT.

DÁTUM 05 2020

PROJEKTANT	AK CSANDA-PITERKA, S.R.O. RIEČNA 2, 94901 NITRA
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. MILAN CSANDA
VYPRACOVAL	ING. ARCH. VERONIKA OČADLÍKOVÁ
STAVEBNÝ OBJEKT	01 MODULÁRNY PERGOLOVÝ SYSTÉM
DSO	DSO 01 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
OBSAH PRÍLOHY	VÝPIS VÝROBKOV




FORMÁT A4

MIERKA

ČÍSLO PRÍLOHY

B.01-04

PÔDORYS



VŠEOBECNÝ OPIS

RÁMOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

SPODNÉ SPOJOVACIE NOSNÉ HRANOLY, VRCHNÉ SPOJOVACIE NOSNÉ RÁMY, STOJKY, SPÁJACIE PRVKY


SPODNÝ NOSNÝ RÁM JE ZLOŽENÝ Z NOSNÝCH DREVENÝCH HRANOLOV- LEPENÉ BHS HRANOLY Z DREVINY ČERVENÝ SMREK 140x80mm, SPOJOVACÍCH PRVKOV S NASTAVITELNÝMI PÄTKAMI- OCEĽ. HORNÝ NOSNÝ RÁM POZOSTÁVA Z PRAVOUHLÝCH NOSNÝCH RÚR 120x80mm S HRÚBKOU 4mm- HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU- ODTIEŇ RAL A SPOJOVACÍCH PRVKOV. TIETO RÁMY SPÁJAJÚ PRAVOUHLÉ HLINÍKOVÉ RÚRY, STOJKY 80x80mm S HRÚBKOU STENY 4mm- HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU- ODTIEŇ RAL. UNIVERZÁLNE SPOJOVACIE PRVKY- OCEĽOVÉ, ZVÁRANÉ, S MOŽNOSŤOU VÝŠKOVEJ REKTIFIKÁCIE A S PLASTOVOU KLBOVOU PÄTKOU, KTORÁ ELIMINUJE NEROVNOSŤ PODKLADU. ZAVETROVACIE LANÁ Z NEREZOVEJ OCEĽE S MOŽNOSŤOU NAPÍNANIA POMOCOU NAPÍNACÍCH KONCOVIEK.

ROZMER: cca 2000x 2000x 2400 mm (š. h. v.)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA : TRANSPARENTNÝ OLEJ

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCOU UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV

3D MODEL



POZNÁMKA


PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

JEDNA POLOŽKA Z01 OBSAHUJE:


- 7ks NOSNÉ DREVENÉ HRANOLY
- 7ks PRAVOUHLÁ NOSNÁ RÚRA
- 12ks SPOJOVACÍ PRVOK
- 6ks ZAVETROVACIE LANÁ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	2	1	1	1	1	1	1	8


3D MODEL



PÔDORYS



PRIEČNY REZ


VŠEOBECNÝ OPIS
 ZÁKLAD MOBILIÁRU
KONŠTRUKČNÉ ČASTI

SPOJOVACIE NOSNÉ RÁMY, SPOJOVACIE HRANOLY, SPÁJACIE PRVKY

KONŠTRUKCIU ZÁKLADU MOBILIÁRU TVORIA SPOJOVACIE ZVÁRANÉ RÁMY- NEREZ, SPOJOVACIE HRANOLY- SIBÍRSKY SMREKOVEC A ICH SPÁJACIE PRVKY

ROZMER: cca 1840x 610x 425 mm (š. h. v.)


POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA : TRANSPARENTNÝ OLEJ

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCOU UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV


JEDNA POLOŽKA Z02 OBSAHUJE:
 4ks NOSNÉ NEREZOVÉ RÁMY
 20ks SPOJOVACIE HRANOLY- ČERVENÝ SMREK
POZNÁMKA
 PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
 CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	12	6	5	7	5	6	4	45


3D MODEL



PÔDORYS



PRIEČNY REZ



VŠEOBECNÝ OPIS

SEDACIA/ STOLOVACIA ČASŤ

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

SPOJOVACIE NEREZOVÉ SKRUTKY, SPOJOVACIE HRANOLY, SPÁJACIE PRVKY

SEDACIA/ STOLOVACIA ČASŤ POZOSTÁVA ZO ZVÁRANÝCH SPOJOVACÍCH PRVKOV- NEREZ, ZO SPOJOVACÍCH HRANOLOV-SIBÍRSKY SMREKOVEC A ICH NEREZOVÝCH SPÁJACÍCH SKRUTIEK

ROZMER: cca 1840x 610x 95 mm (š. h. v.)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA : TRANSPARENTNÝ OLEJ

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCO UIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

4ks NEREZOVÉ SPOJOVACIE SKRUTKY

11ks SPOJOVACIE HRANOLY-ČERVENÝ SMREK

POZNÁMKA


PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	6	3	2	3	3	2	1	20


3D MODEL



PÔDORYS



PRIEČNY REZ

VŠEOBECNÝ OPIS
KVETINÁČ

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

NEREZOVÁ VAŇA, KONŠTRUKCIA NEREZOVEJ OCEĽOVEJ VANE
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY.

ÚPRAVA VANE

VAŇA JE PREDPRIPRAVENÁ NA ODVÁDZANIE PREBYTOČNEJ VODY
VYTVORENÝMI DRENÁŽNYMI OTVORMI NA DVOCH PROTIĽAHLÝCH
STRANÁCH VO VÝŠKE CCA 70mm.

ROZMER: cca 520x 800x 325 mm (š. h. v.)

UCHYTÁVA SA POMOCOU UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH
PRVKOV

NÁVRH VÝSADBY

DRENÁŽNA VRSTVA- 70mm KERAMZIT, NETKANÁ TEXTÍLIA NA
ODDELENIE DRENÁŽNEJ VRSTVY OD SUBSTRÁTU, VEGETAČNÝ
SUBSTRÁT- ŽIVNÝ SUBSTRÁT SO ZLOŽKOU ÍLOV, POVRCH BEZ
MULČOVANIA, ABY VÝSADBA BOLA VEĽMI RÝCHLO ZAPOJENÁ,
VÝSADBA LETNÍČKOVO-TRVALKOVÝCH ZMESÍ S DOMINANTOU
TRÁV, DOPLNENÝCH POPÍNAVÝMI RASTLINAMI. POVRCH BEZ
MULČOVANIA, ABY BOLA VÝSADBA VEĽMI RÝCHLO ZAPOJENÁ

RASTLINY

VARIANT 1 - STIPA CALAMAGROSTIS, SEDUM TELPHIUM, ASTER
DUMOSUS, GAURA LINDHEIMERI, CLEMANTIS JOUINIANA,
NARCISSUS, ALLIUM, CROCUS - 5x

VARIANT 2 - PENNISETUM MACROURUM, COBAEA SCANDENS,
SALVIA PATENS, VERBENA RIGIDA - 5x

VARIANT 3 - STIPA CALAMAGROSTIS, SEDUM TELPHIUM, ASTER
DUMOSUS, GAURA LINDHEIMERI, CLEMANTIS JOUINIANA,
NARCISSUS, ALLIUM, CROCUS - 5x

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:


cca 4ks RASTLÍN
cca 25l KERAMZIT
NETKANÚ TEXTÍLIU
ŽIVNÝ SUBSTRÁT SO ZLOŽKOU ÍLOV
1ks NEREZOVÁ VAŇIČKA

POZNÁMKA


PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	8	4	4	6	4	0	4	30


3D MODEL



PÔDORYS



PRIEČNY REZ



VŠEOBECNÝ OPIS

TERASOVÝ ROŠT

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

SPOJOVACIE NEREZOVÉ PRVKY, SPOJOVACIE HRANOLY, SPAJACIE SKRUTKY

TERASOVÝ ROŠT TVORÍ 1/3 SPODNEJ NOSNEJ ČASTI RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE. POZOSTÁVA ZO SPOJOVACEJ PRAVOUHLEJ KONŠTRUKCIE- NEREZOVÁ OCEĽ, DREVENÝ ROŠT S DOSKAMI - MASÍV SIBÍRSKY SMREKOVEC 24x145mm A NEREZOVÉ SPÁJACIE SKRUTKY.

ROZMER: cca 1840x 149x 100 mm (š. h. v.)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA : TRANSPARENTNÝ OLEJ

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCOJ UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV


POZNÁMKA

PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ


JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

4ks SPOJOVACIE DOSKY- SMREK
4ks NEREZOVÉ SPOJOVACIE SKRUTKY


VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	2	1	2	3	1	4	2	15



PÔDORYS



PRIEČNY REZ



VŠEOBECNÝ OPIS

PREKRYTIE HORNEJ ČASTI RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

PLACHTA, SPÁJACIE PRVKY

PREKRYTIE ČASTÍ MODULOV BY UMOŽNILA PLACHTA S PRICHYTENÍM NA RÁMOVÚ KONŠTRUKCIU. SPOJOVACÍM PRVKOM JE NEREZOVÉ LANKO

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

- 1ks PREKRYTIE PLACHTOU
- 1ks SPOJOVACÍ PRVOK- NEREZOVÉ LANKO

ROZMER: cca 1840x 1840x 1 mm (š. h. v.)


JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCOU UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV.

POZNÁMKA


PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	4	2	2	2	2	2	2	16

PÔDORYS



PRIEČNY REZ

**VŠEOBECNÝ OPIS**

PREKRYTIE BOČNEJ ČASTI RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

PLACHTA, SPÁJACIE PRVKY

PREKRYTIE ČASTÍ MODULOV BY UMOŽNILA PLACHTA S PRICHYTENÍM NA RÁMOVÚ KONŠTRUKCIU. SPOJOVACÍM PRVKOM JE NEREZOVÉ LANKO

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

- 1ks PREKRYTIE PLACHTOU
- 1ks SPOJOVACÍ PRVOK- NEREZOVÉ LANKO

ROZMER: cca 1840 x 2160 x1 mm (š. h. v.)

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCO UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV.


POZNÁMKA

PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ


VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	2	1	1	0	2	2	2	10

3D MODEL

PÔDORYS



PRIEČNY REZ



VŠEOBECNÝ OPIS

VANIČKA

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

1ks NEREZOVÁ VAŇA

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

NEREZOVÁ VAŇA

KONŠTRUKCIA NEREZOVEJ OCEĽOVEJ VANE BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY. VAŇA JE PREDPRIPRAVENÁ NA ODVÁDZANIE PREBYTOČNEJ VODY.

ROZMER: cca 1840x 610x 100 mm (š. h. v.)



UCHYTÁVA SA POMOCO U UNIVERZÁLNYCH SPOJOVACÍCH PRVKOV

POZNÁMKA


PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
SUBSTRÁT A VÝSADBA NIE JE PREDMETOM TOHTO VÝROBKU
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	0	0	0	0	0	0	1	1

PÔDORYS



PRIEČNY REZ



VŠEOBECNÝ OPIS

PRÍDAVNÝ MODUL RÁMOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ ČASTI

SPOJOVACIE NOSNÉ HRANOLY, SPÁJACIE PRVKY

PRÍDAVNÝ RÁM JE ZLOŽENÝ Z NOSNÝCH DREVENÝCH HRANOLOV-
LEPENÉ BHS HRANOLY - ČERVENÝ SMREK 140x80mm,
SPOJOVACÍCH PRVKOV S NASTAVITEĽNÝMI PÄTKAMI- OCEĽ.
SPOJOVACIE PRVKY- OCEĽOVÉ, ZVÁRANÉ, S MOŽNOSŤOU
REKTIFIKÁCIE A S PLASTOVOU KLBOVOU PÄTKOU, KTORÁ
ELIMINUJE NEROVNOSŤ PODKLADU.

ROZMER: cca 1920x 2000x120 mm (š. h. v.)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA : TRANSPARENTNÝ OLEJ

JEDNOTLIVÉ ČASTI SA UCHYTÁVAJÚ POMOCOU UNIVERZÁLNYCH
SPOJOVACÍCH PRVKOV

POZNÁMKA

PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
CELKOVÉ ROZMERY SÚ ORIENTAČNÉ

JEDNA POLOŽKA OBSAHUJE:

3ks NOSNÉ DREVENÉ HRANOLY- ČERVENÝ SMREK
6ks SPOJOVACIE PRVKY

VÝKAZ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	SPOLU
	0	0	0	1	0	0	0	1