



LEGENDA

- K1–7 Splaškové odpadové potrubie
- U UMÝVADLO JIKA LUKAS č.1451.2
- H Zápachový uzáver pre napojenie pračky HL400
- H1 Lievik PP pod ohrievačom a kotlom – HL 21
- Vp Podlahová vpusť HL510NPr
- Vp1 Podlahová vpusť s prečerpávaním ABS NIROLIFT (220–240V; 0,46 kW)

* Potrubie je prevedené z tvaroviek PVC.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056		
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška			
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,4# Kremnica						
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Zväzok		
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Formát	4x4	
Objekt					SO 01 Prestavba objektu	Dátum	10/2020
Časť					SO 01.3 Zdravotechnika	Účel	RP
Obsah výkresu					Číslo zákazky	054/2020	
Pôdorys 1.PP – kanalizácia					Mierka	Číslo výkresu	
					1: 50	1.3-04	