



Legenda objektov navrhnutých v projekte stavby:

- 1 SO-01 SPEVNENIE DREVOSKLADU - CESTNÝM VIBROVANÝM BETÓNOM VODONEPRIEPUSTNÝ**
SKUPINY CBII PRE TDZ II, III, IV hr. 200 mm
(STN EN 206-1-C 30/37-XF3-XC4-CI 0,4-Dmax.16-F7)
ÚNOSNOSTI PRE ZATAŽENIE ŤAŽKOU TECHNIKOU - NÁPRAVOVÝ TLAK 25 t.
VYSTUŽENÝ SIEŤOVINOU Ø 6,0 mm - OKÁ 100 x 100 mm S PRESÁHMÍ 200 mm
SKLADBA P1 - 1900 m²
SKLADBA P2 - 5420 m²
SKLADBA P3 - 150 m²
SKLADBA P4 - 570 m² - SPEVNENIE POBREŽNÉHO POZEMKU š. min. 3,5 m OD BREHOVEJ ČIARY ČIERNEHO HRON
- DILATAČNÉ ŠKÁRY V POLIACH 17,0 x 17,0 m
- KONTRAKČNÉ ŠKÁRY REZANÁ V POLIACH 5,6 x 5,6 m
- OHRANIČENIE SPEVNENEJ PLOCHY CESTNÝMI OBRUBNÍKMI ABO 1-15 NA STOJATO SPOLU 80,0 m
- OHRANIČENIE SPEVNENEJ PLOCHY PRED VSTUPOM OCELOVOU ODRÁŽKOU dl. 9,0 m
- OCHRANA OSVETLOVACÍCH STĽPOV OS1 OCELOVÝMI ZÁBRANAMI
- OCHRANA OSVETLOVACÍCH STĽPOV OS2 A OS3 ŽELEZOBETÓNOVÝMI RÚRAMI S PÁTKOU TA 100/100 DN 1000 mm
1a KOVOVÁ ODRÁŽKA dl. 9,0 m V BETÓNOVOM LÔŽKU
1b OCHRANA OSVETLOVACÍCH STĽPOV OS2 OCELOVÝMI ZÁBRANAMI
1c OCHRANA OSVETLOVACÍCH STĽPOV OS21 A OS3 ŽELEZOBETÓNOVÝMI RÚRAMI S PÁTKOU TA 100/100 DN 1000 mm
1d BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE
PODLA VÝKAZU PLŔCH

Pevný bod

PB ≅ 540,51



Legenda :
Existujúce objekty :

- EXISTUJÚCE OBJEKTY POZEMNÝCH STAVIEB - OCELOVÉ KONTAJNERY
- EXISTUJÚCE OPLOTENIE - PLETIVO NA OCELOVÝCH STĽPIKÓCH
- EXISTUJÚCA OTVARAVÁ BRÁNA
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VZDUŠNÉ NN VEDENIE
- EXISTUJÚCE NEIDENTIFIKOVATEĽNÉ VEDENIA V OCELOVEJ CHRÁNIČKE
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VZDUŠNÉ VN VEDENIE
- EXISTUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA OBECNÁ
- OS KOĽAJSKA LESNEJ ŽELEZNIČKY
- HRANICA POZEMKU

SO - 01 Spevnenie manipulačnej plochy		ZVÁZOK Č.	
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. GRÉK	VYPRACOVAL	ING. GRÉK, GRÉKOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. GRÉK, ING. PÁV		
STAVEBNÍK	LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66		
MIESTO STAVBY	K.Ú. ČIERNY BALOG	PARCEL ČÍSLO	1513/12, 1513/2, 1513/3
OKRES	BREZNO	KLASIFIKÁCIA STAVBY	KRAJ BANSKOBYSTRICKÝ 1 2 5 2
NÁZOV STAVBY	Expedičný sklad ČIERNY BALOG		DÁTUM 06/2019
			MIERKA M 1: 250
			STUPEŇ PSP a RS
OBSAH VÝKRESU	Situácia spevnenia manipulačnej plochy		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.01