




POZDĽŽNY REZ



ÚPRAVA PRIEPUSTOV TYP 4, 5





DOBUDOVANIE TELESU PRIEPUSTU - MONOLIT



PRIEPUSTY
ÚPRAVA TYP 4 –ZHOTOVENIE NOVÝCH ČIEL RESPEKTÍVE KALOVEJ JAMY
/VÝMENA ČIEL, KALOVÝCH JAM BEZ PREDĽŽENIA PRIEPUSTU/

PRIEPUST ČÍSLO	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	ÚSEK	PRIEPUST V KM	OTVOR PRIEPUSTU /m, mm/	VÝTOK		VÝTOK
					ČELO	KALOVÁ JAMA	
DLŽKA ČELA /m/	ŠÍRKA KJ /m/	DLŽKA KJ /m/	DLŽKA ČELA /m/	ÚPRAVA TYP 1			
4	P 21780	6	19,395	Ø 600	—	1,00	1,50

PÔDORYS



POZNÁMKA:


BETÓN:


ZÁKLAD, DRIEK: C30/37–XF2, XC3(SK)–CL 1,0–Dmax.32–S3
RÍMSA: C30/37–XC4, XD3, XF4(SK)–CL 0,2–Dmax.16–S3
LÔŽKO POD PRIEPUST: C25/30–XA1, XC2(SK)–CL 1,0–Dmax.32–S3
ZAIŠTOVACÍ PRAH: C25/30–XF2, XC2(SK)–CL 1,0–Dmax.22–S3
DLAŽBA DO BETÓNU: C25/30–XF2, XC2(SK)–CL 1,0–Dmax.22–S3
PODKLADNÝ BETÓN: C16/20–XF2, XC2(SK)–CL 1,0–Dmax.22–S3

VÝKAZ MATERIÁLU OCEĽOVEJ MREŽE O ROZMERE KALOVEJ JAMY 1,2x1,5:

Č.P.	NÁZOV POLOŽKY	POČET KUSOV	DLŽKA 1 KS	CELKOVÁ DLŽKA	HMOTNOSŤ 1m/kg	CELKOVÁ HMOTNOSŤ
1.	OCEĽ. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,5m	3,0m	3,77	11,31
2.	OCEĽ. PROFILY "L" 50x50x5mm	2	1,2m	2,4m	3,77	9,05
3.	OCEĽ. PROFILY "L" 60x60x6mm	2	1,5m	3,0m	5,42	16,26
4.	OCEĽ. PASOVINA 50x5mm	23	1,5m	34,5m	2,00	69,00
HMOTNOSŤ SPOLU			kg			105,62kg

POZNÁMKA: OCEĽOVÉ PRVKY SA OPATRIA 3–NÁSObNÝM NÁTEROM: 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X TMAVOMODRÝ NÁTER

OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	
---	---

	ZODP. PROJEKTANT: ING. S. KRISTOF VYPRACOVÁV. ING. B. SKRIPKOVA	HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL
OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj		
OKRES: ZVOLEN		
KAT. ÚZEMIE: ZOLNA		
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina II. etapa		
OBJEKT: 106-00 Cesta II/591, úsek 6		
PRÍLOHA: Výkres zhotovenia nových čiel a kalových jám priepustov		
DÁTUM: 09/2020		STUPEŇ: DSP s DRS
Č. ZÁKAZKY: 3013/2019		MIERKA: 1:50
Č. PRÍLOHY: 4.3		Č. SÚPRÁVY:

D
106-00