





Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať z legálnej ťažby dreva	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent


I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	Požadované rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny , parametre záväzné
	Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Priechodka stolovej dosky -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola Požiadavka na čelnú dosku stola -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.

Podrobný opis predmetu zákazky:

II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none"> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny, parametre záväzné
	<p>Požiadavka na stolovú dosku</p> <ul style="list-style-type: none"> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <p>Priečodka stolovej dosky</p> <ul style="list-style-type: none"> -okružlí tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, -vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola <p>Požiadavka na čelnú dosku stola</p> <ul style="list-style-type: none"> -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	<p>Požiadavka na podnož</p> <ul style="list-style-type: none"> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm <p>Osobitné plnenie</p> <ul style="list-style-type: none"> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.



Podrobný opis predmetu zákazky:

III. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 80ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	Požadované rozmery -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	Popis všeobecne -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -obrázok je informatívny, parametre záväzné
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana min. 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm

ekoma
design

Rožňavská 5303/4, 821 04 Br
IČO: 47 131 705, IČ DPH: SK202


V Bratislave 4.5.2021

Ing. Alexander Milly
EKOMA/design, a.s.




Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať z legálnej ťažby dreva	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent


I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	Požadované rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny , parametre záväzné
	Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Priechodka stolovej dosky -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola Požiadavka na čelnú dosku stola -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.

Podrobný opis predmetu zákazky:

II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none"> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny, parametre záväznú
	<p>Požiadavka na stolovú dosku</p> <ul style="list-style-type: none"> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <p>Priečodka stolovej dosky</p> <ul style="list-style-type: none"> -okružli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola <p>Požiadavka na čelnú dosku stola</p> <ul style="list-style-type: none"> -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	<p>Požiadavka na podnož</p> <ul style="list-style-type: none"> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm <p>Osobitné plnenie</p> <ul style="list-style-type: none"> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.



Podrobný opis predmetu zákazky:

III. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 80ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	Požadované rozmery -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	Popis všeobecne -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -obrázok je informatívny, parametre záväzné
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana min. 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm

ekoma
design
Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava
IČO: 47 131 705, IČ DPH: SK202377



V Bratislave 4.5.2021

Ing. Alexander Milly
EKOMA/design, a.s.



Slovakia

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán výrobkov

potvrďuje, že spoločnosť



EKOMA - design, a.s.
Dlhé diely I 3454/6
SK – 841 04 Bratislava
IČO: 47 131 705

Prevádzka: Kukuričná 13
Bratislava

spĺňa požiadavky spotrebiteľského reťazca lesných produktov (C-o-C) podľa
TD SFCS 1004:2013 – časť 6.2 príloha 1
(PEFC ST 2002:2013 – Section 6.2 Appendix 1)
Metóda fyzickej separácie

Rozsah platnosti:


Nábytok, záhradný nábytok/vonkajšie výrobky.

Plnenie požiadaviek bolo preukázané auditom,
správa č. 1288/20/18/COC/AS/C

Certifikát je platný od **23.05.2018** do **22.05.2023**

Registračné číslo certifikátu R 1288-1

Bratislava, 23.05.2018



Ing. Ján Stacho
za certifikačný orgán

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava





Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 13 - Kancelárske stoly a kontajnery“

Uchádzač: EKOMA-design, a.s.

Adresa sídla: Dlhé Diely I 3454/6, 841 04 Bratislava

IČO: 47 131 705

Číslo účtu (IBAN):



Telefónne číslo:

091



E-mailová adresa: polakova@ekoma.sk

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	6 029,92 €	7 235,90 €
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 40ks	6 154,72 €	7 385,66 €
III. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 80ks	12 490,00 €	14 988,00 €
IV. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	832,00 €	998,40 €
Cena spolu	25 506,64 €	30 607,97 €

Platca/~~neplata~~ DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

V Bratislave, dňa 4.5.2021

ekoma
design

Rožňavská 5303/4, 821 04 Br
IČO: 47 131 705, IČ DPH: SK202

Ing. Alexander Milly
EKOMA-design, a.s.