



Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Právoplatnosť

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa:	
28.1.2020	
V Trnave	24.1.2020
dňa:	
Podpis:	



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OSaŽP/37222-
121120/2019/MH

Vybavuje/linka
Ing. Hrubý
033/3236 205

Trnava
19.12.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 23.09.2019 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná“, v stavebnom konaní.

Mesto Trnava podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a so známymi účastníkmi konania na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/37222-103195/2019/MH zo dňa 07.10.2019, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 07.10.2019 do 23.10.2019

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, špeciálny stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto:

povoľuje líniovú stavbu

„Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná“

miesto stavby: **Ulica Veterná (od Okružnej ulice po Ulicu Saleziánska)**
 na pozemku parc.č: **5292/22, 5292/23, 5292/45, 5292/67 (úprava povrchu), 5292/68 (úprava povrchu), 5292/93, 5292/96, 5292/180, 5292/276, 5309/2, 5309/15, 5309/16, 5326/10, 5326/42, 5327/6 – parc. reg. „C“**
 k.ú./obec: **Trnava**
 stavebník: **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava**
 projektant: **DAQUE Slovakia, s.r.o. – Ing. Lukáš Rolko, Univerzitná 25, 010 08 Žilina**

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Predložený projekt rieši vybudovanie chodníka pre peších a cyklochodníka po ľavej strane Ulice Veterná v rozsahu od Okružnej ulice po Ulicu Saleziánska. V súčasnosti sa na uvedenej trase nachádza asfaltový chodník pre peších.

Novo navrhnutá trasa začne plynulým napojením na existujúci chodník a cyklochodník pri oplotení zberných surovín a skončí pred priechodom pre chodcov cez Ulicu Saleziánska na kruhovej križovatke – ďalšie trasovanie je už predmetom samostatného projektu „Cestička pre cyklistov a chodník, Ulica Saleziánska“. V mieste súčasného priechodu pre chodcov prejdú obe trasy (chodník aj cyklochodník) cez Okružnú ulicu a ďalej už budú pokračovať oba ako samostatné trasy, navzájom oddelené kombináciou varovnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, pričom cyklochodník povedie bližšie k ceste a v prevažnej časti trasy bude od nej oddelený pásom zelene. Chodník pre peších bude mať dlažbový povrch, cyklochodník povrch z červeného asfaltu. Šírka jazdných pruhov cyklochodníka bude min. 1,0 m (v zúžených priestoroch), v častiach, kde to šírkové usporiadanie dovoľuje, bude šírka 1,25 m. Šírka chodníka pre peších bude takisto premenlivá, minimálne však 1,75 m. Časť chodníka a cyklochodníka ešte pred priechodom cez Okružnú ulicu bude spoločná, s dlažbovým povrchom. Priechod bude riešený bezbariérovou, takisto aj priechod cez vjazd k P.N.T. nábytku a Euronicsu. Vjazd k vedľajšiemu objektu bude a takisto aj vjazd do areálu spoločnosti SLOVRIA SLOVAKIA, s.r.o. bude riešený ako doteraz – nájazdom, pričom na časti sa rozoberie zámková dlažba a uloží sa do novej výšky a časť vjazdu bude tvoriť samotná plocha chodníka a cyklochodníka. Bezbariérovou úpravou prejdú aj dva priechody cez Ulicu Veterná. V priestore autobusovej zastávky bude cyklochodník prerušený, nástupište bude riešené s bezbariérovými prvkami, nástupná plocha bude od cesty oddelená Kesselským obrubníkom. Úprava plochy nástupištia si vyžiada presun 1 existujúceho stožiaru VO – tento presun je súčasťou samostatného konania. Na kolmých parkovacích státiach pred obchodnými domami budú z bezpečnostného hľadiska osadené parkovacie dorazové lišty. Odvodnenie spevnených plôch bude riešené jednostranným sklonom smerom ku komunikácii, v časti trasy, kde bude medzi cestou a cyklochodníkom pás zelene, budú tieto spevnené plochy odvodnené do nej (prevažná časť trasy), inak bude odvodnenie riešené do existujúcich uličných vpustov na okraji cesty. Osadené a vyznačené bude trvalé dopravné značenie.

Konštrukcia cyklochodníka:

asfaltový betón strednozrnný červ.	AC 11 O,II	40 mm
postrek spojovací emulzný	PS-A	0,5 kg/m ²
asfaltový betón hrubozrnný	AC 16 L,II	50 mm
spojovací postrek emulzný	PS-A	0,5 kg/m ²
stabilizácia cementom	CBGM C5/6	120 mm
štrkodrva fr. 0-32 mm	ŠD	200 mm
spolu		410 mm

Konštrukcia chodníka pre peších:

betónová dlažba	DL	60 mm
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm		30 mm
štrkodrva fr. 0-32 mm	ŠD	250 mm
spolu		340 mm

Konštrukcia chodníka pre peších v miestach vjazdov:

betónová dlažba tr. I	DL	80 mm
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm		30 mm
prostý betón	C 16/2	200 mm
spolu		310 mm

Bezbariérovosť:

- 2x bezbariérový priechod s cyklopriechodom – zapustený cestný obrubník, sklon priliehajúcej plochy chodníka resp. cyklochodníka, kombinácia varovného a vodiaceho pásu pre nevidiacich a slabozrakých
- 2x bezbariérový priechod cez Ulicu Veterná – zapustený cestný obrubník, sklon priliehajúcej plochy chodníka resp. cyklochodníka, kombinácia varovného a vodiaceho pásu pre nevidiacich a slabozrakých, vodiaci prúžok vedený osou priechodu
- oddelenie chodníka pre peších od cyklochodníka kombináciou varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých
- na autobusovej zastávke použitie kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby – vytvorenie bezpečnostného odstupu na ploche nástupišťa

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „**Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná**“ bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. **5292/22, 5292/23, 5292/45, 5292/67, 5292/68, 5292/93, 5292/96, 5292/180, 5292/276, 5309/2, 5309/15, 5309/16, 5326/10, 5326/42, 5327/6** – parc. reg. „C“, k. ú. Trnava.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné iné **zmeny nesmú byť vykonané** bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavba bude umiestnená v súlade s výkresom situácie (výkres č. 3). Všetky výkresy, okrem výkresu prenosného dopravného značenia a časti výkresu situácie týkajúcej sa trvalého dopravného značenia sú príslušným povoľovacím orgánom overené v stavebnom konaní.
4. Stavba sa bude uskutočňovať **dodávateľsky. Investor je povinný** v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 2 písm. d) stavebného zákona **oznámiť** špeciálnemu stavebnému úradu **dodávateľa** stavebných prác.
5. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný **dodržiavať predpisy** týkajúce sa **bezpečnosti práce a** technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné európske technické normy.
8. **Stavebné výrobky** použité pri realizácii stavby **musia vyhovovať** požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
9. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby povinný **osadiť prenosné dopravné značenie** na základe určenia Mesta Trnava - MsÚ v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb zn. **ODaKS/689-4070/2018/Zr** zo dňa **06.02.2018** ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
10. Stavebník zabezpečí **vytýčenie priestorovej polohy** stavby fyzickou alebo právnickou **osobou oprávnenou** na vykonávanie geodetických služieb.

11. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
12. **Investor zabezpečí presné vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou.**
13. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

14. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

OÚ Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny:

OÚ-TT-OSŽP3-2018/005727/ŠSOPaK/Ze

zo dňa 23.01.2018

- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

OÚ Trnava – štátna správa odpadového hospodárstva:

OÚ-TT-OSŽP3-2018/005708/ŠSOH/Hu

zo dňa 26.01.2018

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe naloženia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby

OÚ Trnava – štátna vodná správa, § 28:

OÚ-TT-OSŽP3-2018/006082/ŠVS/MK

zo dňa 14.02.2018

- pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd
- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
- realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

SPP – distribúcia, a.s.:

TD/NS/0698/2019/Mo

zo dňa 10.09.2019

- v záujmovom území **sa nachádza** STL plynovod PE D 63, prípojky a plynárenské zariadenia
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v našom vyjadrení

Západoslovenská distribučná, a.s.:

zo dňa 19.02.2018

- v celej dĺžke navrhovanej stavby sa ide v súbehu a nad VN káblom č. 450
- z dôvodu plánovanej výmeny požadujeme uloženie chráničiek (DN 200) na dodatočné zatiahnutie nového VN káblu. Konkrétne úseky určíme vo vykonávacom projekte.
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

TAVOS, a.s. Piešťany:

1368/2018/AOp

zo dňa 29.01.2018

- v lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v majetku a prevádzke našej spoločnosti

- počas výkopových a stavebných prác žiadame verejné siete a prípojky nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia naši pracovníci.
- V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav, existujúce poklapy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
- pri umiestňovaní nových prvkov s pevným základom žiadame dodržať ochranné pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však 1 m od okraja potrubia na každú stranu

Trnavská teplárenská, a.s.:**KO-181/2018/PSz****zo dňa 24.01.2018**

- v záujmovom území sa nachádza kostrový horúcovod dimenzie 2xDN500 v bezkanálovom prevedení spolu s dispečerským káblom TCEKEZE 48p
- križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s našim horúcovodom riešiť v zmysle STN 73 6005
- v návrhu nových inžinierskych sietí požadujeme zohľadniť ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
- stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie našich sietí
- práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané ručným spôsobom
- počas realizácie stavby stavebník prizve našich zástupcov k obhliadke rozkopávky – prípravy územia

STEFE Trnava, s.r.o.:**EM/1964****zo dňa 14.02.2018**

- v záujmovom území sa nachádza vodovod II. tlakového pásma v našej správe
- pre presné vytýčenie kontaktujte tel. č. +421 908 731 404 (p. Púchlo)

Slovak Telekom, a.s.:**6611923809****zo dňa 23.08.2019**

- v záujmovom území **dôjde k styku** so sieťami elektronických komunikácií našej spoločnosti a/alebo so sieťami spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.:**zo dňa 02.09.2019**

- u predmetnej stavby **príde k styku** s našou elektronickou komunikačnou sieťou (EKS)
- pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie (p. Nižňanský – 0903 644 766)
- pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN
- **v prípade preložky** našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky одобrený tech. oddelením v Žiline
- všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor
- v mieste, kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN

Siemens, s.r.o.:**PD/TT/011/18****zo dňa 14.02.2018**

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete VO v teréne
- pre dotknutú oblasť bola spracovaná PD (s platným ohlásením stavby) na rekonštrukciu VO. Obe stavby je potrebné zosúladiť tak, aby sa najskôr zrealizovala výstavba nového VO, aby sa nemuseli rozbíjať hotové povrchy.

- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO, požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou
- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka
- v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie
- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 033/ 5536 537

15. Osobitné podmienky:

- zriadenie dočasnej autobusovej zastávky počas realizácie etapy č. 3 je možné len na základe podania žiadosti na MsÚ v Trnave – ODaKS
- na priechode pre peších cez pripojenie k P.N.T. nábytku a Euronicsu použiť bezbariérové prvky pre nevidiacich a slabozrakých (kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby)
- požiadavku Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (OPaK) ohľadom doloženia projektu sadových úprav povoloací orgán neakceptuje, nakoľko projekt počíta iba so zatrávením plôch
- bezbariérovým spôsobom upraviť aj druhú stranu priechodu pre chodcov cez Ulicu Veterná pri ČS OMV (kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých)
- pre **užívanie verejného priestranstva** pre uskutočňovanie stavebných prác je povinnosť mať od Mesta Trnava - MsÚ, odboru dopravy a komunálnych služieb **súhlas** s užívaním verejného priestranstva a pre zriadenie staveniska
- pre výkopové práce na plochách verejnej zelene vo vlastníctve Mesta Trnava je potrebné mať od Mesta Trnava - MsÚ, odboru dopravy a komunálnych služieb, referátu správy zelene **rozkopávkové povolenie**
- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462
- odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel
- ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi
- počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých pozemkoch
- po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie
- v prípade vzniku výkopovej zeminy, požadujeme zeminu použiť na spätný zásyp resp. na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere
- v prípade **znečistenia príľahlých miestnych komunikácií** pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí ich **pravidelné a bezodkladné čistenie!**
- zároveň stavebník počas realizácie stavby zabezpečí čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky

16. Stavebník umožní orgánom **ŠSD** a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

17. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.

18. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona **písomne oznámiť začatie stavby** špeciálnemu stavebnému úradu.
19. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "**Stavba povolená**" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66, ods. 4, písm. j) stavebného zákona).
20. Stavebník pri výkone svojej funkcie **nahradí škody spôsobené tretím osobám** podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
21. Stavba bude dokončená **najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa** nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
22. Stavebník je **povinný plniť všetky podmienky**, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.
23. Stavebník pred ukončením stavby je **povinný požiadať o kolaudáciu stavby** v zmysle § 79 stavebného zákona.
24. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a **geometrický plán** overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.
25. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv.
26. Stavebník je povinný **ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie** týkajúce sa MK na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava – MsÚ v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb zn. **ODaKS/714-4072/2018/Zr** zo dňa **06.02.2018** ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
27. Stavba **nesmie byť** užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Po oznámení začatia stavebného konania na predmetnú stavbu, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Trnava ako aj na internetovej stránke mesta Trnava, podala svoje pripomienky ako účastník konania spoločnosť **euroAWK, spol s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37**. Pripomienky boli dňa 17.10.2019 zaevidované v podateľni MsÚ Trnava v nasledujúcom znení:

1. Spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. ako dotknutá organizácia, vlastník autobusového prístrešku k Oznámeniu o začatí stavebného konania „Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná“ žiadame o predĺženie lehoty na vyjadrenie o 60 dní, nakoľko plánované zmeny vyplývajúce z konania by boli v rozpore s uzatvorenou zmluvou medzi spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. a mestom Trnava. Je potrebné vyvolať rokovanie so štatutárom mesta a našou spoločnosťou, nakoľko nás vopred nikto neinformoval o pripravovanom zámere a zmena v zmysle tohto projektu by bola v rozpore so zmluvou medzi spol. euroAWK, spol. s r.o. a mestom Trnava. Následne po rokovaní so štatutárom mesta vieme uviesť pripomienky ku stavebnému konaniu. Momentálne nevieme dať súhlasné stanovisko ani iné pripomienky, nakoľko by sme konali v rozpore s platnou zmluvou. **Pripomienka je čiastočne zohľadnená.**

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava** podal dňa **09.03.2018** na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. **5292/22, 5292/23, 5292/45, 5292/67 (úprava povrchu), 5292/68 (úprava povrchu), 5292/93, 5292/96, 5292/180, 5292/276, 5309/2, 5309/15, 5309/16, 5326/10, 5326/42, 5327/6** – parc. reg. „C“, k. ú. Trnava.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/37222-103195/2019/MH** zo dňa **07.10.2019**, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Trnava ako aj na internetovej stránke mesta Trnava v termíne od **07.10.2019** do **23.10.2019**.

Po oznámení začatia stavebného konania na predmetnú stavbu, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Trnava ako aj na internetovej stránke mesta Trnava, podala svoju pripomienku ako účastník konania spoločnosť **euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37**. Špeciálny stavebný úrad na základe podanej pripomienky stavebné konanie prerušil rozhodnutím verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/37222-108473/2019/MH** zo dňa **04.11.2019** a vyzval stavebníka na doloženie dokladu preukazujúceho, akým spôsobom príde po majetko-právnej stránke k naloženiu s jestvujúcim autobusovým prístreškom vrátane city-lightu na autobusovej zastávke, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. a nakladanie je zmluvne riešené medzi uvedenou spoločnosťou a Mestom Trnava. Uvedené rozhodnutie bolo vyvesené na internetovej stránke mesta Trnava ako aj na úradnej tabuli mesta Trnava v lehote od **06.11.2019** do **22.11.2019**. Povoľovací orgán sa s podanou pripomienkou vysporiadal nasledovne:

Pripomienka bola čiastočne zohľadnená. Povoľovací orgán lehotu na vyjadrenie sa síce nepredĺžil, avšak na základe podanej pripomienky spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. pristúpilo mesto Trnava k riešeniu nájomnej zmluvy č. **870/2013** a dňa **03.12.2019** schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. **304** výpoveď nájomnej zmluvy č. **870/2013**, v časti na prenájom pozemku parc. č. **5292/23** s povinnosťou odstrániť s predmetu nájmu prístrešok autobusovej dopravy vrátane city lightu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v liste Mesta Trnava, MsÚ v Trnave, odboru právneho a majetkového zn. **OPaM/38074-118484/19/Jg** zo dňa **13.12.2019**. Na základe uvedeného považuje povoľovací orgán prekážku na vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu za odstránenú.

V zmysle § 140b stavebného zákona bolo vydané záväzné stanovisko Mesta Trnava zn. **OÚRaK/36970-96923/2019/Tr** zo dňa **23.09.2019**, v ktorom Mesto Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie.

Uvedený projekt je v súlade s platným územným plánom Mesta Trnava (aktualizované znenie 2009 v znení zmien a doplnkov), územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nebolo vydané, nakoľko predložený projekt rieši iba stavebné úpravy existujúceho chodníka pre peších a vybudovanie nového cyklochodníka, ktorý je v súlade s územným plánom. Dokumentácia dodržiava zastavovacie podmienky určené územným plánom a je v súlade s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia.

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava – odd. OH, ŠVS a OPaK, OR PZ Trnava – ODI, Trnavská teplárenská, a.s., Siemens, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s. Piešťany, STEFE Trnava, s.r.o., TT-IT, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Slovak Telekom, a.s., NASES, OTNS, a.s., ELTODO SK, a.s., MsÚ v Trnave – OÚRaK, OPaM a ODaKS. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava aj na svojej internetovej stránke.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta

Príloha: 3x projektová dokumentácia
(2x pre stavebníka, 1x k spisu)

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. stavebník: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
v zastúpení MsÚ v Trnave, odbor investičnej výstavby
2. projektant: ProVia, s.r.o. - Ing. Martin Škoda, PhD., Ulica Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

Príloha na vyvesenie a zverejnenie: 1x koordinačný výkres stavby (výkres C)

Vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Úradná tabuľa Mesta Trnava – zverejnenie po dobu 15 dní:

vyvesené dňa

zvesené dňa

.....

.....

2. Internetová stránka mesta Trnava – www.trnava.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

zverejnené dňa

ukončené dňa

.....

.....

Na vedomie:

4. Mestský úrad v Trnave – odbor právny a majetkový
5. Mestský úrad v Trnave – odbor investičnej výstavby
6. Mestský úrad v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

EXPEDOVANÉ
23. DEC. 2019