

Obec Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar

Doporučene

Mestský úrad v Trnave
Odbor dopravy a komunálnych služieb
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
**OSaŽP/33864-
68075/2016/Fá**

Vybavuje/linka
Mgr. Tatiana Feješová
033/32 36 208

Trnava
03.08.2017

Vec:

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Žiadateľ **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom dopravy a komunálnych služieb, Ulica Trhová 3, Trnava** ohlásil dňa **03.08.2017** Mestu Trnava stavebnú úpravu – výmenu stožiarov so svetidlami a kabeláže (verejné osvetlenie).

Miesto stavby:

Ulica Veterná I.

(úsek od kruhovej križovatky Ulica Bučianska po Ulicu Okružnú)

Ulica Veterná II.

(úsek od kruhovej križovatky Ulica Okružná po Ulicu Saleziánsku)

Ulica Veterná III.

(úsek od kruhovej križovatky Ulica Saleziánska po Ulicu Olympijskú)

Na pozemku parc. č.:

5292/17, 5326/10, 5309/16 (zastavané plochy a nádvoría)

Kat. územie:

Trnava

Obec:

Trnava

Účel drobnej stavby Ulica Veterná I. :

- montáž 6 ks ocelových stožiarov so svetidlami a kabeláže z dôvodu modernizácie

Popis drobnej stavby Ulica Veterná I. :

- demontáž pôvodných a montáž 6 ks nových ocelových stožiarov so svetidlami na Ulici Veterná I. (úsek od kruhovej križovatky Ulica Bučianska po Ulicu Okružnú)
- napojenie nových svetidiel z jestvujúcej siete Ulice Veterná I. v Trnave z jestvujúcich stožiarov káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi
- nové stožiare budú na nových pozíciách osadené v betónových pätkách priemeru 800 mm, v hĺbke 1500 mm a 0,5 m od obrubníka v zelenom páse

Telefón
033/32 36 208

Fax
033/32 36 280

IČO
00 313 114

E-mail
tatiana.fejesova@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

Účel drobnej stavby Ulica Veterná II. :

- montáž 5 ks ocelových stožiarov so svetidlami a kabeláže z dôvodu modernizácie

Popis drobnej stavby Ulica Veterná II. :

- demontáž pôvodných a montáž 5 ks nových ocelových stožiarov so svetidlami na Ulici Veterná II. (úsek od kruhovej križovatky Ulica Okružná po Ulicu Saleziánsku)
- napojenie nových svetidiel z jestvujúcej siete Ulice Veterná II. v Trnave z jestvujúcich stožiarov káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi
- napájanie reklamného panela na neďalekej zastávke MHD zo stožiara č. 4
- premiestnenie jestvujúcej skrinky RE s elektromerom a káblom CYKY-J 3x 2,5 mm² z pôvodného zrušeného stožiara na nový stožiar č. 4
- nové stožiare budú na nových pozíciách osadené v betónových pätkách priemeru 800 mm, v hĺbke 1500 mm a 0,5 m od obrubníka v zelenom páse

Účel drobnej stavby Ulica Veterná III. :

- montáž 8 ks ocelových stožiarov so svetidlami a kabeláže z dôvodu modernizácie

Popis drobnej stavby Ulica Veterná III. :

- demontáž pôvodných a montáž 8 ks nových ocelových stožiarov so svetidlami na Ulici Veterná III. (úsek od kruhovej križovatky Ulica Saleziánska po Ulicu Olympijskú)
- napojenie nových svetidiel z jestvujúcej siete Ulice Veterná III. v Trnave z jestvujúcich stožiarov káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi
- nové stožiare budú na nových pozíciách osadené v betónových pätkách priemeru 800 mm, v hĺbke 1500 mm a 0,5 m od obrubníka v zelenom páse

Uskutočnenie drobnej stavby: dodávateľsky

Proti uskutočneniu drobnej stavby **Obec Zavar** ako príslušný a určený stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods.3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** podľa § 57 ods.2 stavebného zákona **námietky**.

Upozorňujeme, že:

1. Drobná stavba – montáž ocelových stožiarov so svetidlami a kabeláže (verejné osvetlenie) na Ulici Veterná I., II., III. - môže byť vyhotovená iba v rozsahu v akom bola ohlásená podľa overeného situačného výkresu, ktorý tvorí nerozlučiteľnú súčasť tohto oznámenia.
2. Prípadne zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho oznámenia stavebnému úradu.
3. Pri uskutočňovaní drobnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred uskutočňovaním drobnej stavby je potrebné požiadať príslušných správcov inžinierskych sietí o vytýčenie existujúcich podzemných zariadení (vodovod, kanalizácia, plynovod, teplovod, elektrické vedenie, vedenie verejného osvetlenia, miestne a diaľkové telekomunikačné vedenie, vedenie káblovej televízie) v trase prípojky, aby neprišlo k ich poškodeniu. Výkopy odporúčame prevádzať ručne.

Stavebný úrad v zmysle § 75 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia orgánmi na to oprávnenými.

Za súlad priestorovej polohy s overeným situačným výkresom zodpovedá stavebník.


Toto oznámenie v zmysle § 57 ods. 5 stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstarat' sám.

Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní drobnej stavby príslušné slovenské technické normy.

Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musíte dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní s komunálnymi **odpadmi** a drobnými stavebnými odpadmi **na území mesta Trnava v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462** (t.j. drobný stavebný odpad, ktorý pri stavebných prácach vznikne, sa nesmie odkladať do zberných nádob na komunálny odpad, ale je ho potrebné odvieŕ na skládku odpadov Trnava, Zavarská cesta 37, Trnava).

Stavebník je oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha: 3x overená projektová dokumentácia
(žiadateľ + k spisu)



Rudolf Baroš
starosta obce


Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Míterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

