



V Bratislave, 30.06.2021

## Zápisnica z otvárania ponúk

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyhlásil zákazku s názvom „Nákup komunálnej techniky 1 – 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb“.

**Lehota na predkladanie ponúk:** 30.06.2021 13:00:00

**Kritériá na hodnotenie ponúk:** Najlepší pomer ceny a kvality

V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi predložené ponuky od nasledovných uchádzačov:

Por. č.	Názov uchádzača	Adresa sídla
	UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.	Murgašova, 922/50, Dubnica nad Váhom
	HYCA s.r.o.	Viničnianska cesta, 9, Pezinok

**Otváranie ponúk** sa uskutočnilo v priestoroch verejného obstarávateľa (zasadačka č. 19) dňa 30.06.2021 o 13:15 hod.

Podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

Vzhľadom na množstvo a rozsah kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré boli stanovené v predmetnom verejnom obstarávaní sa komisia rozhodla zverejniť Prílohu č. 2 – návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorú predložili uchádzači v celom rozsahu.

Komisia zároveň uvádza, že ide o návrhy predložené v ponukách uchádzačov, v ktorých excel tabuľka prideliť body na základe hodnôt uvedených uchádzačmi. Tieto hodnoty (pri technických parametroch) bude komisia overovať, a preto môže dôjsť k zmene finálneho počtu bodov (ak napríklad niektorý z uvedených technických parametrov nebude pravdivý a komisia ho neakceptuje).

Komisia na vyhodnotenie ponúk zasadne v najbližších dňoch a vyhodnotí ponuky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.

Mgr. Michal Garaj, v. r.  
vedúci oddelenia verejného obstarávania

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií - sumár

Obchodné meno uchádzača:	HYCA s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok
štatutárny zástupca:	Ing. Viktor Jurák
IČO:	3590000
IČ DPH:	SK2021878595
Tel. číslo	

	Kritérium 1	Kritérium 2	Kritérium 3	Kritérium 4	Spolu
Podvozok s nádstavbami A	0,14	10,57	2,92	0,89	14,51
Podvozok s nádstavbami B	0,86	11,01	2,92	0,89	15,67
Podvozok s nádstavbami C	1,94	7,51	2,92	0,89	13,25
<b>Sumár bodov - plnenie kritérií</b>					<b>43,43</b>

V Pezinku	Dňa 29.06.2021	podpis štatutárneho zástupcu
-----------	----------------	------------------------------

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

<b>Podvozok A + nadstavby</b>					
Jednoznančné typové označenie ponúkaného podvozku:	Mercedes - Benz Arocs 5 1830, AK, 4x4, 3600				
Jednoznančné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby	BOSHUNG 4 m3				
Jednoznančné typové označenie ponúkanej snehovej radlice	BOSHUNG 2900				
Jednoznančné typové označenie ponúkanej zametacej nadstavby	ERDEMLI 6 m3				
Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 70 %)					
	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (4 ks)	93900,00	375600,00	450720,00	0,00	426 060,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (4 ks)	13000,00	52000,00	62400,00	0,00	76 972,80
K(1.3): Cena za sypáciu nadstavbu (4 ks)	39500,00	158000,00	189600,00	0,00	175 776,00
K(1.4): Cena za ľahkú snehovú radlicu (4 ks)	9500,00	38000,00	45600,00	0,00	49 344,00
K(1.5): Cena za samozbernú zametaciu nadstavbu s pravostranným saním (4 ks)	105000,00	420000,00	504000,00	0,00	526 656,00
<b>cena spolu</b>		<b>1043600,00</b>	<b>1252320,00</b>	0,00	1 254 808,80
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>0,14</b>
Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 15 %)					
technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Voz1 - výkon (v kW)	240	210	300	2	0,67
K(2.2): Voz1 - nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	nie	nie	áno	2	0
K(2.3): Voz1 - svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Voz1 - elektricky vyhrievané čelné sklo	áno	nie	áno	1	1
K(2.5): Voz1 - Objem palivovej nádrže (l)	290	100	300	2	1,90
K(2.6): Voz1 - Objem nádrže AdBlue	60	35	60	1	1,00
K(2.7): Voz1 - odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Voz1 - Akumulátor 12V/220Ah	áno	nie	áno	1	1
K(2.9): System vynašania posypového materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	šnek			2	1
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>10,57</b>
Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)					
K3: Lehota dodania (10%)	navrhovaná lehota dodania	min lehota (dni)	max lehota (dni)	max. počet bodov	výsledný počet bodov (K3)
lehota dodoania v dňoch	165	80	200	10	2,92

### Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	78,00	0	80	0,50	0,0125
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	40,00	0	40	0,50	0
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	55,00	0	200	0,50	0,3625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	55,00	0	200	0,50	0,3625
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely	výška zľavy z paušálu (%)	požadovaný paušál (eur s DPH)		max. počet bodov	výsledný počet bodov
cena paušálu na náhradné diely	5	40 800,00		3	0,15
<b>výsledný počet bodov (K4)</b>					<b>0,89</b>

**celkový počet bodov (K1 až K4)**

**14,51**

V Pezinku

Dňa 29.06.2021

podpis štatutárneho zástupcu

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

<b>Podvozok B + nadstavby</b>	
Jednoznačné typové označenie ponúkaného podvozku:	Mercedes - Benz AROCS 5 1835, AK, 4x4, 4200
Jednoznačné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby:	BOSHUNG 5 m3 so solankou
Jednoznačné typové označenie ponúkanej snehovej radlice:	BOSHUNG 3000
Jednoznačné typové označenie ponúkanej vodnej cisterny:	FEMMAK 8 m3
Jednoznačné typové označenie veľkokapacitného kontajnera:	HYCA abroll 10 m3
Jednoznačné typové označenie ponúkaného hákového nosiča:	JNK 10

### Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 70 %)

	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (5 ks)	96500,00	482500,00	579000,00	0,00	557 775,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (5 ks)	11500,00	57500,00	69000,00	0,00	98 376,00
K(1.3): Cena za sypaciu nadstavbu (5 ks)	42500,00	212500,00	255000,00	0,00	239 040,00
K(1.4): Cena za segmentovú snehovú radlicu (5 ks)	11500,00	57500,00	69000,00	0,00	77 160,00
K(1.5): Cena za vodnú cisternu (2 ks)	48000,00	96000,00	115200,00	0,00	126 048,00
K(1.6): Cena za veľkokapacitný kontajner (6 ks)	2900,00	17400,00	20880,00	1,00	22 896,00
K(1.7): Cena za hákový nosič (5 ks)	19900,00	99500,00	119400,00	0,00	121 440,00
<b>cena spolu</b>	<b>232800,00</b>	<b>1022900,00</b>	<b>1227480,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 242 735,00</b>
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>0,86</b>

### Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 15 %)

technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Voz1 - výkon (v kW)	260	210	300	2	1,11
K(2.2): Voz1 - nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	nie	nie	áno	2	0
K(2.3): Voz1 - svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Voz1 - elektricky vyhrievané čelné sklo	áno	nie	áno	1	1
K(2.5): Voz1 - Objem palivovej nádrže (l)	290	100	300	2	1,90
K(2.6): Voz1 - Objem nádrže AdBlue	60	35	60	1	1,00
K(2.7): Voz1 - odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Voz1 - Akumulátor 12V/220Ah	áno	nie	áno	1	1
K(2.9): Systém vynášania posypového materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	šnek			2	1
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>11,01</b>

### Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)

<b>K3: Lehota dodania (10%)</b>	navrhovaná hodnota	min (dni)	max (dni)	max. počet bodov	<b>výsledný počet bodov (K3)</b>
lehota dodoania v dňoch	165	80	200	10	<b>2,92</b>

**Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)**

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	78	0	80	0,50	0,0125
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	40	0	40	0,50	0
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	55	0	200	0,50	0,3625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	55	0	200	0,50	0,3625

	výška zľavy z paušálu (%)	požadovaný paušál (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely cena paušálu na náhradné diely	5	40 800,00	3	0,15

**výsledný počet bodov (K4)**

**0,89**

**celkový počet bodov (K1 až K4)**

**15,67**

V Pezinok

Dňa 29.06.2021

podpis štatutárneho zástupcu

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

<b>Podvozok C + nadstavby</b>					
Jednoznačné typové označenie ponúkaného podvozku:	Mercedes - Benz / Atego construction 1530, AK, 4x4, 3260				
Jednoznačné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby:	BOSHUNG 3 m3 so solankou				
Jednoznačné typové označenie ponúkanej snehovej radlice:	BOSHUNG 2600				
Jednoznačné typové označenie veľkokapacitného kontajnera:	HYCA abroll 9 m3				
Jednoznačné typové označenie ponúkaného hákového nosiča:	JNK 10				
<b>Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 65 %)</b>					
	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (4 ks)	80900,00	323600,00	388320,00	0,00	389 760,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (4 ks)	12000,00	48000,00	57600,00	0,00	68 332,80
K(1.3): Cena za sypáciu nadstavbu (4 ks)	34350,00	137400,00	164880,00	0,00	164 448,00
K(1.4): Cena za ľahkú snehovú radlicu (4 ks)	9000,00	36000,00	43200,00	0,00	42 624,00
K(1.5): Cena za veľkokapacitný kontajner (8 ks)	2100,00	16800,00	20160,00	1,00	29 088,00
K(1.6): Cena za hákový nosič (4 ks)	17400,00	69600,00	83520,00	0,00	86 688,00
<b>cena spolu</b>	<b>155750,00</b>	<b>631400,00</b>	<b>757680,00</b>	<b>1,00</b>	<b>780 940,80</b>
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>1,94</b>
<b>Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 20 %)</b>					
technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Výkon (v kW)	220	210	300	2	0,22
K(2.2): Nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	nie	nie	áno	2	0
K(2.3): Svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Elektricky vyhrievané čelné sklo	áno	nie	áno	1	1
K(2.5): Objem palivovej nádrže (l)	120	120	200	2	0,00
K(2.6): Objem nádrže AdBlue	35	25	60	1	0,29
K(2.7): Odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Akumulátor 2x12V/165Ah	áno	nie	áno	1	1
stupňami vpred	nie	nie	áno	2	0
K(2.10): Pneumatické pruženie	nie	nie	áno	3	0
materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	šnek			2	1
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>7,51</b>
<b>Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)</b>					

K3: Lehota dodania (10%)	navrhovaná hodnota	min (dni)	max (dni)	max. počet bodov	výsledný počet bodov (K3)
lehota dodoania v dňoch	165	80	200	10	2,92

#### Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	78	0	80	0,50	0,0125
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	40	0	40	0,50	0
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	55	0	200	0,50	0,3625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	55	0	200	0,50	0,3625
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely	výška zľavy z paušálu (%)	požadovaný paušál (eur s DPH)		max. počet bodov	výsledný počet bodov
cena paušálu na náhradné diely	5	32 160,00		3	0,15
<b>výsledný počet bodov (K4)</b>					<b>0,89</b>

**celkový počet bodov (K1 až K4)**

**13,25**

V Pezinku

Dňa 29.06.2021

podpis štatúraného zástupcu



## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií - sumár


Obchodné meno uchádzača:	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo uchádzača:	Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
štatutárny zástupca:	Václav Šupák - Prokúra
IČO:	35786078
IČ DPH:	SK2020256436
Tel. číslo	[REDACTED]

	Kritérium 1	Kritérium 2	Kritérium 3	Kritérium 4	Spolu
Podvozok s nadvstavbami A	6,46	8,57	8,75	1,34	25,12
Podvozok s nadvstavbami B	1,73	9,93	8,33	1,34	21,34
Podvozok s nadvstavbami C	4,37	14,10	8,75	1,34	28,57
<b>Sumár bodov - plnenie kritérií</b>					<b>75,03</b>

V Dubnici nad Váhom      Dňa 29.06. 2021      [REDACTED]  
podpis štatúraného zástupcu

Prokurista  
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.

Václav Šupák



## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

### Podvozok A + nadstavby

Jednoznačné typové označenie ponúkaného podvozku:	Značka MAN, Typ: TGS 18.290 4x4 CH
Jednoznačné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby	Značka: EPOKE A/S, Typ: Sirius SH 3810
Jednoznačné typové označenie ponúkanej snehovej radlice	Značka Villeton, Typ: LR 3000
Jednoznačné typové označenie ponúkanej zametacej nadstavby	Značka: TRILETY GmbH, Typ: TK 6000

### Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 70 %)

	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (4 ks)	79000,00	316000,00	379200,00	0,00	426 060,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (4 ks)	12000,00	48000,00	57600,00	0,00	76 972,80
K(1.3): Cena za sypáciu nadstavbu (4 ks)	34900,00	139600,00	167520,00	0,00	175 776,00
K(1.4): Cena za ľahkú snehovú radlicu (4 ks)	6900,00	27600,00	33120,00	0,00	49 344,00
K(1.5): Cena za samozbernú zametaciu nadstavbu s pravostranným saním (4 ks)	104500,00	418000,00	501600,00	0,00	526 656,00
<b>cena spolu</b>		<b>949200,00</b>	<b>1139040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 808,80</b>
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>6,46</b>

### Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 15 %)

technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Voz1 - výkon (v kW)	213	210	300	2	0,07
K(2.2): Voz1 - nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	áno	nie	áno	2	2
K(2.3): Voz1 - svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Voz1 - elektricky vyhrievané čelné sklo	nie	nie	áno	1	0
K(2.5): Voz1 - Objem palivovej nádrže (l)	150	100	300	2	0,50
K(2.6): Voz1 - Objem nádrže AdBlue	35	35	60	1	0,00
K(2.7): Voz1 - odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Voz1 - Akumulátor 12V/220Ah	nie	nie	áno	1	0
K(2.9): Systém vynášania posypového materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	nezaťažený pás			2	2
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>8,57</b>

### Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)

<b>(K3: Lehota dodania (10%))</b>	navrhovaná lehota dodania	min lehota (dni)	max lehota (dni)	max. počet bodov	výsledný počet bodov (K3)

lehota dodoania v dňoch	95	80	200	10	8,75
-------------------------	----	----	-----	----	------

**Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)**

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	63,00	0	80	0,50	0,10625
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	39,00	0	40	0,50	0,0125
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	15,00	0	200	0,50	0,4625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	15,00	0	200	0,50	0,4625
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely	výška zľavy z paušálu (%)	požadovaný paušál (eur s DPH)		max. počet bodov	výsledný počet bodov
cena paušálu na náhradné diely	10	40 800,00		3	0,30
<b>výsledný počet bodov (K4)</b>					<b>1,34</b>
<b>celkový počet bodov (K1 až K4)</b>			<b>25,12</b>		

V Dubnici nad Váhom


Dňa 29.06. 2021



**Václav Šupák**

podpis štatúraného zástupcu

Prokurista  
UMBKONT SLOVAKIA spol. s r.o.



## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Podvozok B + nadstavby	
Jednoznačné typové označenie ponúkaného podvozku:	Značka MAN, Typ: TGS 18.330 4x4 BB
Jednoznačné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby:	Značka: EPOKE A/S, Typ: Sirius SH 3810
Jednoznačné typové označenie ponúkanej snehovej radlice:	Značka RASCO., Typ: MOSRO PK 3.4
Jednoznačné typové označenie ponúkanej vodnej cisterny:	Značka ABM Technology s.r.o., Typ: CNT 8000
Jednoznačné typové označenie veľkokapacitného kontajnera:	Typ: VK_10
Jednoznačné typové označenie ponúkaného hákového nosiča:	HYVA TITAN 12-45-S

### Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 70 %)

	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (5 ks)	90000,00	450000,00	540000,00	0,00	557 775,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (5 ks)	15000,00	75000,00	90000,00	0,00	98 376,00
K(1.3): Cena za sypáciu nadstavbu (5 ks)	39500,00	197500,00	237000,00	0,00	239 040,00
K(1.4): Cena za segmentovú snehovú radlicu (5 ks)	12700,00	63500,00	76200,00	0,00	77 160,00
K(1.5): Cena za vodnú cisternu (2 ks)	51500,00	103000,00	123600,00	0,00	126 048,00
K(1.6): Cena za veľkokapacitný kontajner (6 ks)	3500,00	21000,00	25200,00	1,00	22 896,00
K(1.7): Cena za hákový nosič (5 ks)	20000,00	100000,00	120000,00	0,00	121 440,00
<b>cena spolu</b>	<b>232200,00</b>	<b>1010000,00</b>	<b>1212000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 242 735,00</b>
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>1,73</b>

### Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 15 %)

technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Voz1 - výkon (v kW)	243	210	300	2	0,73
K(2.2): Voz1 - nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	áno	nie	áno	2	2
K(2.3): Voz1 - svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Voz1 - elektricky vyhrievané čelné sklo	nie	nie	áno	1	0
K(2.5): Voz1 - Objem palivovej nádrže (l)	220	100	300	2	1,20
K(2.6): Voz1 - Objem nádrže AdBlue	35	35	60	1	0,00
K(2.7): Voz1 - odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Voz1 - Akumulátor 12V/220Ah	nie	nie	áno	1	0
K(2.9): Systém vynášania posypového materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	nezaťažený pás			2	2
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>9,93</b>

### Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)

K3: Lehota dodania (10%)	navrhovaná hodnota	min (dni)	max (dni)	max. počet bodov	výsledný počet bodov (K3)
lehota dodania v dňoch	100	80	200	10	8,33

### Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	63	0	80	0,50	0,10625
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	39	0	40	0,50	0,0125
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	15	0	200	0,50	0,4625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	15	0	200	0,50	0,4625
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely cena paušálu na náhradné diely	10	požadovaný paušál (eur s DPH) 40 800,00		max. počet bodov 3	výsledný počet bodov 0,30
<b>výsledný počet bodov (K4)</b>					<b>1,34</b>

**celkový počet bodov (K1 až K4)**

**21,34**

V Dubnici nad Váhom

Dňa 29.06. 2021

podpis štatúrného zástupcu

Prokurista  
NIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.

Václav Šupák

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Podvozok C + nadstavby	
Jednoznačné typové označenie ponúkaného podvozku:	Značka MAN, Typ: TGM 13.290 4x4 BL CH
Jednoznačné typové označenie ponúkanej sypacej nadstavby:	Značka: EPOKE A/S, Typ: Sirius SH 3810
Jednoznačné typové označenie ponúkanej snehovej radlice:	Značka Villeton, Typ: LR 2800
Jednoznačné typové označenie veľkokapacitného kontajnera:	Typ: VK_9
Jednoznačné typové označenie ponúkaného hákového nosiča:	HYVA TITAN 10-39-S

### Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 65 %)

	cena za 1 ks bez DPH	cena za všetky ks bez DPH	cena za všetky ks s DPH	min. prípustná cena s DPH	max. prípustná cena s DPH
K(1.1): Cena za podvozok (4 ks)	75000,00	300000,00	360000,00	0,00	389 760,00
K(1.2): Cena za úpravy podvozku (4 ks)	12000,00	48000,00	57600,00	0,00	68 332,80
K(1.3): Cena za sypaciu nadstavbu (4 ks)	32850,00	131400,00	157680,00	0,00	164 448,00
K(1.4): Cena za ľahkú snehovú radlicu (4 ks)	6900,00	27600,00	33120,00	0,00	42 624,00
K(1.5): Cena za veľkokapacitný kontajner (8 ks)	3000,00	24000,00	28800,00	1,00	29 088,00
K(1.6): Cena za hákový nosič (4 ks)	19000,00	76000,00	91200,00	0,00	86 688,00
<b>cena spolu</b>	<b>148750,00</b>	<b>607000,00</b>	<b>728400,00</b>	<b>1,00</b>	<b>780 940,80</b>
<b>výsledný počet bodov (K1)</b>					<b>4,37</b>

### Kritérium č. 2: Technické parametre (váha: 20 %)

technické parametre - podvozok (15%)	navrhovaná hodnota	min. hodnota	max. hodnota	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(2.1): Výkon (v kW)	213	210	300	2	0,07
K(2.2): Nasávanie vzduchu vyvedené v hornej časti za kabínou	áno	nie	áno	2	2
K(2.3): Svahová brzda zabraňujúca posunutiu vozidla dozadu pri rozjazde v kopci	áno	nie	áno	2	2
K(2.4): Elektricky vyhrievané čelné sklo	nie	nie	áno	1	0
K(2.5): Objem palivovej nádrže (l)	150	120	200	2	0,75
K(2.6): Objem nádrže AdBlue	35	25	60	1	0,29
K(2.7): Odpojovač batérie elektronický	áno	nie	áno	2	2
K(2.8): Akumulátor 2x12V/165Ah	nie	nie	áno	1	0
stupňami vpred	áno	nie	áno	2	2
K(2.10): Pneumatické pruženie	áno	nie	áno	3	3
materiálu (reťazový pás, šnek, nezaťažený pás)	nezaťažený pás			2	2
<b>výsledný počet bodov (K2)</b>					<b>14,10</b>

### Kritérium č. 3: Lehota dodania (váha: 10 %)

K3: Lehota dodania (10%)	navrhovaná hodnota	min (dni)	max (dni)	max. počet bodov	výsledný počet bodov (K3)
lehota dodoania v dňoch	95	80	200	10	8,75

### Kritérium č. 4: Cena mimo záručného servisu (váha: 5%)

	navrhovaná cena (eur s DPH)	min. cena (eur s DPH)	max. cena (eur s DPH)	max. počet bodov	výsledný počet bodov
K(4.1): Cena za 1 serv. hod. - podvozok	63	0	80	0,50	0,10625
K(4.2): Cena za 1 serv. hod. - nadstavby	39	0	40	0,50	0,0125
K(4.3): Cena za dovoz a odvoz na miesto výkonu mimo záručného servisu	15	0	200	0,50	0,4625
K(4.4): Cena výjazdu k servisu	15	0	200	0,50	0,4625
K(4.5): Výška zľavy z paušálu na náhradné diely	výška zľavy z paušálu (%)	požadovaný paušál (eur s DPH)		max. počet bodov	výsledný počet bodov
cena paušálu na náhradné diely	10	32 160,00		3	0,30
<b>výsledný počet bodov (K4)</b>					<b>1,34</b>

**celkový počet bodov (K1 až K4)**

**28,57**

V Dubnici nad Váhom

Dňa 29.06. 2021

**Václav Šupák**  
podpis štatúrného zástupcu

Prokurista  
MNIKOST SLOVAKIA spol. s r.o.