



TATRA TENDER

V Bratislave dňa 14.03.2018

Všetkým známým záujemcom

Vec: Vysvetlenie informácií a oprava/doplnenie súťažných podkladov

Spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, („Verejný obstarávateľ“) ako osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) vyhlásila zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S1 dňa 03.01.2018 pod číslom 2018 / S 001 – 000079 súčasne publikovaného vo Vestníku verejného obstarávania č. 3/2018 dňa 04.01.2018 pod číslom 113 – MSP (spolu len „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie stavebných prác na predmet zákazky „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple“ („Verejná súťaž“).

Verejnému obstarávateľovi boli v rámci vysvetľovania súťažných podkladov priebežne položené aj nasledovné otázky a spoločnosť Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava ako osoba poverená Verejným obstarávateľom vykonaním niektorých úkonov súvisiacich s obstarávaním vyššie uvedenej zákazky, Vám týmto ako záujemcovi, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady oznamuje nasledovné odpovede:

Otázka 1:	Je možné poskytnúť kópiu stavebných ohlásení?
Odpoveď 1:	Áno, Verejný obstarávateľ doplní do súťažných podkladov: 1. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác (mesto Svit) zo dňa 20.11.2017 2. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav (priemyselné areály CHEMOSVIT a FINCHEM) zo dňa 26.10.2017
Otázka 2:	Je možné s víťazom VO následne precizovať ZoD?



TATRA TENDER

Odpoveď 2:	Nie, zmluva musí byť podľa § 56 Zákona uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi a Oznámením. V zmysle súťažných podkladov je uchádzač povinný na vypracovanie návrhu zmluvy použiť vzor uvedený v súťažných podkladoch, ktorý s výnimkou vyznačeného textu nesmie meniť.
Otázka 3:	Záujemca požiadal o výklad článku 1.4.3 Zmluvy o dielo (str. 33 SP), kde cit: <i>„Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou“.</i>
Odpoveď 3:	Uvedený článok zmluvy vyjadruje skutočnosť, že okrem hlavných záväzkov zhotoviteľa upravených v bode 1.4.1 a hlavných záväzkov objednávateľa upravených v bode 1.4.2 zmluvy, zmluva obsahuje aj úpravu doplnkových-akcesorických záväzkov zmluvných strán pri plnení zmluvy.
Otázka 4:	Je možné do zmluvy o dielo doplniť, napr. prílohou, že objednávateľ v primeranej lehote pred dokončením diela predloží zhotoviteľovi zoznam požadovaných dokladov potrebných na schvaľovanie a prevádzku diela? Definícia v ZoD je príliš všeobecná.
Odpoveď 4:	Nie. Základný rámec dokladov, ktoré je potrebné predložiť je určený v zmluve, konkrétne v bode 3.9.2 zmluvy. Verejný obstarávateľ považuje uvedené ustanovenie za štandardné a dostatočne konkrétne. Úspešný uchádzač, ako primerane skúsený zhotoviteľ, na základe svojich odborných znalostí a vedomostí musí vedieť, ktoré doklady je nevyhnutné dodať na preukázanie súladu dodaného diela resp. zabudovaných materiálov so všetkými technickými normami a právnymi predpismi a na riade užívanie diela.
Otázka 5:	V ktorom mieste bude fyzicky umiestnené meradlo tepla - „vetva mesto Svit“?
Odpoveď 5:	Meradlo tepla bude inštalované na potrubí smer mesto Svit (pred vstupom potrubia do zeme - v juhovýchodnej časti priemyselného areálu Chemosvit). Technické riešenie je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov, konkrétne v



T A T R A T E N D E R

	Technickej správe realizačného projektu - PS 01.01 Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných mostoch - vetva východ.
Otázka 6:	Z akého dôvodu sú v realizačnom projekte uvedené rozdielne komunikačné protokoly?
Odpoveď 6:	V budove Energocentra je na komunikáciu s meradlami použitý protokol MBus, s meračmi na území podniku je použité rozhranie RS485 a protokol ModBus.
Otázka 7:	Je možné, v tejto fáze poskytnúť zdrojový kód Simatic-u S 7-400 (pozn.: zdrojový kód jestvujúceho riadiaceho systému)?
Odpoveď 7:	Nie, zdrojový kód bude poskytnutý úspešnému uchádzačovi, resp. zhotoviteľovi v rámci poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti objednávateľom podľa bodu 3.2.2. zmluvy.
Otázka 8:	V ktorých priestoroch Energocentra sa bude vykonávať inštalácia riadiaceho systému?
Odpoveď 8:	Uvedené skutočnosti rieši projekt (Príloha č. 4 súťažných podkladov) – časť D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí PS 03 Energocentrum – úpravy MaR (realizačný projekt). Technická správa, ako aj výkresová dokumentácia realizačného projektu rieši v ktorých priestoroch Energocentra bude inštalovaný RIS s príslušenstvom. Energocentrum je identifikované ako stavebný objekt, budova so súpisným č. 985 postavená na par. č. 13/79, k.ú. Svit; interné označenie – obj. č. 41 d.
Otázka 9:	Vo výkaze výmer (rozpočet diela) sa pod rôznymi číslami položiek sa nachádza rovnaký materiál, pritom sa ako merná jednotka (MJ) niekde uvádza kus (ks) a niekde je uvedená ako komplet (kpl.). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o párové položky, má vyššie uvedené rozdielne označenie MJ vplyv na cenu?



T A T R A T E N D E R

	Například: „PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody; Rozpočet priemyselný areál; 400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie; Kód 3194302430 vs. Kód 3194302430.1“
Odpoveď 9:	Jedná sa o chybu v písaní. Správne vyjadrenie mernej jednotky je v kusoch (ks), rovnako platí aj pre ostatné nesprávne označené položky (pozri zmenu č. 4 súťažných podkladov).

Vzhľadom na vyššie uvedené otázky a odpovede sa Verejný obstarávateľ rozhodol vykonať v Oznámení aj v súťažných podkladoch doplnenie/opravu, pričom sa menia aj lehoty stanovené Verejným obstarávateľom vo Verejnej súťaži. Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava ako osoba poverená Verejným obstarávateľom vykonaním niektorých úkonov súvisiacich s obstarávaním vyššie uvedenej zákazky, Vám týmto ako záujemcovi, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady oznamuje nasledovné doplnenia/zmeny oznámenia a súťažných podkladov:

1. DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 5 časti B 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky 5 „**ĎALŠIE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŽBY**“ sa dopĺňa o bod 5.2, ktorý znie

„5.2 *Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby, ktoré je nutné v procese realizácie predmetu zákazky rešpektovať sa nachádzajú v*

a) *Oznámení k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác (mesto Svit) zo dňa 20.11.2017;*

b) *Oznámení k ohláseniu stavebných úprav (priemyselné areály CHEMOSVIT a FINCHEM) zo dňa 26.10.2017;*

ktoré tvoria prílohu č. 2 a 3 časti B1. Opis predmetu zákazky“

Súčasne zoznam príloh k časti B1 Opis predmetu zákazky znie nasledovne:

„**Príloha č. 1 časti B Opis predmetu zákazky - ROZVOJ ÚČINNEJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO**



TATRA TENDER

VYUŽITELNOM TEPLÉ V MESTE SVIT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM
(zhotoviteľ realizačného projektu : TERMOKLIMA, s.r.o., Košická 3646/68, 058 01, Poprad)

Príloha č. 2 časti B1 Opis predmetu zákazky Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
a udržiavacích prác (mesto Svit) zo dňa 20.11.2017

Príloha č. 3 časti B1 Opis predmetu zákazky Oznámení k ohláseniu stavebných úprav (priemyselné
areály CHEMOSVIT a FINCHEM) zo dňa 26.10.2017

Príloha č. 2 a Príloha č. 3 časti B1 Opis predmetu zákazky súčasne tvoria prílohu č. 5 a č. 6 súťažných
podkladov

2. ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 21.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **29.03.2018** o 11:00 hod. miestneho času.“

PO ZMENE bod 21.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **13.04.2018** o 11:00 hod. miestneho času.“

3. ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÝ bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„23.2 Otváranie ponúk s časťou ponuky „Ostatné“ sa uskutoční dňa **29.03.2018** o 12:00 hod.
miestneho času na adrese: na adrese: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s, Štúrova 101, 059 21 Svit“

PO ZMENE bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„23.2 Otváranie ponúk s časťou ponuky „Ostatné“ sa uskutoční dňa **13.04.2018** o 12:00 hod.
miestneho času na adrese: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s, Štúrova 101, 059 21 Svit“



TATRA TENDER

4. ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PŮVODNÉ označenie mernej jednotky (MJ) položiek číslo 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 pre prevádzkový súbor 400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie a položiek číslo 81,82,83,85,86,87 pre prevádzkový súbor 400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie v Prílohe č. 4 Súťažných odkladov, ktorá je zadefinovaná ako komplet (kpl.) Verejný obstarávateľ mení na správne vyjadrenie mernej jednotky v kusoch (ks).

PO ZMENE označenie mernej jednotky (MJ) položiek číslo 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 pre prevádzkový súbor 400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie a položiek číslo 81,82,83,85,86,87 pre prevádzkový súbor 400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie v Prílohe č. 4 Súťažných odkladov je zadefinovaná v kusoch (ks).

Verejný obstarávateľ v kontexte s vyššie uvedeným vykoná aj opravu Oznámenia formou redakčnej opravy. Zoberte všetky vyššie uvedené zmeny na vedomie.


TATRA TENDER
Mgr. Vladimír Ors
Tatra Tender s.r.o.

Krčméryho 16
011 04 Bratislava
konateľ spoločnosti Tatra Tender, s.r.o.

ako osoby poverenej vykonaním niektorých úkonov
v mene verejného obstarávateľa

Prílohy:

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác (mesto Svit) zo dňa 20.11.2017

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav (priemyselné areály CHEMOSVIT a FINCHEM) zo dňa 26.10.2017



M E S T O S V I T

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Spoločný obecný úrad Svit

Číslo: 2634/08861/2017/02-HL

Vo Svite, 26. októbra 2017

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.

Štúrova 101

059 21 Svit

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Dňa 16.10.2017 ste ohlásili stavebné úpravy týkajúce sa výmeny primárnych rozvodov a riešenie horúcovodných kompaktných odovzdávacích staníc tepla /KOST/ v areáli CHEMOSVIT, a. s. vo Svite pod názvom stavby „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM“.

Predmetom stavebných úprav je rekonštrukcia vykurovacieho systému zásobovania teplom objektov v areáli CHEMOSVIT, a. s., ktorá sa týka výmeny primárnych horúcovodných rozvodov, ktoré sú vedené prevažne na potrubných mostoch. Niekoľko úsekov je vedených pod zemou v kanáloch.

Celková dĺžka trasy rekonštrukcie primárnych horúcovodných rozvodov na potrubných mostoch je cca 3226 m. Celková dĺžka trasy primárneho rozvodu vedeného v objektoch je cca 240 m. Celková dĺžka rekonštrukcie rozvodov v bezkanálovom vyhotovení /v zemi/ je cca 166 m.

Rekonštrukcia sa týka obidvoch vetiev (Východ aj Západ), ktoré sú vedené zo zdroja – Energocentrum CHEMOSVIT, a. s. Zároveň budú riešené nové horúcovodné kompaktné odovzdávacie stanice tepla /KOST/ pre jednotlivých odberateľov v rámci areálu CHEMOSVIT.

Vykurovacie rozvody sú vedené po pozemkoch a stavbách na pozemkoch parc. č. 441/ 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 441/ 33, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 74, 75, 80; 764/ 22; 13/ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42; 13/ 43, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 77, 72, 73, 82; 12/ 3, 9; 31/ 7; 30; 441/1; 441/ 8, 15, 16, 17, 18, 56, 69, 71, 72, 78, 79, 85; 441/ 34, 35, 73, 76; 441/ 6, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 64, 65; 441/ 47, 58, 59, 61; 13/ 1, 62, 63, 75, 76, 79; 13/ 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19; 31/ 6, 8; 34/ 7, 8 v k. ú. Svit.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Mesto Svit podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov námietky.

Upozorňujeme Vás, že pri realizácii stavebných úprav je potrebné rešpektovať:

1. Bezpečnostné a hygienické predpisy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. Zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 127 občianskeho zákonníka, t. j. stavebník sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Za škody spôsobené stavebnými úpravami zodpovedá stavebník a odstráni ich na vlastné náklady.
2. Realizáciu stavebných úprav uskutočniť v rozsahu uvedenom v tomto oznámení a podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Stanekom, Termoklima, s. r. o., Poprad.
3. Podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
4. Stavebník zodpovedá za presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v predmetnom území.
5. Použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie pre stavbu na navrhovaný účel podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
6. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Spôsob uskutočnenia stavebných úprav bude dodávateľsky oprávnenou osobou - základe výberového konania.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona je možné začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60a písm. e) bol uhradený v hodnote 30,- Eur bankovým prevodom dňa 24.10.2017.



Ing. Miroslav Škvarák
primátor mesta

Na vedomie

CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
TERICHEM Tervakoski, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
SVITSTROJ, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
STROJCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Štúrova 2, 059 21 Svit
VIGORA, s. r. o., Južná trieda 87, 040 01 Košice



M E S T O S V I T

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit

Váš list číslo/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Svit
/16.10.2017	2017/2643/08836/001-La	Lach/7875115	20.11.2017

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác

Dňa 16.10.2017 ohlásil CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad stavebné úpravy a udržiavacie práce pod názvom „Rozvoj účinnějších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit“ rozdelené na : **SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla** na pozemkoch parc. č. KN – C 9/9, 9/11 v k. ú. Svit (medzi obj. 308 -316 na pozemkoch parc. č. KN – C 9/3, 9/48, 9/5, 9/6, 9/45, 9/7, 9/10, 8, 206/38, 206/39, 206/1, 206/40, 206/41, 206/42, 206/2, 206/43 v k. ú. Svit) na a **SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla** na pozemkoch parc. č. KN – C 379/28, 379/10, 406/46, 406/342, 406/326, 406/343, 406/325, 406/328, 406/344, 406/329, 406/331, 406/336, 406/345, 406/332, 406/337 v k. ú. Svit (medzi obj. 297 -306 na pozemkoch parc. č. KN – C 379/5, 406/78, 406/79, 406/80, 406/81, 406/82, 406/83, 406/349, 406/323, 406/77, 406/76 a 406/85 v k. ú. Svit).

Proti vykonaniu stavebných úprav a udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **n e m á** Mesto Svit podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **n á m i e t k y**.

Popis stavebných úprav a udržiavacích prác

Dôvodom realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác je výmena vonkajších primárnych rozvodov ÚK v trase existujúcich vonkajších rozvodov, v existujúcich kanáloch ÚK s vyústením potrubia j jednotlivých objektoch v miestach existujúcich DOST. Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa budú realizovať mimo vykurovacej sezóny v časovom pásme tak, aby počas letnej sezóny bola zabezpečená základná dodávka TUV. Zásobovanie teplom bude prerušené len na nevyhnutnú dobu po dohode s dodávateľom tepla. Nové horúcovodné predizolované rozvody budú vedené v trasách existujúcich horúcovodných rozvodov.

SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla

Hlavná trasa vr. Kompenzátorov:	316,90 m
Prípojky k jednotlivým objektom:	158,20 m
Dĺžka spolu:	475,10 m

SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla

Prvá vetva - hlavná trasa:	209,50 m
Prípojka:	75,40 m
Dĺžka spolu:	284,90 m
Nasunutie do existujúcich kanálov ÚK v objektoch:	19,40 m
Druhá vetva – prepoje:	76,70 m
Dĺžka spolu:	361,60 m
Celková dĺžka:	818,70 m

Majetkoprávny vzťah výpis z listu vlastníctva č. 1.

Pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác je potrebné rešpektovať:

1. Stavebné úpravy a udržiavacie práce pod názvom „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit“ rozdelené na : SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla na pozemkoch parc. č. KN – C 9/9, 9/11 v k. ú. Svit (medzi obj. 308 -316 na pozemkoch parc. č. KN – C 9/3, 9/48, 9/5, 9/6, 9/45, 9/7, 9/10, 8, 206/38, 206/39, 206/1, 206/40, 206/41, 206/42, 206/2, 206/43 v k. ú. Svit) na a SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla na pozemkoch parc. č. KN – C 379/28, 379/10, 406/46, 406/342, 406/326, 406/343, 406/325, 406/328, 406/344, 406/329, 406/331, 406/336, 406/345, 406/332, 406/337 v k. ú. Svit (medzi obj. 297 -306 na pozemkoch parc. č. KN – C 379/5, 406/78, 406/79, 406/80, 406/81, 406/82, 406/83, 406/349, 406/323, 406/77, 406/76 a 406/85 v k. ú. Svit) realizovať v rozsahu uvedenom v tomto oznámení a podľa projektu organizácie výstavby.
2. Pred začatím stavebných prác je nutné požiadať o presné vytýčenie podzemných vedení správcov týchto sietí v predmetnom území, pričom musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia realizovať ručne a za prítomnosti pracovníkov jednotlivých organizácií. Križovania inžinierskych sietí musia zodpovedať STN 73 6005. Pri realizácii prác nad inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ich kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a práce realizovať podľa pokynov ich správcov.
3. Pred začatím stavebných prác je nutné požiadať Mesto Svit o záber verejného priestranstva a zvláštne užívanie komunikácií.
4. Realizácia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác podlieha po odsúhlasení Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade samostatnému konaniu a nie je predmetom tohto oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác. Príslušným cestným správnym orgánom je Mesto Svit.
5. Stavebné úpravy a udržiavacie práce realizovať mimo vykurovacieho obdobia.
6. Stavebník je povinný prijať také opatrenia, aby pri realizácii stavebných prác nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky na priľahlých komunikáciách a chodcov na chodníkoch. Pri realizácii prác musí byť na stavenisku umiestnené odsúhlasené prenosné dopravné značenie.
7. Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác sa musia použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na danú stavbu.
8. Pri realizácii prác minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. Pri použitých stavebných materiáloch musí byť

- preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
9. Bezpečnostné a hygienické predpisy, zákon o ochrane zdravia ľudí, zákon o ochrane prírody a krajiny, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné STN.
 10. Stavebník sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác nespôsobiла na cudzom majetku škoda, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady stavebníka.
 12. Stavebník je povinný dbať na to, aby bol zabezpečený prístup a prístup k okolitým stavbám a pozemkom počas celej realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác.
 13. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác stavebník nesmie znečisťovať komunikácie a poškodzovať verejnú zeleň.
 14. Počas celej realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečiť, aby ťažké stroje a zariadenie staveniska neboli umiestnené na miestach kde sú podzemné rozvody inžinierskych sietí.
 15. Stavebný materiál skladovať na čo najmenšej ploche.
 16. Dodržať podmienky Mesta Svit, ako príslušného orgánu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedené v zázname – zápise zo dňa 09.10.2017 vo veci prerokovania žiadosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit o odstránení drevín v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov v meste Svit v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to hlavne. Obmedziť výrub drevín na minimum, napriek zákonným povinnostiam vyplývajúcich z noriem. Výrub realizovať po doručení rozhodnutia o pridelení NPFzEÚ. Výrub bude realizovaný v réžii žiadateľa (oznamovateľa), drevná plocha bude odovzdaná vlastníkovi pozemku. Na predmetný výrub nie je potrebné rozhodnutie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ale vzťahuje sa povinnosť podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 17. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva uvedené v záväznom stanovisku pod č. j.: OU-PP-OSZP-2017/014914/02-KJ zo dňa 29.09.2017. Investor stavby, ako pôvodca stavebných odpadov je povinný vzniknuté stavebné odpady odovzdať na zhodnotenie a zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zneškodniť prednostne pred ostatnými odpadmi. Po ukončení prác predložiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch evidenciu o druhoch a množstve stavebných odpadov a nakladaní s nimi.
 18. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI v Poprade pod č. j.: ORPZ-PP-ODI1-29-160/2017 zo dňa 25.09.2017. Jednotlivé pracovné priestory na miestnych komunikáciách ul. Štefánikova a ul. Jilemnického v meste Svit, budú vyznačené prenosným dopravným značením tak, aby boli použité v čo najkratšom čase, pre zabezpečenie minimálnej dĺžky dopravného obmedzenia. Hneď po ukončení prác a uvedení komunikácií do pôvodného stavu bude prenosné dopravné značenie odstránené a premávka obnovená bez obmedzení. Presný termín umiestnenia prenosného dopravného značenia je potrebné uviesť v samostatnej žiadosti o zvláštne užívanie cesty a čiastočnej uzávierky cesty, ktoré budú zaslané na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI v Poprade na vydanie rozhodnutia pre cestný

správny orgán. Správnosť umiestnenia prenosného dopravného značenia, je potrebné odsúhlasiť na ODI v Poprade. O povolenie na umiestnenie prenosného dopravného značenia, zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku cesty je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán, t. j. Mesto Svit.

19. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Poprad pod č. j.: 13307/2017, 14352/2017 zo dňa 04.07.2017. V trase potrubných rozvodov dôjde do styku so sieťami v správe PVPS, a. s., Poprad. Pri súbehu potrubných rozvodov so sieťami v súbehu v správe PVPS, a. s., Poprad je nutné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a to 1,5 m (2,5 m od kanalizačného zberača BT DN 600 mm) od pôdorysného okraja vedenia na obidve strany. Dôjde ku križovaniu potrubných rozvodov so sieťami v správe PVPS, a. s., Poprad, preto je nutné dodržať STN 73 6005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie vedenia v správe PVPS, a. s., Poprad. Výkopové práce v blízkosti vedenia v správe PVPS, a. s., Poprad realizovať ručne. V prípade narušenia vodovodných a kanalizačných šácht a poklopov je nutné ich dať do pôvodného stavu a do nivelety okolitého terénu. Pri realizácii prác je možný styk s vodovodnými a kanalizačnými prípojkami, ktoré nie sú v správe PVPS, a. s., Poprad. Zahájenie prác oznámiť PVPS, a. s., Poprad sedem dní vopred. Pracovníci PVPS, a. s., Poprad majú právo kontroly výkopových a montážnych prác a v prípade pochybenia a nedodržania podmienok, majú právo práce pozastaviť až do vykonania nápravy. Po ukončení prác doložiť PVPS, a. s., Poprad porealizačné zameranie horúcovodného vedenia v digitálnej a výkresovej forme.
20. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice pod č. j.: 25255/2017/ zo dňa 20.11.2017 a to hlavne. V prípade akejkoľvek manipulácie v záujmových oblastiach vedení (napr. zabezpečovania pracoviska atypickým oplotením, zábradlím a pod do zeme) je nutné dočasné oplotenie umiestniť mimo podzemných vedení a ich ochranného pásma. Pred zasýpaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a. s. je nutné, aby bol prizvaný zástupca spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasýpaním odkrytého kábla. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov je nutné, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a. s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. s., uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré je pri výkone povolenej činnosti vzniku z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. V záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú podzemné vedenia NN / VN. Je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z. V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, a. s., alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia VSD, a. s., s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. Pri zmene kategórie (povrchu) nad existujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.

21. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice pod č. j.: 18091/2017/ zo dňa 08.08.2017, pod č. j.: 18093/2017/ zo dňa 08.08.2017 a pod č. j.: 18094/2017/ zo dňa 08.08.2017.
22. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP - Distribúcia, a. s., strediska TD, Poprad pod č. j.: TD/NS/0667/2017/Hy zo dňa 18.07.2017. V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody s prípojkami. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, a. s., najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D, a. s., vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP - D, a. s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP - D, a. s., nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP - D, a. s. Odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP - D, a. s., vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP -D, a. s. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní stavby s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TTP 906 01. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
23. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., strediska Banská Bystrica pod č. j.: 216170771 zo dňa 30.06.2017 a to hlavne. Pri realizácii stavby bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásmo podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej plochy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy. Ak

dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti UPC, je nutné, aby bol prizvaný zástupca UPC k ich ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami. V prípade, že dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC je nutné, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor. Spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Nerealizovať skládky a budovať zariadenia nad rozvodmi spoločnosti UPC. V prípade vynútenej preložky siete UPC, predložiť na schválenie projekt preložky. Preložka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. Dodržať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane siete a zariadení príslušných STN.

24. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti ANTIK Telecom, s. r. o., Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j.: 577/06/2017 zo dňa 31.07.2017 a to hlavne. Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť podzemné vedenia ANTIK Telecom, s. r. o. V okolí káblov 3,0 m je nutný ručný výkop. V prípade križovania vedenia, alebo súbehu výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 73 6005. Pod spevnenými plochami uložiť káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400. V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora. Projektovú dokumentáciu so spracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení je nutné predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody. Pred zasypávaním odkrytých chráničiek spoločnosti ANTIK prizvať zástupcu spoločnosti ANTIK Telecom, s. r. o., Košice kvôli kontrole nepoškodenia vedenia.
25. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., pod č. j.: 6611720698 zo dňa 24.07.2017 a to hlavne. Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a. s., alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť – zrealizovať prekládku SEK. V projektovej dokumentácii - vykonávacom projekte musí figurovať podmienka ST o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok

podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak sa v riešenom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., DIGI SLOVAKIA, a. s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie pre stavbu stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, stavebník je povinný vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu do troch týždňov od podania objednávky.

26. Dodržať podmienku uvedenú vo vyjadrení Technických služieb Mesta Svit pod č. j.: 242/2017 – Hu zo dňa 01.08.2017 a to. V záujmovom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia. Pred realizáciou stavby je nutné požiadať o vytýčenie existujúcich sietí pre verejné osvetlenie.
27. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstarať sám.
28. Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované dodávateľsky.
29. Po ukončení prác je nutné vykonať vizuálnu kontrolu všetkých zvarov, o čom sa vykoná zápis v zmysle STN EN 13 480-5 kapitola 8. Následne sa vykoná kontrola zvarov prežiaraním (rádiografická kontrola) podľa STN EN 13 480. Tlaková skúška nových rozvodov sa zrealizuje studenou vodou po montáži potrubia 1,5 násobkom najvyššieho prevádzkového tlaku v zmysle STN EN 13 480-5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné urobiť komplexnú skúšku so simulovaním havarijných stavov a funkčnosť. Komplexné skúšky sa vykonajú prevádzkovým médiom. Vykurovacia skúška sa zrealizuje po spustení celého systému do prevádzky po dobu 72 hodín nepretržite. Pre vykurovaciu skúšku platí STN 06 0310/Z3 v návaznosti na STN EN 12 828. Dodávateľ prác vykoná gravitačnú skúšku potrubného rozvodu. Čistenie primárneho potrubia sa vykoná prepláchnutím vodou teploty od 60 – 90 °C dvakrát väčšou rýchlosťou, ako je prevádzková rýchlosť. Preplachovanie sa uskutoční až po kontrole tesnosti armatúr pri pracovnom tlaku.
30. Stavebník po ukončení prác doručí stavebnému úradu všetky kópie dokladov o vykonaných predpísaných skúškach na nových horúcovodných rozvodoch a zariadeniach.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce môžete uskutočňovať do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 60a bol uhradený vo výške 30 € v pokladni Mesta Svit, pokladničný doklad č. 4438/17.



Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Doručí sa

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Na vedomie

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16
058 01 Poprad, ŠVS, OH,

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Poprade, Alžbetina 714/5,
058 01 Poprad

E.I.C. Engineering inspektion company, s. r. o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice

ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice

Technické služby Mesta Svit, Štúrova 87, 059 21 Svit

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit - oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia