

Certificate SGSCH-COC-110039
SGSCH-CW-110039

The Organization

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Weiberndorf 20
AT - 6380 St. Johann in Tirol



has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC® Chain-of-Custody



The company was assessed against the following standards:

- FSC-STD-40-003 V2-1 Chain of Custody Certification of Multiple Sites – November 2014
- FSC-STD-40-004 Version 3.0 FSC Standard for Chain of Custody Certification – April 2017
- FSC-STD-40-005 V3-1 Requirements for Sourcing FSC® Controlled Wood – February 2017
- FSC-STD-40-007 V2-0 Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups or FSC Certified Projects – April 2011
- FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below

This certificate is valid from 1 October 2019 until 30 September 2024
Issue 5. Certified since October 2009
SGS Ref # CH17/0385.00

This is multi site scheme
Additional site details are listed on the subsequent page



SGS Société Générale de Surveillance SA
1, place des Alpes, 1211 Geneva, Switzerland
t +41 (0)22 739-91-11 f +41 (0)22 739-98-86 www.sgs.com



The mark of responsible forestry

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/>
For the full list of product groups covered by the certificate see <http://info.fsc.org/>
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified for FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. This certificate remains the property of SGS. The certificate and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.

Page 1 of 3



FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Chain-of-Custody



Issue 5

Detailed scope

Einkauf von Rohholz, Sägenebenprodukten, Papier und Recyclingmaterial der Kategorien FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood und controlled wood. Handel, Herstellung, ausgelagerte Weiterverarbeitungsschritte, Lagerung und Verkauf von Holzwerkstoffplatten, Arbeitsplatten, Möbelementen, Formteile, Laminatfußböden, Rundholz, Schnittholz, Hobelwaren, Pellets, Sägenebenprodukten, Rinde, Schichtstoffen (HPL, CPL), sowie Imprägnaten und Papier der Kategorien FSC 100%, FSC Mix und FSC Controlled Wood. Verwendung des Transfer-, Prozentsatz- und Kreditsystems.

Purchase of rough wood, sawmill co-products, paper and reclaimed wood material of the categories FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood and controlled wood. Trading, manufacturing, outsourced processing steps, storage and sale of particleboard, composite board, furniture elements, mouldings, laminated flooring, roundwood, solid wood, planed wood, pellets, sawmill co-products, bark, paperboard laminates (HPL, CPL) as well as impregnated and other paper of the categories FSC 100%, FSC Mix and FSC Controlled Wood. Using the transfer, percentage and credit system.

The covered products and processes are performed by the network of sites, and not necessarily by each of them.

Additional facilities

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20, St. Johann in Tirol, 6380, Austria

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road, GB-Hexham, Northumberland, NE 46 4JS, UK

EGGER (UK) Limited
Barony Road, GB-Auchinleck, Scotland, KA 18 2LL, UK

EGGER Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG
Flüttenweg 10, Bevern, 37639, Germany



The mark of
responsible forestry

EGGER Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4, Vörden-Marienmünster, 37696, Germany

EGGER Forestry Ltd.
Anick Grange Road, GB-Hexham, Northumberland, NE 46 4JS, UK

EGGER Forst GmbH
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG
Daimlerstrasse 34-40, Bünde, 32257, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1, Wismar, 23970, Germany

EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG
Im Weilandmoor 2, Gifhorn, 38518, Germany

EGGER Panneaux & Décors
Avenue d'Albret, Rion des Landes, 40370, France

EGGER Panneaux & Décors
Z.I. de Blanchifontaine, Rambervillers, 88700, France

EGGER Biskupiec sp. Z.o.o.
Biskupiec-Kolonia Druga, Ul. Św. Józefa 1, Biskupiec, 11-300, Poland

EGGER Sägewerk Brilon GmbH
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Fabriksweg 11a, Wörgl, 6300, Austria

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG,
Tiroler Straße 16, Unterradlberg, 3105, Austria



The mark of
responsible forestry



The mark of responsible forestry



Certificate of Registration

This is to certify that

Kronospan CR, spol.s.r.o.

"the certified site" has been certified in accordance with the requirements of the Forest Stewardship Council® A.C. using the FSC® Chain of Custody standards* and that Kronospan CR, spol.s.r.o. of

Na Hranici 6, Jihlava, 587 04, CZECH REPUBLIC

is the Head Office for this Multisite Certificate and is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed on the attached FSC product schedule as **FSC Controlled Wood; FSC Mix FSC Controlled Wood** may be sold for the purposes of further **mixing**.

Certificate Registration Code:

**SA-COC-002025
SA-CW-002025**

Issue Number 3.0

Licence Code:

FSC-C007172

Issued By:

Soil Association Certification Limited
Spear House, 51 Victoria Street
Bristol, BS1 6AD
United Kingdom

Issue Date:

10 October 2018

Valid until the Renewal

9 October 2023

Date:

Subject to successful annual surveillance

Signed on behalf of Soil Association Certification

Kevin Jones, Head of Forestry

CA-COC-006-16 June 2016 © Prepared by Soil Association Certification Ltd. FSC Licence Code FSC® A000525

*This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule. Validity of this certificate shall also be verified by checking the FSC database: info.fsc.org or by contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be destroyed or returned to the Soil Association Certification Ltd immediately, on request.

A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Soil Association Certification on request.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC controlled wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.



3EC International, s.r.o.
Hornoměřolupská 518/68, 102 00 Praha 10, Česká republika

CERTIFIKÁT

Tento certifikát potvrzuje, že v souladu s certifikačním schématem podle CFCS 2003:2012, kap. 8 až 14 proces ověřování spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain-of-Custody of Forest Based Product) podle platných pravidel PEFC Česká republika společnosti

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Na Hranici 6, Jihlava
Česká republika

splňuje požadavky normativního dokumentu:

PEFC ST 2002:2013 / TD CFCS 2002:2013

použitá metoda: Metoda objemového kreditu

Rozsah certifikace:

**NÁKUP A PRODEJ DŘEVNÍ SUROVINY A DŘEVNÍCH PRODUKTŮ.
PŘEJÍMKA DŘEVNÍ SUROVINY ATRO METODOU.
VÝROBA A PRODEJ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK SUROVÝCH.
VÝROBA A PRODEJ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH.**

Definice původu suroviny:

„x% certifikováno PEFC“

*Produkty, na něž se vztahuje spotřebitelský řetězec:
Surové dřevo a jeho sortimenty; vláknina, stěpka, piliny, kůra a biomasa;
surové dřevotřískové desky, laminované dřevotřískové desky;
pracovní desky, parapety; HPL laminát, melaminový papír*

Číslo certifikátu: C-0205C/14

Datum vystavení certifikátu: 23.06.2017

Datum počátečního schválení: 07.08.2006

Za předpokladu pravidelného každoročního dozoru 3EC International, s.r.o. za účelem potvrzovat uspokojivé udržování funkčnosti systému C-o-C ve společnosti platí tento certifikát od 23.06.2017 do 23.06.2022.

Pro ověření platnosti certifikátu můžete kontaktovat kancelář 3EC International na čísle: + 420 2 6719 9926, resp. www.pefc.cz. Informace o podmínkách certifikace a dalších informacích najdete na www.pefc.org.



za certifikační orgán





Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Interiérové vybavenie - stoly, zásuvkové kontajnery“

Uchádzač: KLS spol. s r.o.

Adresa sídla: Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina

IČO: 30223288

Číslo účtu (IBAN): [REDACTED]

Telefónne číslo: [REDACTED]

E-mailová adresa: [REDACTED]

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky	Počet	Jednotková cena v eur bez DPH	Celková cena v eur bez DPH	Celková cena v eur s DPH	Certifikát FSC
Výškovo nastaviteľný pracovný stôl pre 2 miesta	10	1 278,00	12 780,00	15 336,00	áno/nie*
Výškovo nastaviteľný pracovný stôl pre 1 miesto	4	595,00	2 380,00	2 856,00	áno/nie
Kancelársky kontajner so zásuvkami	4	106,00	424,00	508,80	áno/nie
Kancelársky kontajner s 1 zásuvkou a skrinkou	20	76,00	1 520,00	1 824,00	áno/nie
Elegantný konferenčný stôl	1	830,00	830,00	996,00	áno/nie
Cena spolu			17 934,00	21 520,80	

*Uchádzač uvedie, či k danej položke predkladá certifikát FSC

Platca/neplatea DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:


<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dynamický nákupný systém
Výzva č. 14 - Interiérové vybavenie


V Žiline dňa 21.05.2021



Ing. Dušan Kasper
Konateľ spoločnosti



Technický (produktový) list

5. Elegantný konferenčný stôl – 1 ks – KLS TILL	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<ul style="list-style-type: none">- Rozmery: 4200x1200x735 (dxšxh)- oválny stolový plát zložený z troch rovnakých častí- materiálové prevedenie stolového plátu: LDTD hr. 25 mm (laminovaná drevotriesková doska s melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebeniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, spracovná podľa normy E-1)- farebné prevedenie (dekor LDTD): dub (výber zo vzorkovníka)- stolový plát olepený ABS hranou hr. 2 mm- povrchová úprava konštrukcie práškovou farbou v odtieni RAL 7001M- konferenčný stôl na pevných stabilných kovových podnožiach zabezpečujúce dobrú stabilitu- 4 x podnož v tvare I, rovnomerne umiestnené pod stolovou doskou- kapacita stola pre 12 ľudí (max. 14 ľudí)- príslušenstvo: v strednej časti stola na celej dĺžke rovnomerne umiestnené 3 plastové prechodky káblov vo farbe stolovej dosky (dekoru LDTD)- na troch miestach v strednej časti stola umiestnený organizér káblov 3 x do výšky stola, 3 x organizér pre kabeláž s prepäťovou ochranou, 4 dátové zásuvky RJ 45, 10 elektrických zásuviek 230 V

LDTD – výrobca EGGER, resp. KRONOSPAN




Fotodokumentácia pracovného stola s typovou podnožou TILL

Podnož na konferenčný stôl o rozmere 4200x1200x735 pozostávajúca podľa technického opisu zo 4 podnoží v tvare I



Technický (produktový) list

4. Kancelársky kontajner s 1 zásuvkou a skrinkou - 20ks – KLS typ B77 atyp (výroba na mieru)	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	Požadované rozmery -šírka: 450 mm -hĺbka: 560 mm -výška: 650 mm
	Popis všeobecne -kontajner pozostáva z 1 dverí a 1 zásuvky -4 x pevné nožičky -možnosť vysunutia zásuvky na 80% -zásuvka (1 x) uzamykateľná s automatickým dojazdom -skrinkové dvierka (1 x) s dvoma závesmi BLUM -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, rozteč 96 mm
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotriesková doska hr. 18 mm (LDTD s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) -dekor LDTD: dub (výber zo vzorkovníka) -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18 mm -ABS hrana 2 mm po celom obvode -horná TOP doska z LDTD hrúbky 25 mm



+




Tvar, výška nožičiek na základe odsúhlasenia s verejným obstarávateľom

LDTD – výrobca EGGGER, resp. KRONOSPAN



Technický (produktový) list

3. Kancelársky kontajner so zásuvkami – 4 ks – KLS typ B78 atyp (výroba na mieru)	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	Požadované rozmery -šírka: 450 mm -hĺbka: 560 mm -výška: 650 mm
	Špecifikácia - zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami so 4 pevnými nožičkami -zásuvky s možnosťou vysunutia na 80% -zásuvky uzamykateľné s automatickým dojazdom -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, rozteč 96 mm
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotrieková doska hr. 18 mm (LDTD s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) -dekor LDTD: dub (výber zo vzorkovníka) -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18 mm -ABS hrana 2 mm po celom obvode -horná TOP doska z LDTD hrúbky 25 mm



+




Tvar, výška nožičiek na základe odsúhlasenia s verejným obstarávateľom

LDTD – výrobca EGGER, resp. KRONOSPAN




Technický (produktový) list

2. Výškovo nastaviteľný pracovný stôl pre 1 miesto – 4 ks – KLS ELTIPLA 2	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<ul style="list-style-type: none">- pracovný stôl s nezávislým nastavením výšky pracovnej plochy- stôl s organizérmi pre kabeláž (s kábovým kanálom na predĺžovačky, káble, adaptéry...)- farba konštrukcie v povrchovej úprava RAL 7001M- organizér káblov (husí krk) nastaviteľný do výšky stola, rozmery 36x68 mm (alebo ekvivalent)- pohon elektrický hore-dole pomocou ovládača umiestneného pod stolovou doskou, ľahké, jednoduché ovládanie pre rýchle nastavenie výšku stola- stolové podnožie pevné, ukončené plastovou podložkou zabraňujúcou poškrabaniu podlahy- kovová podnož v tvare I šedom prevedení (RAL 7001M) umiestnená na okrajoch stola so stolovou podnožou ELTIPLA- max. výška stola: 1248 (1220 + 28) mm- min. výška stola: 648 (620 + 28) mm- nosnosť (zaťažiteľnosť): 100 kg- stolové nohy sú od seba vzdialené 1620 mm- stolový plát: 1800x800x28 (dxšxh)- materiálové prevedenie stolového plátu: laminovaná drevotriesková doska (LDTD) s vysokokvalitným laminovaným povrchom s trvácnymi ABS hranami hr. 2 mm- plastové prechodky káblov 2 ks po okrajoch stola vo farbe podobnej dekoru LDTD stolového plátu, umiestnenie prechodiek po dohode s verejným obstarávateľom

LDTD – výrobca EGGER, resp. KRONOSPAN




Fotodokumentácie typovej 3-segmentovej podnože ELTIPLA 2




Rozmery stolovej podnože ELTIPLA 2



Technický (produktový) list

1. Výškovo nastaviteľný pracovný stôl pre 2 miesta – 10 ks – KLS ELTIPLA 2 atyp (výroba na mieru)	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<ul style="list-style-type: none">- pracovný stôl pre dve pracovné miesta s nezávislým nastavením výšky pracovnej plochy- stôl s organizérmi pre kabeláž (s káblovým kanálom na predĺžovačky, káble, adaptéry...)- farba konštrukcie v povrchovej úprava RAL 7001M- organizér káblov (husí krk) nastaviteľný do výšky stola, rozmery 36x68 mm (alebo ekvivalent)- pohon elektrický hore-dole pomocou ovládača umiestneného pod stolovou doskou, ľahké, jednoduché ovládanie pre rýchle nastavenie výšku stola- každý stôl má svoj vlastný ovládač, ktorý funguje nezávisle- stolové podnožie pevné, ukončené plastovou podložkou zabraňujúcou poškrabaniu podlahy- kovová 3-segmentová podnož v šedom prevedení (RAL 7001M) so stolovou podnožou ELTIPLA- max. výška stola: 1280 mm- min. výška stola: 620 mm- nosnosť (zaťažiteľnosť): 100 kg- stolové nohy sú od seba vzdialené 960 mm- stolové pláty: spodný 2000x800x28 mm (dxšxh), vrchný 2000x570x28 mm (dxšxh)- materiálové prevedenie stolových plátov: laminovaná drevotriesková doska (LDTD) s vysokokvalitným laminovaným povrchom s trvácnymi ABS hranami hr. 2 mm- plastové prechodky káblov vo farbe podobnej dekoru LDTD stolového plátu, v každej časti (hornej aj spodnej) po 2 ks. Umiestnenie prechodiek po dohode s verejným obstarávateľom



Atypická podnož vyrobená podľa dokumentácie na mieru



Fotodokumentácie typovej 3-segmentovej podnože ELTIPLA
(upravená bude na mieru podľa technického opisu v špecifikácii)

