

Obec Ražňany

Ražňany 235, 082 61 Ražňany, okr. Sabinov

Toto rozhodnutie
je právoplatné dňom 1.9.2020
je vykonateľné dňom 1.9.2020
v SABINOVE em. 1.9.2020



č. 334/2020 - 444/Va

V Sabinove, dňa 27.07.2020

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Obec Ražňany, ako príslušný stavebný úrad vydala dňa **14.08.2018** pod č. **309/2018-308/Va** stavebníkovi **Mestu Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov** stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „**Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova**“, súp. č. **636**, na pozemku CKN parc. č. **837** kat. územie **Sabinov**, Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť **20.08.2018**.

Na žiadosť stavebníka zo dňa 23.06.2020 obec Ražňany stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebný úrad podľa § 67 a § 69 stavebného zákona predlžuje

platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.08.2022.

Odôvodnenie:

Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nemôže začať v termíne uvedenom v stavebnom povolení vydanom dňa 14.08.2018 pod č. 309/2018-308/Va z dôvodu nedostatku peňažných prostriedkov na realizáciu a požiadal o predĺženie jeho platnosti.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyhovel žiadosti o predĺženie jeho platnosti.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, stavebnému úradu – Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.




Radoslav Rokošný
starosta obce

Doručia:

1. Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
2. STAVOPROJEKT, s. r. o. Jarková 31, 080 01 Prešov – projektant
3. Ing. Greš Marek, Matice slovenskej 3, 083 01 Sabinov – stavebný dozor
4. Spis

Na vedomie:

1. Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany
2. OÚ Sabinov, OSZP (OH), Námestie Slobody 85, 083 01 Sabinov
3. OR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
4. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Toto rozhodnutie
je právoplatné dňom 20. 8. 2018
je vykonateľné dňom 20. 8. 2018
v SABINOVE dňa 20. 8. 2018

Obec Ražňany

Ražňany 235, 082 61 Ražňany, okr. Sabinov

č. 309/2018 - 308/Va

V Sabinove, dňa 14.08.2018



STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov podalo dňa **10.05.2018** žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „**Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, Ul. Švermova**“ na pozemku parc. č. **837** katastrálne územie **Sabinov**, súp. č. **636**.

Obec Ražňany, príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a 63 stavebného zákona rozhodla takto:

Zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy – „**Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, Ul. Švermova**“, na pozemku parc. č. **837** katastrálne územie **Sabinov**, súp. č. **636** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Projektovú dokumentáciu vypracoval STAVOPROJEKT, s. r. o., Jarková 31, 080 01 Prešov. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu príslušné technické normy.
4. Stavba bude dokončená do 12/2021.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je stavebník do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. 1 písm. d, stavebného zákona. Odborný dozor nad jej uskutočnením bude vykonávať Ing. Greš Marek, Matice slovenskej 3, 083 01 Sabinov.

6. Stavba, kde sa budú uskutočňovať stavebné úpravy je umiestnená na pozemku CKN parc. č. 837 katastrálne územie Sabinov, súp č. 636.
7. Projekt rieši zmenu dokončenej stavby a to zateplenie fasády, strechy, výmena okien, dverí, sanácia podláh loggií a zábradlia, vybudovania rampy pre imobilných, odkapového chodníka, spevnenej plochy, rekonštrukcia bleskozvodu, elektroinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky. Osadenie fotovoltických panelov na strechu.
8. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie ul. Švermová (existujúci vjazd).
9. Maximálna výška objektu sa nemení.
10. Pôdorysné rozmery objektu sa nemenia.
11. Zateplenie bude prevedené kontaktným zateplovacím systémom:
 - Obvodový plášť – minerálna vlna hr. 160 mm, v mieste striešok nad vstupom, madla pre imobilných, v mieste styku so strešným plášťom nahradiť minerálnu vlnu za extrudovaný polystyrén.
 - Ostenie a nadpražie výplňových konštrukcií – minerálna vlna hr. 30 mm
 - Čelná stena loggie – minerálna vlna hr. 80 mm
 - Vonkajšie, vnútorné bočné steny predsadených loggií – minerálna vlna hr. 30 mm
 - Zvislé a vodorovné čelá loggií – minerálna vlna hr. 30 mm
 - Stropy loggií – minerálna vlna hr. 50 mm
 - Strecha nad 1. NP a 2. NP tvrdý polystyrén, vyspádovaný 2 %-ným spádom
 - Sokel – polystyrén XPS HR hr. 160 mm
12. Finálna povrchová úprava zateplenej fasády bude zo silikátovej fasádnej omietky, sokel z mozaikovej omietky.
13. Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy bude zhotovená priamočiara exteriérová rampa vrátane zábradlia pri odkvape a madla na fasáde. Rampa bude založená na základových pásoch z prostého betónu, nosná konštrukcia bude monolitická alt. z debniacich tvárnic. Podkladová doska rampy bude monolitická z prostého betónu, nášľapná vrstva bude z dlažby. Pozdĺž odkvapovej hrany rampy bude osadené zábradlie.
14. Projekt rieši zefektívnenie jestvujúceho osvetlenia a to výmenu existujúcich svietidiel za nové úsporné.
15. Na streche objektu budú osadené fotovoltické panely za účelom výroby elektrickej energie s dodávkou vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu a prebytky do distribučnej siete. Fotovoltické panely budú v počte 37 ks.
16. Po zateplení budovy a výmene okien je do tried navrhnuté nútené vetranie – decentralný systém s rekuperáciou pre každú triedu jedná školská rekuperačná jednotka umiestnená pod stropom. V jedálni budú dva školské rekuperačné jednotky umiestnené na protiľahlých stenách. Čerstvý vzduch bude distribuovaný do priestorov tried, spálni a herni cez rekuperátor z exteriéru. Pre vetranie vnútorných priestorov, odvlhčovanie a zabezpečenie tepelnej pohody sú navrhované vzduchotechnické zariadenia aj pre kuchyňu, výdajne jedál, pracovne, sociálne zariadenie – zázemie.

17. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že je zabezpečená hospodárnosť výstavby, požiadavky na ochranu zdravia.
18. Elektrická inštalácia, inštalácia vody, kanalizácie a vykurovania sa musí vykonávať odbornými pracovníkmi a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúmaní uvedených inštalácii a osvedčenie o preskúšaní komína treba predložiť pri kolaudácii stavby.
19. Zásobovanie vodou, elektrickou energiou, odkanalizovanie stavby objektu ostáva bez zmien.
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách sa zakazuje.
21. So schválenými stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník je povinný po uplynutí lehoty na odvolanie dostaviť sa na stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti stavebného povolenia.
22. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, a taktiež pri uskutočňovaní zemných prác dodržiavať ustanovenie § 48 stavebného zákona.
23. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.
24. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
25. Zmenu v projektovej dokumentácii môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
26. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu podľa § 66, ods. 2, pís. h začatie stavby písomne.
27. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.3 pís. j. označiť stavbu.
28. Odpady ktoré vzniknú pri výstavbe (rekonštrukcií, búracích prácach) je nutné triediť podľa druhov a uprednostniť materiálové zhodnotenie pred uložením na skládku. Časť odpadov, ktoré sa spätne nevyužijú pri stavebných prácach budú odvázané a likvidované mimo staveniska na príslušnú skládku odpadov.
29. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2018/00532-02-Št/ŠSOH zo dňa 11.06.2018:
 - So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
 - V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.

- Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s. r. o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).
 - Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 - Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
30. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2018/000541-02/ŠVS-Če zo dňa 22.05.2018:
- Stavbu realizovať takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.
31. Dodržať podmienky stanoviska OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-PO1-816-001/2018 zo dňa 01.06.2018:
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 - Pri kolaudačnom konaní predložiť stanovisko OR HaZZ spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou.
32. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s. č. 14799/2018 zo dňa 28.06.2018:
- Miesto pripojenia - je totožné s miestom pripojenia existujúceho prívodného vedenia žiadateľa na odbernom mieste. Existujúce prívodné vedenie je pripojené na elektrickú prípojku.
 - Istenie NN prívodného vedenia samostatnými poistkovými článkami typu 3xPH01/200A v jestvujúcej hlavnej káblovej skrini (s označením R0692-070413 Švermova 1).
 - Meranie elektriny — riešiť 4kvadrantovým elektromerom v samostatnom rozvádzači merania. Pri inštalácii zariadenia na výrobu elektriny (ďalej ako „zdroj“) je možné úpravy týkajúce sa merania spotreby a dodávky elektriny zrealizovať aj v existujúcom rozvádzači merania. VSD, a. s. ale odporúča aj v tomto prípade preloženie merania do samostatného rozvádzača merania na verejne prístupné miesto. Na podmienke preloženia merania trváme v prípade, že v existujúcom rozvádzači merania nie je možné zrealizovať požadovanú úpravu (meranie 4kvadrantovým elektromerom a osadením ističa za elektromerom, ktorý zamedzí zavlečeniu spätného napätia zo zdroja počas činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy). Úprava merania musí zodpovedať Podmienkam merania elektriny VSD, a. s. pre zdroj ktorý nepodniká v energetike sú zverejnená na našom webovom sídle (www.vsds.sk v časti Výrobcovia / Pripojenie zdroja do 10kW / Súvisiace dokumenty "Požiadavky na úpravu merania pre zdroj ktorý nepodniká v energetike" (vid príloha)).
 - Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a budúceho nového el. zariadenia — zariadenie PDS končí na poistkových spodkoch v prípojkevej skrini, pričom prípojková skriňa je súčasťou elektrickej prípojky, ktorá je v majetku VSD, a. s.

- Projektovú dokumentáciu (PD) technického riešenia pripojenia stavby spracovanú v zmysle platnej legislatívy a STN požadujeme predložiť na posúdenie a odsúhlasenie v digitálnej forme (*.pdf skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k PD prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k PD nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.
- Projektovú dokumentáciu žiadame zaslať na vyjadrenie až po uzatvorení všetkých relevantných zmlúv - zmluvy o pripojení zdroja do DS / a zmluvy o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity (ak je tento typ zmluvy pre pripojenie do DS potrebný) a uhradení faktúry za pripojenie. V opačnom prípade nebude žiadosť zaevidovaná a posúdená a bude vrátená žiadateľovi.

V prípade opätovného zapínania (OZ) pri výskyte prechodnej poruchy pre zdroje do 100 kW platí: Pred zapojením do DS meria zariadenie zdroja, či sa sieťové napätie a sieťová frekvencia počas doby 30 s v rámci rozsahu tolerancie nachádzajú v rozmedzí stanovenom v „tabuľke“. Po odpojení sa opätovné zapínanie zdroja (OZZ) realizuje tým istým spôsobom.

Pri opakovanom odpojení (odstávke) je prevádzkovateľ zdroja povinný hlásiť túto skutočnosť u PDS. VSD, a. s. Vám po pripojení zdroja predpisuje v mieste pripojenia dodržať účinník $\cos \varphi = 1$

Ďalšie upozornenia:

- Prevádzkovateľ zdroja musí vypracovať miestny prevádzkový predpis, ktorý okrem iného bude definovať povinnosti a postupy prevádzkovateľa zdroja a prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri bežnej prevádzke, ako aj pri poruchových stavoch pripojeného energetického zariadenia a distribučnej sústavy. Miestny prevádzkový predpis je potrebné zaslať VSD, a. s. na schválenie v elektronickej forme.
- Podmienkou pripojenia je zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a zabezpečenie odpojenia Vášho zdroja na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (už pri výpadku jednej fázy).
- Pri zmene základného zapojenia siete, pre ktoré bolo počítané pripojenie zdroja, si VSD, a. s. vyhradzuje právo obmedzenia výroby Vášho zdroja.
- Pri projektovaní a výstavbe prípojky a jej zariadení upozorňujeme na dodržanie ochranných pásiem zariadení elektrizačnej sústavy v zmysle §43 Zákona o energetike 251/2012 v znení neskorších predpisov, ako aj na dodržanie platných noriem a štandardov VSD, a. s.
- Do sústavy VSD, a. s. je možné pripojiť len také zariadenie, ktoré svojim spätným pôsobením neovplyvňuje distribučnú sústavu a jej používateľov.
- Všetky technické aspekty súvisiace s pripojovaním Vášho zdroja do distribučnej sústavy VSD, a. s. musia spĺňať „Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy“, ktoré predstavujú záväzný dokument pre všetky subjekty žiadajúce o pripojenie do distribučnej sústavy. Technické podmienky, podmienky merania, vzory žiadosti a tlačív, záväzné štandardy pracovných postupov a materiálov a pod., ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle www.vsds.sk.
- Pri dodaní prebytkov platí: PD pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy musí obsahovať, okrem iného, aj identifikáciu jestvujúceho odberného miesta (ČOM a číslo elektromera existujúceho odberu) a jednoznačné označenie ističov (rodinný dom, prívod z DS, prívod z FVE a pod.)
- Naše vyjadrenie platí od jeho vydania po dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané alebo nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti vyjadrenia PDS zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

33. Dodržať podmienky Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (Číslo zmluvy :EDM_100932304) a Zmluvy o prístupe užívateľa sústavy do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto (Číslo zmluvy: ZPV_1009323004).

V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky /užívania/ a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami a doklad ako bolo nakladané s jednotlivými stavebnými odpadmi.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov podalo dňa 10.05.2018 žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, Ul. Švermova“ na pozemku parc. č. 837 katastrálne územie Sabinov, súp. č. 636. Oznámením zo dňa 18.06.2018 pod č. 309/2018 – 308/Va stavebný úrad podľa § 61 stavebného zákona začal stavebné konanie a nariadil ústne konanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 03.07.2018. Navrhovateľ k stavebnému konaniu predložil nasledovné doklady: žiadosť o stavebné povolenie, list vlastníctva č. 2214, kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu, vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia č. OU-SB-OSZP-2018/00532-02-Št/ŠSOH zo dňa 11.06.2018, vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia č. OU-SB-OSZP-2018/000541-02/ŠVS-Če zo dňa 22.05.2018, súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-PO1-816-001/2018 zo dňa 01.06.2018, vyjadrenia VSD, a. s. č. 14799/2018 zo dňa 28.06.2018. Dňa 23.07.2018 doručená Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete a Zmluva o prístupe užívateľa do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto. V konaní neboli vznesené pripomienky ani námietky účastníkov konania. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Sabinov. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č.71/1967 Zb.)

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, stavebnému úradu – Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



Radovan Rokošný
Radovan Rokošný
starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
2. STAVOPROJEKT, s. r. o. Jarková 31, 080 01 Prešov – projektant
3. Ing. Greš Marek, Matice slovenskej 3, 083 01 Sabinov – stavebný dozor
4. Spis

Na vedomie:

1. Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany
2. OR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
3. OÚ Sabinov, OSZP (OH, ŠVS), Námestie Slobody 85, 083 01 Sabinov
4. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice