



LEGENDA Komunikačný sys., jednotný čas, Ozvučenie:

| | |
|----------|--|
| BT-B | pacientský terminál |
| KMT | izbový komunikačný terminál |
| SM | účastnícka zásuvka |
| SM1-B | účastnícka zásuvka - kniž. linka IO BUS |
| RT-IO | volacie nástenné tlačidlo |
| LM | svetelný modul |
| SW9 | systemový switch |
| MC | manažment centrum |
| ZTO-B | izbový terminál s displejom |
| S-TOUCH | seslerský terminál |
| S-SWITCH | staničný switch |
| 24V | zdroj 24V |
| 17:34:00 | zariadenie jednotného času |
| 🔊 | stropný reproduktor ozvučenia - (dodávku rieši MPLN) |
| 📶 | ovládač jednotka ozvučenia - (dodávku rieši MPLN) |
| 📶 | inštaláciu koordinovať pri realizácii |
| ⓧ | datový rozvádzač - RACK 19" (ŠK) |
| — | kabeláž KS, JČ |
| — | kabeláž OZV, kábel CHKE-R 2x1,5 |

Dátové rozvody:
Rozvody komunikačné - kábel STP 4x2x4W023 Cat6A, B2ca sl,d1,c1
Rozvody IO BUS - kábel cat5e FTP, B2ca sl,d1,c1
Rozvod 24V - kábel CHKE-R 2x2,5, B2ca sl,d1,c1

Poznámka:
Dodávku zariadení ozvučenia rieši profesia Mediaplus.

och žľaboch, parapetných káblových žľaboch (rieši ELO),
vytkách a v ohybných trubkách v podlažie,
u, resp. inak, ak je uvedené na výkrese.
tboch oddeliť prepážkou od ostatnej napr.kabeláže ELO.

môžu upraviť, nutná koordinácia pri inštalácii!
ž vzniknú pri riešení projektu stavby
lebo ktoré vzniknú pri realizácii,
projektantom a dodávateľom zariadenia.

Priklad inštalácie príkrov KS:

LM

svetelný modul

RT-IO

volacie/príhlasovacie nástenné tlačidlo

KMT

izbový komunikačný terminál

BT-B

pacientský terminál

LEGENDA Miestnosti MČ VČ.101

Blízkosť schéma DOP:

1.1BUS2.1 1.1BUS2.2 1.1BUS2.3 1.1BUS2.4 1.1BUS2.5 1.1BUS2.6 1.1BUS2.7 1.1BUS2.8

BT-B BT-B BT-B BT-B BT-B BT-B BT-B BT-B

SM1-B SM1-B SM1-B SM1-B SM1-B SM1-B SM1-B SM1-B

SW9

MC

24V

SW9

1.1BUS1.1 1.1BUS1.2 1.1BUS1.3 1.1BUS1.4 1.1BUS1.5 1.1BUS1.6

LM RT-IO BT-B BT-B RT-IO LM

SM1-B SM1-B

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

A1-2.38 A1-2.35 A1-2.34 A1-2.33 A1-2.30

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Investor:

SVET ZDRAVIA

Generálny projektant:

LT PROJEKT
PROJEKTOVANÍ ZDRAVOTNICE VÝSTAVBY

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45
616 00 Brno
www.ltprojekt.cz

Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ

Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ

Autorizácia / revízia:

Profesia:

SLP

Spracovateľ oddielu:

EZPRO s.r.o., L. Svobodu 4885/93, 05801 Poprad
Tel: +421 903 642 533
E-mail: buranovska@ezpro.sk

Zodpovedný projektant:

JOZEFINA PECHÁČKOVÁ

Vypracoval:

ING. PETER MODRANSKÝ

Kontroval:

ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ

Akcia:

NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt:

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY

SO 01

Otsaň:

SLABOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE
Pôdorys 2.NP - KS, JČ, OZV

Zákazkové číslo:

DRS 27 - 2018

Parit:

Dátum:

08 - 2018

Stupeň:

REALIZÁCIA STAVBY

Oddel:

E1.09 - 103