



## VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA DAŽĎOVÉHO POTRUBIA



- 1 ASFALTOVÁ VRSTVA
- 2 PODKLADNÝ BETÓN HRÚBKY 200 mm
- 3 MAKADAM
- 4 ŠTRKOPIESOK FR. 0-22, ZHUTŇOVANÁ PO VRSTVÁCH MAX 200 mm
- 5 TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - max ZRNO 20mm
- 6 KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC-U
- 7 LÔŽKO Z PIESKU HR. 120mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
- 8 ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU



**POZNÁMKA:**  
PRED ZAHÁJENÍM REALIZAČNÝCH PRÁC SA PRIZVÚ SPRÁVCOVIA INŽ. SIETÍ ZA ÚČELOM  
ICH PRESNÉHO VYTÝČENIA!

### OBNOVA RUŽOVÉHO PARKU

GP	RUDBECKIA - ATELIÉR s.r.o.
ZP	Ing. Lucia Adamcová
VYPRACOVAL	Ing. Lucia Adamcová
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MIESTO STAVBY	Trnava
SADA	

#### SO 7-3 ODVOD DAŽĎOVÝCH VÔD

**ING. ADAMCOVÁ LUCIA**  
LOMONOSOVA 6  
917 08 TRNAVA  
0907/489 308, lucia@myoffice.sk

STUPEŇ PD	SP/RP
DÁTUM	2017
FORMÁT	1 x A4
MIERKA	1: 25