



PUDORYS



ŘEZ B-B'



POZNÁMKA:

- veškeré nereзовé prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prvku musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů – nereзовé oceli 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny nereзовé prvky mřížky budou zajištěny šrouby do kotvení mříže
- veškeré viditelné části nereзовých prvků budou povrchově ošetřeny tryskáním bolicinou

OBNOVA RŮŽOVÉHO PARKU

GP	RUDBECKIA - ATELIER s.r.o.
ZP	LENTUS AGILIS, spol.s.r.o.
VYPRACOVAL	Ing. Loveček Libor
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MÍSTO STAVBY	Trnava

lentus  **agilis**

Lentus agilis, spol. s r.o.,
Štěrbohák 809, 691 10 Kobylnice
lentus@lentus.cz, tel.: 519 431 417

SO 6 VODNÉ PRVKY

STUPEŇ PD	SP/RP
DÁTUM	2017
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1:5

OBŠAH	ČÍSLO
V3- FONTÁNA V DLAŽBE- ŽLAB TRYSEK	SO 6-7