 CS, s.r.o., Trnava	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Technická správa	Strana: 1/4
		Vydanie: 1
		Revízia:
		Výtlačok:

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu

Názov stavby:

**PREPOJOVACÍ CYKLOCHODNÍK PRI KALVÁRII, ÚSEK CUKROVÁ –
NSC (NÁRODNÉ STRELECKÉ CENTRUM), I. ETAPA, PD**

Miesto stavby : Ul. Pri Kalvárii, k.ú. Trnava p.č.:
8792/5
8791/1, -/2, -/4 (E1612/1)
3463/6, -/7
3467/16
3468/47, -/41, -/40, -/25, -/32, -/12, -/10
3469/1, -/3 (E1611/2)


F. PLÁN UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Hana Fraňová
CS, s.r.o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Tel/Fax: 033/2933290, 033/2933291
MT: 0917 344 200
e-mail: franova@cstt.sk

.....

Číslo zákazky: P1801	Dátum: 2/2015	Revízia: 00	Stupeň: PD	DSP	Vyhotovenie: R00
-------------------------	------------------	----------------	---------------	-----	---------------------

 CS, s.r.o., Trnava	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Technická správa	Strana: 2/4
		Vydanie: 1
		Revízia:
		Výtlačok:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Tento manuál obsahuje podmienky užívania stavby, technických prehliadok, údržby a opráv. Jeho dopĺňovanie je možné a za vzniknuté závady, ktoré sú zapríčinené nesprávnym používaním stavby, zhotoviteľ nezodpovedá.

Účelom tohto manuálu je vytvoriť pravidlá na užívanie a údržbu objektu, ktoré zabezpečujú ich maximálnu využiteľnosť v záručnej dobe a počas celej doby životnosti.

Názov stavby: Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek
Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I etapa, PD

Miesto stavby: Ul. Pri Kalvárii, k.ú. Trnava p.č.:
8792/5
8791/1, -/2, -/4 (E1612/1)
3463/6, -/7
3467/16
3468/47, -/41, -/40, -/25, -/32, -/12, -/10
3469/1, -/3 (E1611/2)

Investor: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Ing. Hana Fraňová

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie


Druh stavby: novostavba

Dátum: február 2018

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU.

Navrhované územie sa nachádza v severozápadnej priemyselnej časti mesta Trnava v uličnom priestore na ulici Pri kalvárii. Úsek ulice určený na výstavbu cyklochodníka je približne dlhý 619m, osadený do zeleného pásu v uličnom priestore medzi miestnu komunikáciu a oplotením na pravej strane, v smere k Národnému streleckému centru. Územie je rovinatého charakteru. Realizáciou cyklochodníka dôjde k zásahu do plôch zelene a do dospelej drevinnej vegetácie. V rámci projektu je riešená inventarizácia (dendrologický prieskum) pôvodnej sprievodnej drevinnej vegetácie a samostatne je návrh náhradnej výsadby. Vzhľadom na stav a kapacitu verejného osvetlenia, je taktiež predmetom rekonštrukcie existujúceho verejného osvetlenia. Cyklochodník je navrhnutý ako pokračovanie jestvujúcej časti na Cukrovej ulici smerom k Národnému streleckému centru.

Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Stupeň:		Vyhotovenie:
P1801	2/2015	00	PD	DSP	R00

 CS, s.r.o., Trnava	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Technická správa	Strana: 3/4
		Vydanie: 1
		Revízia:
		Výtlačok:

3. BÚRACIE PRÁCE.

Búracie práce

Všeobecne sa riadia ustanoveniam vyhlášky č.374/1990 Zb. Materiál z demolácie je možné po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využiť pri ďalšej výstavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť investor.

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach

Podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia bude podľa zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch , ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2016.

Zhotoviteľ bude povinný viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):


NÁZOV SKUPINY A PODSKUPINY ODPADU	DRUH ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
Betón	17 01 01	O
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	17 05 04	O
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	17 05 06	O
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	17 03 02	O
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	17 09 04	O

Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

4. PREPOJOVACÍ CYKLOCHODNÍK PRI KALVÁRII, ÚSEK CUKROVÁ – NSC (NÁRODNÉ STRELECKÉ CENTRUM), I ETAPA, PD

Navrhované územie sa nachádza v severozápadnej priemyselnej časti mesta Trnava v uličnom priestore na ulici Pri kalvárii. Úsek ulice určený na výstavbu cyklochodníka je približne dlhý 619m, osadený do zeleného pásu v uličnom priestore medzi miestnu komunikáciu a oplotením na pravej strane, v smere k Národnému streleckému centru. Územie je rovinatého charakteru. Realizáciou cyklochodníka dôjde k zásahu do plôch zelene a do dospeljej drevinnej vegetácie. V rámci projektu sádových úprav je riešená inventarizácia (dendrologický prieskum) pôvodnej sprievodnej drevinnej vegetácie a samostatne je riešený návrh náhradnej výsadby. Vzhľadom na stav a kapacitu verejného osvetlenia je taktiež predmetom rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia.

Číslo zákazky: P1801	Dátum: 2/2015	Revízia: 00	Stupeň: PD	DSP	Vyhotovenie: R00
-------------------------	------------------	----------------	---------------	-----	---------------------

 CS, s.r.o., Trnava	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Technická správa	Strana: 4/4
		Vydanie: 1
		Revízia:
		Výtlačok:

5. PRAVIDLÁ UŽÍVANIA STAVBY.

Aby neprišlo k poškodeniu, je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

1. Pri manipulácii s chemickými a ropnými prostriedkami je nutné postupovať s najväčšou opatnosťou
2. Zvýšiť opatnosť pri manipulácii s ťažkými a ostrými predmetmi
3. Znečistený povrch sa môže čistiť mechanizmami na to určenými
4. Na chemické ošetrovanie je dovolené použiť iba materiály na údržbu v množstvách, ktoré si údržba vyžaduje.

6. PRAVIDLÁ TECHNICKÝCH PREHLIADOK.

- a/ Prehliadky spevnených plôch sa robia v zmysle cestného zákona. Kontroluje sa celistvosť povrchu, plošné poklesy, smerové vybočenie obrubníkov a pod. O prehliadke sa vedie evidencia s uvedením dátumu prehliadky, zistených závadách a spôsobe odstránenia. Prehliadky sú bežné, hlavné a mimoriadne.
- b/ Čistotu spevnených plôch je potrebné preverovať s ohľadom na ročné obdobie. Rytmus prehliadok určí správca.

7. PRAVIDLÁ ÚRŽBY A OPRÁV.

1. Pri poruchách na spevnených plochách je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu /v čase záručnej doby zhotoviteľa stavby/.
 2. Spevnené plochy je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať nánosy po dažďoch
 3. Dopravné značenie - zvislé značky je potrebné udržiavať v čistote a je potrebné minimálne po zime ich umyť.
- Údržbou sa hodnota majetku nezvyšuje, nevyžaduje sa súhlas stavebného úradu a zabezpečuje sa bežnou údržbou alebo súvislou údržbou.

8. ZIMNÁ ÚDRŽBA.

Zimnou údržbou zabezpečujú správcovia chodníkov a komunikácií funkčnosť v zimnom období v rozsahu a spôsobom určeným technicko - organizačnými opatreniami, štandardmi a technologickými postupmi odsúhlasenými nadradeným orgánom alebo štábom zimnej údržby, ktorý zriaďuje tento orgán.

9. PREHL'AD UŽÍVATEĽOV A SPRÁVCOV.

Spevnené plochy a chodníky – mesto Trnava

Trnava, február 2018

Ing. Hana Fraňová

Číslo zákazky: P1801	Dátum: 2/2015	Revízia: 00	Stupeň: PD DSP	Vyhotovenie: R00
-------------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------------