

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Príloha k zmluve o dielo

zadanie

Kompletná rekonštrukcia spoločnej kúpeľne č. 1 na oddelení
9A a spoločnej kúpeľne č. 2 vrátane výmeny rozvodov TÚV,
SV, elektro inštalácie

Špecifikácia predmetu zákazky

rok

2017

zadal


Ing. Alena Mitschová –vedúca OSaP

tel:

0918535334

mail:

alena.mitschova@ru.unb.sk



Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Zadanie: **Kompletná rekonštrukcia spoločnej kúpeľne č. 1 na oddelení 9A a spoločnej kúpeľne č. 2 vrátane výmeny rozvodov TÚV, SV, elektro inštalácie**

priestor: **sociálne zariadenie – spoločná kúpeľňa**

Popis spoločná kúpeľňa č.1

dĺžka	5750mm
šírka:	2735mm
svetlá výška	3000mm
Výška pôvodného obkladu	3000mm

Pôvodné zariadenie kúpeľne pozostávajúce vymurovaných sprchovacích kútov, 1WC a výlevky. Priestor kúpeľne má podlahovú vrstvu nalepenú na pôvodnej podlahe. Pri rekonštrukcii priestoru požadujeme vybúranie až po nosnú konštrukciu, vrátane hydroizolácií, ktoré budú nahradené novými.

Popis spoločná kúpeľňa č.2

dĺžka	3200mm
šírka:	2800mm
svetlá výška	3000mm
Výška pôvodného obkladu	3000mm

Pôvodné zariadenie spoloč. kúpeľne pozostávajúce z vymurovaného sprchovacieho kúta, 1WC a umývadlo. Priestor kúpeľne je obložený obkladom, jestvujúcou keram. podlahou. Pri rekonštrukcii priestoru požadujeme vybúranie až po nosnú konštrukciu, vrátane hydroizolácií, ktoré budú nahradené novými.

Navrhované úpravy: **Priestor kúpeľne č. 1** bude dispozične zmenený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z bežnej prevádzky oddelenia - vid' schéma pôdorysu nový stav

Priestor kúpeľne č. 2 bez dispozičných zmien

kompletné vybúranie obkladov, dlažieb (až po nosnú konštrukciu), demontáž všetkých zariadení a nahradenie novými

prechod kúpeľňa/chodba – bezbariérový, rovnako aj vstup do sprchovacích kútov

Nové deliace priečky: výška deliacich priečok 2100-2200mm
Nové deliace priečky vymurovať z pórobetónových tvárnic hrúbky 100mm

Steny: keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm
výška obkladu - po strop

Strop: sadrokartónový plný

Podlaha: keram. dlažba min. rozmer 300/300mm
protišmyková, dobre čistiteľná – vzorku vopred odsúhlasiť so správcom budovy

Zariadenie predmety: stredný štandard
dodávka všetkých komponentov na komplet, ako komplet funkčná sada (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,.....)


WC zavesené WC typu Geberit, madlo, dvere do WC 800/1970mm, bezprahový vstup



Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

2x sprchovací kút - uzatvorený	murovaný pre kúpeľňu č. 1
1x sprchovací kút - uzatvorený	pre kúpeľňu č. 2 dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu. Dvere osadiť na podlahu, pre bezbariérový vstup. ! spád podlahy kúta sprchovacia batéria páková madlo nerezový žľab na odtok DN 50 po celej šírke sprch. kúta t.j. 1000mm
sprchovací kút - otvorený	! spád podlahy kúta vyspádovať na dĺžku 2 metre - umývanie pacientov na posteli vstup do sprchy – bezbariérovo sprchovacia batéria páková nerezový žľab na odtok DN 50 po celej šírke sprch. kúta t.j. 1000mm
umývadlo	š 500 mm páková batéria el. dvoj zásuvka nad zrkadlom na stene svietidlo ovládanie pri umývadle
Revízne dvierka	2ks 600/600 mm 1ks 500/500 mm 2ks 600/600 mm
Kúpeľňový ventilátor	3ks – typ Xpelier DX 200T ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m^3 odvetraného priestoru) a časté používanie soc. Zariadenia veľkým počtom ľudí
Svietidlá, vypínače, zásuvky	6 ks stropné - ovládanie pri dverách 2 ks nástenné - nad zrkadlom - ovládanie pri umývadle Vypínače, zásuvky – Legrand Valena
Radiátor	2x Pôvodný liatinový radiátor natrieť farbou

Elektroinštalácia kompletne nová elektroinštalácia pre oba priestory natiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Pôvodný stav:





UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava






UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava


Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Štandard novej kúpelne:





Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava




NOVÝ STAV SPOLČNÁ KÚPEĽNÁ Ě. 1

POZNAMKY:

1. VYMEŇA ROZVODOV TU.V, SV po stupáku
2. NOVÝ STRÓP - SDK do vlnkého prostredia
3. VYSKA OKHLADU 2300mm
4. NATER JESTVUJUCEHO RADIATORA
5. KANALIZAČNÉ ŽEABY DO KAŽDEJ SPRCHY 50, dl 1000mm
6. 2X VENTILATORY Xpelar DX 200T Premier (ZODPOVEDAUCE VYMEŇE VZDUCHU)
7. MADLA DO WC, SPRCHY IX DO KAŽDEJ
8. PROTISMÝKOVÁ PODLAHA - VOPRED ODSUHLASIT U INVESTORA
9. OKHLAD MIN. 400/200 MM - VOPRED ODSUHLASIT
10. REVIZNE DVIERKA DO ŠACHTY
11. UMÝVADLO STOJANKOVOU BATERIOU
12. VYMEŇA SVETIDIEL - nástenné, stropné
13. SIGNALIZACIA SESTRAPACIENT - zosiláva pívodné - nezmeni sa
14. EL. ZASUVKA VEDIA UMÝVADLA + ovládanie nástenného svetidla
15. SVETIDLO NAD UMÝVADLOM centrovat' na stred umývadla, ovládanie vodra el. zásuvky pri umývaní
16. KAŽDA STRANA SVETIDIEL - OVLÁDANÁ ZVLAŠŤ
17. VCHODOVE DVIERE DO KÚPEĽNE ZOSTAVIAJU POVOĽNE


Ⓢ SVETIDLO OPPELE Y21-21W

Ⓢ SVETIDLO NA STENE OPPELE Y21-21W



Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

NOVÝ STAV SPOLČNÁ KÚPEĽNÁ č. 2



POZNAMKY:

1. VYEMENA ROZVODOV TVV, SV po stupacku
2. NOVÝ STROP - SDK do vlhkého prostredia
3. VYSKA OBKLADU 2300mm
4. NATER JEŠTIVUJUCEHO RADIATORA
5. KANALIZAČNÉ ŽĽABY DO SPRCHY DN 50, dl.1000mm
6. 1X VENTILATORY Xpelar DX 200T Premier (ZODPOVEDAJUCE VYĀMENE VZDUCHU)
7. MADLA DO WC, SPRCHY 1X DO KAZDEJ
8. PROTISMYKOVÁ PODLAHA - VOPRED ODSUHĽASIT U INVESTORA
9. OBKLAD MIN. 400/200 MM - VOPRED ODSUHĽASIT
10. REVIZNE DVIERKA DO ŠACHTY
11. UMYVADLO STOJANKOVOU BATERIOU
12. VYEMENA SVIETIDIEL - nástenné, stropné
13. SIGNALIZACIA SEŠTRA/PACIENT - zostáva pôvodné - nemeniť sa
14. EL. ZASUVKA VEDĽA UMYVADLA
15. SVIETIDLO NAD UMYVADLOM centrovat' na stred umývadla, ovládanie vedľa el. zásuvky pri umývadle
16. VCHODOVE DVIERE DO KÚPEĽNE ZOSTAVAJU PŮVODNE

SVIETIDLO OPPL E Y21-21W

SVIETIDLO NA STENE OPPL E Y21-21W