

Z3

4ks

ODVETRACIA HLAVICA SAMOTAŽNÁ, S ROTAČNOU HLAVICOU, HLINÍKOVÝ PLECH, S NÁDSTAVCOM PRE OSADENIE NA STRECHU S PVC FÓLIOU, PRIEMER RÚRY 305mm, ROZMER VODOROVNÉHO PLECHU ZÁKLADNEA 510x510 mm

ROZMERY PRE POLOŽKY Z1 A Z2

v metroch

	min.	max.
A	---	0.10
B	0.25	0.30
C	0.15	0.35
D	0.65	0.70
E	0.35	0.50

UPOZORNENIE:

- PRED VÝROBOU ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE
- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY Z1 A Z2 ŽIAROVO ZINKOVAŤ A NÁSLEDNE OPATRIŤ SYNTETICKÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM, FARBA BIELA
- JEDNÁ SA O PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA STAVEBNÉ POVOLENIE, PRED REALIZÁCIOU MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATELA
- PRED OSADENÍM REBRÍKOV ODPORÚČAM ZREALIZOVAŤ VÝŤAŽNÉ SKÚŠKY NA POUŽITÉ KOTVY
 - PRI VÝROBE A OSADENÍ Z1 A Z2 DODRŽAŤ STN 74 3282 A STN 74 3282/Z1

TENTO VÝKRES MÁ 3 LISTY

PROJEKTANT: AVING s.r.o. TOLSTÉHO 9, 811 06 BRATISLAVA kancelária: ŠTEFÁNIKOVA 46, 917 01 TRNAVA		
ZODP. PROJEKT: ING. ANDREA LÍŠKOVÁ		
STAVEBNÍK: MESTO TRNAVA, v zastúpení		
OBJEDNÁVATEL: STEFE TRNAVA, s.r.o., FRANTIŠKÁNSKA 16, 917 32 TRNAVA		
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA STRECHY – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRECHY MŠ V JAME 27	tel: 0903 707 868 e-mail: office@aving.sk	
MIESTO STAVBY: MŠ V JAME 7224/27, TRNAVA., parc.č. 5680/98 KU Trnava	Č. ZAK: 201910	FORMÁT: 3xA4
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM: 12/2019	Č. VÝK: A-07
NÁZOV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	MIERKA: 1:25	