

# OBEC B I D O V C E, 044 45

číslo: 177/2021-Bi

Bidovce dňa 09. 06. 2021

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, zn. OU-KE-OVBP2-2021/016854-002 zo dňa 12.04.2021, takto

### rozhodol

podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

### povoľuje

stavbu „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice**“ na **parc. C-KN č. 3755/84**, kat. úz. **Grunt**, pre stavebníka: **Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice** zastúp. **OV-INVEST, spol. s r.o., Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice**.

Stavba pozostáva z modernizácie atletického oválu spolu s dráhou pre skok do diaľky a doskočiskom a osvetlením. Vo vnútri oválu sa navrhuje ihrisko s umelou trávou pre malý futbal, ktoré bude oplotené - bude zároveň slúžiť ako ochranná sieť. Tým sa skvalitnia športové aktivity žiakov školy.

Navrhovaná stavba sa člení na objekty:

**SO 01.1 - Bežecký ovál - podložie a povrchy** - navrhovaný Tartan - 1135,00 m<sup>2</sup>. Nový bežecký ovál bude umiestnený na zatravnenej ploche v mieste pôvodného atletického oválu, v areáli školy. Navrhovaná športová plocha bežeckého oválu a už aj zemná pláň bude vyspádovaná v priečnom sklone 0,5%. Odstránenie zeminy do minimálnej hĺbky 250 mm, úprava plochy do spádu 0,5% smerom k vnútornému oválu. Zhutnenie valcom na min. 25 MPa. Všetky ďalšie vrstvy budú realizované v rovnakom sklone dráhy, t.j. 0,5%. Rozhrnie sa prvá

vrstva lôžka zo štrkodrtie frakcie 32-64 mm v hrúbke 150 mm, vyrovná sa podľa laserového zamerania a zhutní sa na min. 25 MPa. Nasleduje druhá vrstva zo štrkodrtie frakcie 8-16 mm v hrúbke 100 mm, so zhutnením na hodnotu min. 50 MPa a tretia vrstva z pieskového podsypu frakcie 2-4 mm v hrúbke 50 mm. Túto vrstvu je potrebné vyrovnáť s presnosťou  $\pm 4$  mm na šírku 4-metrovej laty a zhutniť na hodnotu min. 50 MPa. Nakoniec sa vytýčia a vykopú ryhy pre osadenie betónových obrubníkov do betónového lôžka. Tieto obrubníky budú situované na vonkajšom aj na vnútornom obvode dráhy. Odvodnenie dráhy je voľne na terén, na vrstvu trávniku uprostred oválu.

**SO 01.2 - Osvetlenie areálu** - Stĺpové osvetlenie športového areálu bude zabezpečovať 10 ks solárnych svietidiel typ: STG60- 40W, ktoré budú osadené na 6m stožiaroch typ: STK 60/60/3K1 2. Ovládanie svietidiel bude pomocou súmrakového spínača a pohybového senzoru, ktoré sú súčasťou každého svietidla. Svietidlá sú napájané z vlastného fotovoltického panela, ktorý sa nachádza na vrchnej strane svietidla. Fotovoltický panel bude dobíjať akumulátor, ktorý je tiež súčasťou svietidla. Podľa katalógového listu je doba vybitia akumulátora pri plnom výkone 10 hodín a pri polovičnom výkone 20 hodín. V prípade dlhšie trvajúceho nepriaznivého slnečného žiarenia sa akumulátor nestihne plne nabiť a tým pádom doba vybitia akumulátora (čiže svietenia) sa môže výrazne znížiť. Pre prípad budúceho napájania z elektrickej siete budú v základoch stĺpového osvetlenia inštalované ochranné rúrky, ktoré budú slúžiť na dodatočné zatiahnutie kábla. Uzemnenie osvetľovacích stožiarov bude prevedené uzemňovacím pásikom FeZn 30x4 uloženom v 6m výkope doplnený dvomi uzemňovacími tyčami. Z uzemňovacieho pásika FeZn 30x4 bude odbočovať bleskozvodný drôt FeZn, d 10 mm ku stožiaru.

**SO 02 - Osvetlenie ihriska** - Osvetlenie futbalového ihriska je navrhnuté na priemernú hodnotu intenzity osvetlenia 200 luxov. Osvetlenie bude tvoriť 24 ks osvetľovacích telies s príkonom 250W/ks. Svietidlá budú osadené na štyroch stožiaroch po 6 svietidiel. Osvetlenie bude tvoriť : 24 ks svietidiel typ CREE CFL 250W (dodávateľ ARETAX-LED s.r.o) z toho optika: 12 ks s optikou ASM, 12 ks s optikou 30°. Pre nasvetlenie ihriska sú potrebné 4 ks stožiarov s výškou 10 m.

**SO 03 - Ihrisko s umelou trávou** - Rozmer ihriska je 32,60 x 52 m. Výmera ihriska je 1695,20 m<sup>2</sup>. Umelá tráva z vonkajšej strany ihriska - 198,00 m<sup>2</sup>. Plocha je odvodnená drenážnym potrubím do navrhovaného vsakovacieho systému. Podložie a povrchy - navrhovaná umelá tráva III. generácie 1695,20 m<sup>2</sup>. Po zhutnení zemnej pláne budú prípadné nerovnosti doplnené a vyrované prvou vrstvou HDK - hutnené drvené kamenivo. Hrúbka tohto kameniva bude podľa priečného sklonu vrátane prehutnenia. Na upravenú, vyspádanú a riadne zhutnenú pláň budú položené hutnené násypy z vhodných typov drvených kamenív v celej skrytej ploche. Jedná sa o navrhnutý profil ihriska. Táto skladba je určená pre pojazď drobných mechanizmov.

**SO 04 - Oplotenie ochranná sieť** - Severná a južná strana ihriska je navrhovaná oplotiť systémom - Oplotenie futbal - Panel 2D DOUBLE - v. 4,06 m (2 x plotový dielec nad sebou: 2,03 + 2,03 m). Prevedenie pozink + PVC (zelená alt. antracit. farba). Zloženie zostavy: - zváraný plotový dielec Panel 2D DOUBLE v. 4,06 m (P2D ZN PVC, d-6/5/6, oko: 50x200/výška 4060 x šírka 2570 mm) - stĺpik oplotenia 4HR 80x40x2/5000/ZN+PVC - kovové úchyty+ objímky - oplotenie „OPI“ je navrhované bez podhrabovej dosky Ide o štvorhranné pletivo s okami 50/200 mm z drôtu (ZN+PVC) poplastovaného vysokopriľnavým plastom. Pletivo bude výšky 2 x 2,03 m = celkom v. 4,06 m, a bude kotvené k poplastovaným stĺpikom. Montáž je s hlbokým kotvením stĺpika do betónovej pätky 800 x450 mm do hĺbky 1300 mm ((min. do nezamrznej hĺbky), so štrkovým lôžkom hr. 100 mm. Stĺpiky sú navrhované osovo

vo vzdialenosti 2,570 m, ktoré budú osadené do vykopaných dier a následne zabetónované - betón B15. Na oplotenie severnej a južnej strany sa navrhuje zo strany ihriska ochranná sieť. Taktiež sa navrhuje zavetrovanie oplotenia.

### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je Ing. Juraj Danko, J. Kostru č. 1, 075 01 Trebišov ( č. osvedčenia 5335\*I1\* ).
2. Prípadné zmeny nemôžu byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
4. Stavba sa napojí na NN sieť elektrickou prípojkou, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 2052/8, 2052/3, 2052/9, 2047/13, 2047/15, 2047/14, 2052/13, s napojením z jestvujúcej trafostanice na pozemku KN-C parcelné číslo 2052/13, katastrálne územie Stredné Mesto, situovanej v areáli Mestského parku. NN prípojka je situovaná v trase jestvujúcich inžinierskych sietí.
5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác a počas výstavby prispôbiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších. Pri realizácii stavby a pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN EN 73 6005, STN EN 38 6413, STN EN 73 6822, dodržať platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
6. Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d, § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
8. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov).
9. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
10. Stavbu vykonať tak, aby nebola narušená statická bezpečnosť jestvujúceho a vedľajších objektov.
11. Stavebné práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmerne narušované a

obmedzované práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a ich užívanie.

12. Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.
13. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie, št. správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2021/017176-002 zo dňa 06.05.2021 dodržať podmienky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, hlavne:
  - Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
  - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  - Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
  - Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
  - Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
  - Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
14. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/016697-002 zo dňa 20.04.2021 dodržať nasledovné podmienky:
  - Rešpektovať nutnosť ochrany jestvujúcej zelene v riešenom území s tým, aby vplyvom stavebných prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém a koruna stromov s dôrazom na ustanovenia platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavania ochrana stromovej vegetácie.
  - Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
  - Trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín, - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretlačením, navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín, - odsúhlasenie vzdialeností výkopov od drevín, a krovitých porastov na pozemku Mesta Košice, správcom (Správou mestskej zelene v Košiciach)
  - Pri výkopových prácach a stavebných prácach nenaväzovať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
  - Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť

- korene hrubšie ako 3 cm. korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.
- V prípade, že umiestnenie stavby je v kolízii stavby s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona.
  - Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
  - Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí.
  - Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
  - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
  - V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
  - Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
15. V štádiu uskutočňovania stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.
16. Predpokladaný termín ukončenia stavby je do **24 mesiacov od začatia stavby**.
17. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
18. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j/ stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
19. Po ukončení stavby, pred začatím jej užívania je stavebník povinný podať v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovať náležitosti v súlade s § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 14.04.2021 bol doručený návrh stavebníka, Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice zastúp. OV-INVEST, spol. s r.o., Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice o vydanie

stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice" na parc. C-KN č. 3755/84, kat. úz. Grunt. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, v zmysle ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zmien oznámil dňa 28.04.2021 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne s poukazom na ustanovenie § 61 ods. 3 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom stanovil lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky. Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- plnomocenstvo zo dňa 09.12.2020
- list vlastníctva č. 965
- vyjadrenie MČ Košice – Sídliisko KVP, č.612/2021 zo dňa 28.04.2021
- stanovisko ZŠ Starozagorská č. 8, Košice č. 249/30/2021 zo dňa 07.04.2021
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/016697-002 zo dňa 20.04.2021
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie, št. správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2021/017176-002 zo dňa 06.05.2021
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie, št. vodná správa, č. OU-KE-OSZP3-2021/019550-002 zo dňa 04.05.2021
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice, č. 2021/03044-02-726/HDM zo dňa 26.05.2021
- stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru Košice, č. ORHZ-KE4-496-001/2021 zo dňa 19.04.2021
- stanovisko Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, a.s., č. 5551/2021 zo dňa 01.04.2021
- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Košice, č. 114091/2020/Ko zo dňa 12.10.2020
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612109315 zo dňa 01.01.2021
- vyjadrenie TEHO, s.r.o., č. ÚI/TEHO/2021/310/1611 zo dňa 08.04.2021
- vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o., č. 395/04/2021 zo dňa 28.04.2021
- vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s r.o., č. KE-0800/2021

- vyjadrenie DELTA ONLINE spol. s r.o., č. 2100047213 a č. 2100047190 zo dňa 06.04.2021
- stanovisko Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, č. ASMDpV-8-321/2021 zo dňa 05.05.2021
- vyjadrenie SITEL s.r.o., č. 210401-0712 zo dňa 07.04.2021
- vyjadrenie SWAN KE, s.r.o., č. IK/161/2021 zo dňa 12.04.2021
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. 570/2021 zo dňa 01.04.2021
- vyjadrenie Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., zo dňa 26.04.2021

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdilo aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.



**Ing. Pavol Azari**

starosta obce

V. Z.

#### **Doručí sa:**

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice zastúp. OV-INVEST, spol. s r.o., Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice
2. ZŠ Starozagorská č. 8, 040 23 Košice

3. Mestská časť Košice – Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
4. Ing. Juraj Danko, J. Kostru č. 1, 075 01 Trebišov / projektant /

**Na vedomie:**

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
3. TEHO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
5. Michlovský, spol. s r.o., Letná č. 9, 921 01 Piešťany ( Orange Slovensko, a.s. )
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
7. SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 3/A, 040 01 Košice
8. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice, Požiarnická č. 4, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
11. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši č. 2, 040 17 Košice
12. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby – NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta č. 100/II, 821 01 Bratislava
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OO /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
17. Obec Bidovce zastúp. starostom obce, 044 45

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš, /tel. č. 6969 401/, Spoločný obecný úrad v Bidovciach.