

C- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**Postup verejného obstarávania:**

Predmet zákazky : Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA.

Verejná súťaž – Nadlimitná zákazka

| Časť č. | ATC skupina | Názov účinnej látky, koncentrácia | Množstvo účinnej látky v MJ | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za 2 roky | Celková predpokladaná cena za liek v EUR bez DPH (za 24 mes.) |
|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ANTIANEMIKÁ - Antianemické prípravky

| | | | | | | | |
|----|---------|--|------------------------|---------------------|-----|-------|-----------|
| 1. | B03AC | Sacharózový komplex hydroxidu železitého 20mg/1 ml, sol inj 5ml | 100 mg/5 ml | parenterálne (i.v.) | amp | 1520 | 15 184,80 |
| 2. | B03AC | 50 mg železa vo forme železitej karboxymaltózy/ 1 ml sol ijf 10 ml | 500 mg/10 ml | parenterálne (i.v.) | amp | 414 | 30 644,28 |
| 3 | B03AE10 | Siran železnatý 100mg + kyselina L-askorbová 60 mg tbl flm | 100 mg + 60 mg / 1 tbl | perorálne | tbl | 11400 | 645,24 |
| 4 | B03BB01 | Kyselina listová tbl obd 10 mg | 10 mg / 1 tbl | perorálne | tbl | 6780 | 553,70 |
| 5 | B03AB05 | Hydroxid železitý 50mg/ml gto por 30ml | 50 mg/1 ml | perorálne | lag | 10 | 35,20 |

SOLI a IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|-------------------|---------------------------|-----|-------|-----------|
| 6 | A12AA07 | Dihydrát chloridu vápenatého sol inj 10 ml, 67,1 mg/ml | 671 mg/ 10 ml | parenterálne | amp | 9000 | 3 564,00 |
| 7 | A12CC02 | Siran horečnatý 10% sol inj/ sol ijf10 ml, 100 mg/1 ml | 10% 1 g/10 ml | parenterálne (i.v., i.m.) | amp | 16560 | 8 975,52 |
| 8 | A12CC02 | Siran horečnatý 20% sol inj/ sol ijf 10 ml, 200mg/1 ml | 20% 2 g/10 ml | parenterálne (i.v., i.m.) | amp | 4000 | 2 256,00 |
| 9 | A12BA01 | Chlorid draselný 7,5% sol inj 10 ml, 75 mg/1 ml | 7,5% 750 mg/10 ml | parenterálne (i.v. inf.) | amp | 10770 | 3 403,32 |
| 10. | A12BA01 | Chlorid draselný cps pld 600 mg s predĺženým uvoľňovaním | 600 mg/ 1 cps | perorálne | cps | 86640 | 3 696,64 |
| 11. | A12BA01 | Chlorid draselný tbl ent 500 mg | 500 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 31400 | 763,02 |
| 12. | B05XA30 | Kombinácie elektrolytov con inf 10 ml (v 1ml: Tetrahydrát chloridu železnatého 695,8 µg, Chlorid zinočnatý 681,5 µg, Tetrahydrát chloridu manganatého 197,9 µg, Dihydrát chloridu meďnatého 204,6 µg, Hexahydrt chloridu chromitného 5,3µg, Pentahydrt selenanu sodného 7,89 µg, Dihydrát molybdenanu sodného 2,42 µg, Jodid draselný 16,6 µg, Fluorid sodný 126,0 µg) | amp. 10 ml | parenterálne (i.v.) | amp | 2400 | 4 440,00 |
| 13 | B05BB01 | Gluconan vápenatý 10% sol inj 10 ml 94 mg/1 ml | 10% 940 mg/10 ml | parenterálne (i.v., i.m.) | amp | 27200 | 12 784,00 |
| 14 | A12AA04 | Uhličitan vápenatý tbl eff 500 mg | 500 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 2400 | 198,00 |
| 15 | A12AA07 | Dihydrát chloridu vápenatého sol por 100 ml, 87,2mg/1 ml | 8,72 g /100 ml | perorálne | lag | 64 | 218,24 |
| 16 | B05XA | Tetrahydrát disodnej soli glukóza -1-fosfátu con inf 10 ml 0,3762 g/ 1ml | 3,762 g /10 ml | parenterálne (i.v.) | amp | 3330 | 9 983,34 |

VAZODILATANCIA - Liečivá pre srdcovocievny systém

| | | | | | | | |
|----|---------|--|-------------|---|-----|------|----------|
| 17 | N06BX18 | Vinpocetinum 5 mg/1 ml, con inf 2ml | 10 mg/2 ml | parenterálne (i.v. inf.) | amp | 2080 | 1 102,40 |
| 18 | N06BX18 | Vinpocetinum tbl 5 mg | 5 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 2500 | 103,00 |
| 19 | C04AD03 | Pentoxifylinum 20mg/1 ml, sol inj 5 ml | 100 mg/5 ml | parenterálne (i.v., i.a., i.v. inf., i.a. inf.) | amp | 1950 | 557,70 |

| Časť č. | ATC skupina | Názov účinnej látky, koncentrácia | Množstvo účinnej látky v MJ | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za 2 roky | Celková predpokladaná cena za liek v EUR bez DPH (za 24 mes.) |
|---------|-------------|--|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | C04AD03 | Pentoxyfilinum tbl plg 400 mg | 400 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 3600 | 258,12 |
| 21 | C08CA06 | Nimodipinum 0,2 mg/1 ml, sol inf 50 ml | 10 mg/ 50 ml | parenterálne (i.v., intracisternálna instilácia) | inf | 972 | 15 347,88 |
| 22 | C08CA06 | Nimodipinum tbl flm 30 mg | 30 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 4900 | 1 108,38 |
| 23 | C01DA08 | Izosorbiddinitrát 0,1% 1 mg/1 ml, sol inj 10 ml | 10 mg/10 ml | parenterálne (i.v., intrakoronárna aplikácia) | amp | 2600 | 5 249,40 |
| 24 | C01EA01 | Alprostadil 20 uq/1 ml, con inf/ plv ifo 1 ml | 20 ug/ 1 ml | parenterálne (i.v.) | amp | 80 | 850,08 |
| 25 | C01EA01 | Alprostadil 0,5 mg/1 ml, con inf 0,2ml | 0,1 mg/ 0,2 ml | parenterálne (i.v., umbilikálou arteriou do ductus arteriosus) | amp | 140 | 2 469,04 |
| 26 | C04AX21 | Naftidrofuryl tbl plg 100 mg | 100 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 10400 | 638,56 |
| 27 | C01EB15 | Trimetazidinum tbl mod/ tbl flm/ tbl plg 35 mg | 35 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 3960 | 238,26 |
| 28 | C08CA01 | Amlodipínum tbl 5 mg | 5 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 15300 | 168,30 |
| 29 | C08CA01 | Amlodipínum tbl 10mg | 10 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 5400 | 97,20 |
| 30 | C08DA01 | Verapamilum tbl plg 240 mg | 240 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1140 | 131,10 |
| 31 | C08CA02 | Felodipínum tbl plg 5 mg | 5 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1440 | 101,76 |
| 32 | N07CA01 | Betahistínumdichlorid tbl 24 mg | 24 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 5100 | 321,30 |
| 33 | N07CA01 | Betahistínumdichlorid tbl 8 mg | 8 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1000 | 26,30 |
| 34 | N07CA01 | Betahistínumdichlorid tbl 16 mg | 16 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1320 | 44,22 |
| 35 | C01DA14 | Izosorbidmononitrát tbl plg/ cps plg 40 mg | 40 mg/ 1 cps | perorálne | cps | 2000 | 134,80 |
| 36 | C01DA14 | Izosorbidmononitrát tbl 20 mg | 20 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1200 | 27,36 |
| 37 | C01DA14 | Izosorbidmononitrát tbl plg/ cps plg 60 mg | 60 mg/ 1 cps | perorálne | cps | 400 | 69,12 |
| 38 | C08CA09 | Lacidipínum tbl flm 4 mg | 4 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1176 | 116,34 |
| 39 | C01DX12 | Molsidomínium tbl 2 mg | 2 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1020 | 45,90 |
| 40 | C01DX12 | Molsidomínium tbl 4 mg | 4 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 1020 | 45,90 |
| 41 | C01DX12 | Molsidomínium tbl plg 8 mg | 8 mg/ 1 tbl | perorálne | tbl | 600 | 22,80 |
| 42 | C01DA02 | Glyceroltrinitrát tbl slg 0,5 mg | 0,5 mg/1tbl | sublingválne | tbl | 3320 | 139,44 |
| 43 | C01DA02 | Glyceroltrinitrát 8mg/1g, sol asl 10 g | 80 mg/10 g | sublingválne | lag | 26 | 58,50 |
| 44 | C04AD | Etofylín 160mg + monohydrt teofylinu 40mg sol inj 2 ml | 160 mg/40mg/2ml | parenterálne (i.v., i.m., i.v. inf.) | amp | 50 | 16,40 |

HYPOTENZÍVA - Antihyrtenzíva

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|-----|------|----------|
| | C02CA06 | Urapidilum 5 mg/1 ml, sol ijf/ sol inj 5 ml | Urapidilum 5 mg/1 ml, sol ijf/ sol inj 5 ml | parenterálne (i.v., i.v. inf., inf. pumpa) | amp | 2500 | 3 135,00 |
| | C02CA06 | Urapidilum 5 mg/1 ml, sol ijf/ sol inj 10 ml | Urapidilum 5 mg/1 ml, sol ijf/ sol inj 10 ml | parenterálne (i.v., i.v. inf., inf. pumpa) | amp | 540 | 1 353,24 |

| Časť č. | ATC skupina | Názov účinnej látky, koncentrácia | Množstvo účinnej látky v MJ | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za 2 roky | Celková predpokladaná cena za liek v EUR bez DPH (za 24 mes.) |
|---------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | C02CA06 | Urapidilum cps pld 60 mg | Urapidilum cps pld 60 mg | perorálne | cps | 5100 | 620,16 |
| | C02CA06 | Urapidilum cps pld 30 mg | Urapidilum cps pld 30 mg | perorálne | cps | 9700 | 566,48 |
| | C09AA04 | Perindoprilum argininum tbl flm 5 mg | Perindoprilum argininum tbl flm 5 mg | perorálne | tbl | 16140 | 2 474,80 |
| | C09AA04 | Perindoprilum erbumín tbl 4 mg | Perindoprilum erbumín tbl 4 mg | perorálne | tbl | 3900 | 89,70 |
| | C09CA07 | Telmisartanum tbl/ tbl flm 80 mg | Telmisartanum tbl/ tbl flm 80 mg | perorálne | tbl | 5292 | 363,42 |
| | C09CA07 | Telmisartanum tbl/ tbl flm 40 mg | Telmisartanum tbl/ tbl flm 40 mg | perorálne | tbl | 224 | 7,60 |
| | C09AA10 | Trandolaprilum cps dur/ cps 4 mg | Trandolaprilum cps dur/ cps 4 mg | perorálne | cps | 2156 | 227,48 |
| | C09AA10 | Trandolaprilum cps dur/ cps 2 mg | Trandolaprilum cps dur/ cps 2 mg | perorálne | cps | 4144 | 253,08 |
| | C09AA10 | Trandolaprilum cps 0,5 mg | Trandolaprilum cps 0,5 mg | perorálne | cps | 3520 | 202,40 |
| | C08CA08 | Nitrendipinum tbl 20 mg | Nitrendipinum tbl 20 mg | perorálne | tbl | 1800 | 90,72 |
| | C09AA05 | Ramiprilum tbl 2,5 mg | Ramiprilum tbl 2,5 mg | perorálne | tbl | 1080 | 34,92 |
| | C09AA05 | Ramiprilum tbl 5 mg | Ramiprilum tbl 5 mg | perorálne | tbl | 6120 | 306,00 |
| | C02AB01 | Methyldopum tbl 250 mg | Methyldopum tbl 250 mg | perorálne | tbl | 4400 | 371,36 |
| | C09CA03 | Valsartanum tbl flm 80 mg | Valsartanum tbl flm 80 mg | perorálne | tbl | 336 | 32,16 |
| | C09CA03 | Valsartanum tbl flm 160 mg | Valsartanum tbl flm 160 mg | perorálne | tbl | 2940 | 341,40 |
| | C02AC06 | Rilmenidinum tbl 1 mg | Rilmenidinum tbl 1 mg | perorálne | tbl | 2520 | 302,40 |
| | C02AC05 | Moxonidinum tbl flm 0,3 mg | Moxonidinum tbl flm 0,3 mg | perorálne | tbl | 1380 | 102,58 |
| | C02AC05 | Moxonidinum tbl flm 0,4 mg | Moxonidinum tbl flm 0,4 mg | perorálne | tbl | 480 | 48,00 |
| | C02AC05 | Moxonidinum tbl flm 0,2 mg | Moxonidinum tbl flm 0,2 mg | perorálne | tbl | 720 | 35,52 |
| | C09AA01 | Kaptoprilum tbl 25 mg | Kaptoprilum tbl 25 mg | perorálne | tbl | 1620 | 130,68 |
| | C09AA01 | Kaptoprilum tbl 12,5 mg | Kaptoprilum tbl 12,5 mg | perorálne | tbl | 6300 | 254,80 |
| | C09CA04 | Irbesartanum tbl flm/ tbl 150 mg | Irbesartanum tbl flm/ tbl 150 mg | perorálne | tbl | 1120 | 94,00 |

| Časť č. | ATC skupina | Názov účinnej látky, koncentrácia | Množstvo účinnej látky v MJ | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za 2 roky | Celková predpokladaná cena za liek v EUR bez DPH (za 24 mes.) |
|---------|-------------|---|---|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| | C09CA04 | Irbesartanum tbl flm/ tbl 300 mg | Irbesartanum tbl flm/ tbl 300 mg | perorálne | tbl | 672 | 88,32 |
| | C07AB05 | Betaxololum tbl flm/ tbl 20 mg | Betaxololum tbl flm/ tbl 20 mg | perorálne | tbl | 1232 | 88,88 |
| | C07AB02 | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 25 mg | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 25 mg | perorálne | tbl | 5000 | 78,00 |
| | C07AB02 | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 50 mg | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 50 mg | perorálne | tbl | 5600 | 10,00 |
| | C07AB02 | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 100 mg | Metoprololi tartras tbl mod/ tbl plg 100 mg | perorálne | tbl | 1680 | 3,00 |
| | C03BA11 | Indapamidum cps dur 2,5 mg | Indapamidum cps dur 2,5 mg | perorálne | cps | 1920 | 75,52 |
| | C03BA11 | Indapamidum tbl plg 1,5 mg | Indapamidum tbl plg 1,5 mg | perorálne | tbl | 2640 | 124,08 |
| | C07BB07 | Bisoprololumfumaratum, hydrochlorotiazidum tbl flm/ tbl 5 mg/ 6,25 mg | Bisoprololumfumaratum, hydrochlorotiazidum tbl flm/ tbl 5 mg/ 6,25 mg | perorálne | tbl | 360 | 60,36 |
| | C07BB07 | Bisoprololumfumaratum, hydrochlorotiazidum tbl flm/ tbl 2,5 mg/ 6,25 mg | Bisoprololumfumaratum, hydrochlorotiazidum tbl flm/ tbl 2,5 mg/ 6,25 mg | perorálne | tbl | 180 | 26,16 |
| | C09CA01 | Losartanum tbl flm 50mg | Losartanum tbl flm 50mg | perorálne | tbl | 1380 | 48,30 |
| | C07AB12 | Nebivololum tbl 5 mg | Nebivololum tbl 5 mg | perorálne | tbl | 3600 | 97,56 |
| | C09CA06 | Kandesartan cilexetil tbl 16 mg | Kandesartan cilexetil tbl 16 mg | perorálne | tbl | 2880 | 390,08 |
| | C09AA03 | Lizinoprilum tbl 5 mg | Lizinoprilum tbl 5 mg | perorálne | tbl | 300 | 7,90 |
| | C09AA03 | Lizinoprilum tbl 10 mg | Lizinoprilum tbl 10 mg | perorálne | tbl | 240 | 9,36 |
| | C02CA04 | Doxozosínum tbl/ tbl mod 4mg | Doxozosínum tbl/ tbl mod 4mg | perorálne | tbl | 180 | 29,22 |