

# Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

Teplárenska 3, 042 92 Košice

## Vysvetlenie informácií č. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s. boli doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. VS 41 pre predmet zákazky **“Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu“**, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku ES č. S 126 pod značkou 2021/S 126-335127 dňa 02. 07. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2021 pod značkou 31071 - MSS dňa 06. 07. 2021, poskytujeme Vám v zmysle časti A., článku II., bodu 12 súťažných podkladov predmetné vysvetlenie.

**Otázka č. 1:** „V prípade viacerých poistníkov (osoba, ktorá platí poistné) z našej skúsenosti vidíme ako problém situácii, kedy by nezaplatením časti poistného jedným z poistníkov následne automaticky došlo k zániku poistnej zmluvy všetkých poistených / poistníkov v zmysle Občianskeho zákonníka? Zároveň takýto variant dáva priestor na výpoveď každému z poistníkov bez ohľadu na ostatných poistníkov. Z tohto dôvodu sa domnievame, že je aj pre Vás výhodnejšie určiť jedného z poistených ako poistníka, pričom pre potreby vyúčtovania poistného medzi jednotlivými poistenými nie je problém celkové poistné rozdeliť podľa klientom stanoveného kľúča (štandardne to býva obrat resp. tržby jednotlivých poistených). Viete si prosím predstaviť takýto variant? Ak áno, kto má byť z predmetných poistených poistníkom?“

**Odpoveď č. 1:** V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti. V nadväznosti na uvedené súhlasíme s jedným poistníkom. V tomto prípade bude poistníkom Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s.

**Otázka č. 2:** „V dotazníkoch uvádzate štandardne len obmedzený počet činností jednotlivých poistených (hlavnú činnosť), ale v zadaní je požadované krytie všetkých činností jednotlivých poistených v zmysle výpisov z obchodného registra okrem menovaných / vylúčených činností? Aký je podiel jednotlivých činností jednotlivých poistených na ich celkovom obrate?“

**Odpoveď č. 2:** Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s. – podiel ostatných činností je 5 % (nájomné nebytových priestorov, zariadení, užívanie komunikácie, predaj hmotného majetku, odpadu, rozborov vody, uhlia, olejov, vyjadrenia k inžinierskym sieťam, zdieľané služby – ekonomické, HR, IT, VO, výrobo-technické, užívanie vlečky, kovoobrábačské práce, refakturácie – vodné, stočné, teplo, elektrická energia).

Bratislavská teplárenská, a.s. – podiel ostatných činností (najmä z prenájmu) predstavuje na čistom obrate necelé 2 %.

Trnavská teplárenská, a. s. – 100 % podiel na rozvod tepla, výkup a výrobu tepla.

Martinská teplárenská, a.s. – podiel ostatných činností predstavuje 1 %.

Zvolenská teplárenská, a.s. – podiel ostatných činností je menší ako 1 %.

Žilinská teplárenská, a. s. – podiel ostatných činností je menší ako 1 %.

- Otázka č. 3:** „V zadaní žiadate krytie aj činností nezapísané v obchodnom registri. Keďže by mohlo v tomto prípade mohlo teoreticky prísť aj k situácii, kedy by išlo o činnosti, ktoré máme vylúčené z nášho zaistenia a nevedeli by sme ich tým pádom automaticky štandardne kryť, bolo by možné upustiť od tejto podmienky?“
- Odpoveď č. 3:** Požiadavka je kryť také činnosti, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra, lebo sa tam nemusia zapisovať.
- Otázka č. 4:** „Bolo by možné bližšie špecifikovať jednotlivé výrobky poisteného, keďže definícia v zadaní je všeobecná? Napríklad softvér resp. operačný systém štandardne v našej spoločnosti nepoistujeme cez všeobecnú ale profesijnú zodpovednosť.“
- Odpoveď č. 4:** Výrobkami poisteného sú elektrina, horúca voda, voda, para. V Trnavskej teplárenskej, a.s. aj chlad. Vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. aj predaj demineralizovanej vody.
- Otázka č. 5:** „Bolo by možné presnejšie špecifikovať stavebno-montážnu činnosť poisteného? Pre poistenie takýchto činností sa štandardne využíva stavebno-montážne poistenie (s možnosťou rozšírenia aj o zodpovednostné škody) a nie poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.“
- Odpoveď č. 5:** Poistený je vo väčšine prípadov investorom rôznych stavebných a montážnych celkov, v niektorých prípadoch sám vykonáva túto činnosť vlastnými silami pre vlastné potreby.
- Otázka č. 6:** „V zadaní žiadate rozšíriť čisté finančné škody o pokuty a penále, ktoré budú uložené tretej osobe v dôsledku konania poisteného. Keďže pri čistých finančných škodách bývajú štandardne akékoľvek pokuty a penále vylúčené, viete nám prosím špecifikovať konkrétne príklady, ktoré chcete predmetným rozšírením kryť a ktoré predpokladáte, že by mohli nastať?“
- Odpoveď č. 6:** Súhlasíme s vypustením pokút a penále z krytia čistých finančných škôd.
- Otázka č. 7:** „Môžete nám prosím bližšie špecifikovať požiadavku v zmysle zadania / bodu „Nedbanlivosť“? Keďže ide o neštandardnú podmienku (vedomosť o skutočnostiach musí mať v zmysle požadovanej podmienky výlučne vedenie) bolo by možné predmetný bod vypustiť?“
- Odpoveď č. 7:** Áno, súhlasíme s vypustením tohto dojednania vo veci nedbanlivosti.
- Otázka č. 8:** „Je možné sa odchýliť v poistení krízovej zodpovednosti od krytia škôd spôsobených majetkovo prepojeným osobám (vypustiť toto krytie), keďže do výšky majetkového podielu ide o vlastnú a nie zodpovednostnú škodu?“
- Odpoveď č. 8:** Teplárenské spoločnosti zúčastnené v tomto verejnom obstarávaní aktuálne nie sú priamo majetkovo prepojené. V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti.  
Vylúčiť zodpovednosť voči majetkovo prepojeným osobám pripúšťame v prípade samotných šiestich teplárenských spoločností pod MH Manažmentom, avšak požadujeme, aby sa krytie vzťahovalo na škody spôsobené spoločnostiam, kde má MH Manažment podiel.
- Otázka č. 9:** „VŠEOBECNÉ

V prílohe č. 5 „Špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 1 „Poistenie majetku““ je požadované platenie poistného každým poisteným samostatne. Upozorňujeme na skutočnosť, že neuhradením poistného jedným z poistených/poistníkov sa stáva poistná zmluva (ako celok) neuhradená, čo môže viesť k zániku poistenia. Navrhujeme jedného poistníka, s tým, že pre ostatných poistených môže byť pre informatívne účely vyčíslené poistné samostatne, ak je to potrebné/nevyhnutné pre účely účtovníctva jednotlivých poistených.“

**Odpoveď č. 9:** V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti. V nadväznosti na uvedené súhlasíme s jedným poistníkom. V tomto prípade bude poistníkom Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

**Otázka č. 10:** „POISTENIE MAJETKU

1. Povodeň, záplava:

Bola v mieste poistenia za posledných 10 rokov povodeň alebo záplava? Ak áno, žiadame predložiť zoznam s uvedením miesta, roku a výšky škody na majetku.

Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od toho či majetok bol alebo nebol v minulosti postený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.

2. Spoluúčasti:

a) prečo sa v dojednaní v časti „Spoluúčasť“ (pod tabuľkami) spomína spoluúčasť na súbory majetku/predmety poistenia, pričom v tabuľkách sú uvedené spoluúčasti len na poistné riziká?

b) „Toto sa vzťahuje tiež na prípady, kedy poistná udalosť nastane z tej istej príčiny na viacerých miestach poistenia“ – myslí sa na viacerých miestach konkrétneho poisteného?

3. Poistenie prerušenia prevádzky:

a) „V prípade škodovej udalosti...“ má byť „...poistnej udalosti...“ (predpokladáme, že sa jedná o preklep)

b) žiadame doplniť na akú dobu ručenia má byť poistenie dojednané

c) stanovené poistné sumy zodpovedajú akej dobe ručenia?

d) sú zahrnuté v uvedených poistných sumách aj hodnoty stálych/fixných nákladov? (v podkladoch k obstarávaniu sa pre účely stanovenia poistnej sumy spomína len ušlý hrubý zisk)

Na základe vyššie uvedeného odporúčame vyplniť priložený dotazník na stanovenie poistnej sumy (viď. excelovské záložky „B“ a „C“)

4. Inflačná doložka

Vzhľadom k vysokej hodnote poisťovaného majetku (cca 1,2 mld. EUR, t.j. 5 % = cca 60 mil. EUR) žiadame znížiť % do 2-3 %. Zároveň žiadame aktualizáciu poisteného majetku formou dodatku k poistnej zmluve aspoň 1x ročne.

5. Opatrebenie:

V akej hodnote (nová/časová) sa bude plniť za majetok, ktorého opotrebenie bude od 75 do 76 %?

6. Stavebné úpravy:

Žiadame uviesť zoznam nehnuteľností, na ktorých sú vykonávané stavebné úpravy, s uvedením miesta poistenia, názvu stavby, poistnej sumy a popis vykonávaných stavebných úprav. Zároveň požadujeme doplniť na toto riziko limit poistného plnenia.

7. Nevyužívané nehnuteľnosti:

Žiadame uviesť zoznam nevyužívaných nehnuteľností, s uvedením miesta poistenia, názvu stavby a poistnej sumy, a informáciu, aký zámer do budúcnosti má poistený s týmito nehnuteľnosťami.

8. Zabezpečenie majetku:

Čo máme rozumieť pod „aktuálnym zabezpečením klienta“? Informácie z rizikovej správy?

9. Náklady po PU/viacnáklady:

- a) zadefinujte „zvýšené náklady spôsobené rastom cien“
- b) zadefinujte „zvýšené náklady v dôsledku úradného obmedzenia znovuobnovenia“ – napr. aj úradné obmedzenia súvisiace s aktuálnou pandemickou situáciou?
- c) zadefinujte „zvýšené náklady technologického pokroku““

**Odpoveď č. 10:** 1. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŇ, a. s. – povodeň v roku 2010

spoločnosť nezasiahla, bez škody na majetku.

Bratislavská teplárenská, a.s. – za posledných 10 rokov nebola v mieste poistenia povodeň alebo záplava.

Trnavská teplárenská, a. s. – za posledných 10 rokov nebola v mieste poistenia povodeň alebo záplava.

Zvolenská teplárenská, a. s. – za posledných 10 rokov nebola v mieste poistenia povodeň alebo záplava.

Martinská teplárenská, a.s. - za posledných 10 rokov nebola v mieste poistenia povodeň alebo záplava.

Žilinská teplárenská, a. s. - za posledných 10 rokov nebola v mieste poistenia povodeň alebo záplava.

2. a) Pri nastatí poistnej udalosti na viacerých súboroch majetku z jedného rizika sa odráta len jedna spoluúčasť.

b) Áno, jedná sa napr. o víchricu, ktorá môže poškodiť majetok jedného poisteného na viacerých miestach poistenia, pričom sa jedná o jednu a tú istú víchricu.

3. a) Áno, má byť uvedené „v prípade poistnej udalosti“

b) Doba ručenia je 12 mesiacov

c) Stanovené poistné sumy zodpovedajú dobe 12 mesiacov

d) V poistnej sume je zahrnutý ako hrubý zisk, tak aj stále (fixné náklady). Uvedené je definované aj v popise poistených rizík.

Vami požadované dotazníky prikľadáme v prílohe tohto vysvetlenia vyplnené za príslušné teplárenské spoločnosti, ktoré krytie prerušenia prevádzky požadujú, zároveň na základe týchto dotazníkov upravujeme poistnú sumu pre prerušenie prevádzky a to v Bratislavskej teplárenskej, a.s. (23 701 000 EUR) a Martinská teplárenská, a.s. (9 680 000 EUR) a poistnú sumu pre Trnavskú teplárenskú, a.s. požadujeme ponechať vo výške ako je uvedená v zadaní.

4. S aktualizáciou 1x ročne vo forme dodatku súhlasíme, hranicu 5% žiadame ponechať.

5. Majetok s opotrebením vyšším ako 75,00% bude plnený v časovej cene (t.j. napr. 75,1 a pod).

6. Zoznam budov prikladáme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Zoznam budov\_MHTH\_2021\_final“. Limit plnenia stanovujeme na 3 000 000 EUR.

7. Nevyužívané nehnuteľnosti uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Zoznam budov\_MHTH\_2021\_final“. V súvislosti s predmetným zoznamom pre úplnosť postupujeme **upravenú** prehľadnú tabuľku pre Zvolenskú teplárenskú, a.s. ošetronú vo vzťahu k poisteniu nevyužívaných nehnuteľností.

Poistený	súbor / výber	Poistná suma	Poistná hodnota
<b>Zvolenská teplárenská, a.s.</b>			
<b>Živelné riziká</b>			
Budovy, haly stavby vrátane tech. Zhodnotenia - okrem líniových stavieb	výber	2 000 000 €	nová cena
Hnuteľný majetok, stroje, zariadenia, DHM, dopravné prostriedky bez EČV	výber	3 000 000 €	nová cena
Zásoby	súbor - vlastné	664 000 €	nová cena
Náklady na odstránenie následkov PU		165 000 €	1. riziko
obstaranie investícií účet 042		1 000 000 €	1. riziko
líniové stavby	výber	6 700 000 €	nová cena
nová tepláreň (nehuteľná časť 5 500 000 €, technológia 20 500 000 €), 2 rozvodne s transformátormi (á 1 000 000 €), malá vodná elektrárňa Slatina (1 000 000 €)	súbor	29 000 000 €	nová cena
<b>odcudzenie a vandalizmus</b>			
stavebné súčasti budov	výber	15 000 €	1.riziko
Hnuteľný majetok, stroje, zariadenia, DHM, dopravné prostriedky bez EČV	výber	200 000 €	1.riziko
zásoby	súbor	10 000 €	1.riziko
nová tepláreň, 2 rozvodne s transformátormi, malá vodná elektrárňa Slatina	súbor	500 000 €	1.riziko
líniové stavby	výber	100 000 €	1.riziko
<b>Lom stroja a elektroniky</b>			
nová tepláreň + nový kotol + 2 rozvodne s transformátormi (á 1 000 000 €), malá vodná elektrárňa Slatina (1 000 000 €)	súbor	25 000 000 €	1. riziko
viacnáklady lom strojov		15 000 000 €	1. riziko
Náklady na odstránenie následkov PU - lom stroja a elektroniky		100 000 €	1. riziko

8. Áno, v rizikovej správe je uvedené zabezpečenie, ktoré majú teplárne aktuálne. Žiadame, aby pre prípad krádeže a vandalizmu bolo akceptované toto zabezpečenie pre zvolené poistné sumy.

9. a) Zvýšené náklady spôsobené rastom cien sú nevyhnutné náklady, ktoré poistený preukázateľne vynaložil po poistnej udalosti, ktorej príčinou je rast cien za obdobie medzi vznikom poistnej udalosti a znovuoobnovením alebo znovunadobudnutím poistených a škodou postihnutých vecí. Zvýšené náklady spôsobené nedostatkom kapitálu sa nenahrádzajú.

b) Zvýšené náklady v dôsledku úradného obmedzenia znovuoobnovenia sú nevyhnutné náklady, ktoré poistený preukázateľne vynaložil po poistnej udalosti, ktorej príčinou sú nutné náklady na znovuoobnovenie poistených a škodou postihnutých vecí v dôsledku úradného obmedzenia znovuoobnovenia. Pokiaľ úradné nariadenie boli vydané pred vznikom poistnej udalosti, tieto vzniknuté zvýšené náklady nie sú poistené. Ak na základe úradného obmedzenia znovuoobnovenie môže byť uskutočnené len na inom mieste, tieto náklady sa nahrádzajú len v takom rozsahu, v akom by boli vznikli pri znovuoobnovení na pôvodnom mieste.

Nejedná sa o obmedzenia v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou.

c) Zvýšené náklady technologického pokroku sú nevyhnutné náklady, ktoré poistený preukázateľne vynaložil po poistnej udalosti, ktorej príčinou sú zvýšené náklady na znovuoobnovenie alebo znovunadobudnutie poistených a škodou postihnutých vecí, keď znovuoobnovenie alebo znovunadobudnutie vecí v dôsledku technologického pokroku v tom istom druhu a rozsahu nie je možné

alebo nemá zmysel. Smerodajná je suma, ktorú je treba vynaložiť na náhradu, aby škodou postihnutá vec mohla byť nahradená vecou, ktorej sa najviac približuje čo do druhu a kvality. Zvýšené náklady následkom úradného obmedzenia znovuobnovenia nie sú kryté.

**Otázka č. 11:** „Informácie týkajúce sa obhliadky miest poistenia:

1. Prosíme uviesť odhad poistných súm pre najväčšie miesta poistenia podľa priložených tabuliek.
2. Prosíme v priloženej tabuľke (súbore MS Excel) uviesť zoznam budov, hál a stavieb nachádzajúcich sa v týchto miestach plnenia:
  1. Bratislavská teplárenská, a.s.: Tepláreň – Východ, Turbínová 3, 829 05 Bratislava
  2. Bratislavská teplárenská, a.s.: Tepláreň – Západ, Polianky 6, Bratislava
  3. Bratislavská teplárenská, a.s.: Výchrevňa – Juh, Vlčie hrdlo, Bratislava
  4. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.: Tepláreň Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice
  5. Martinská teplárenská, a.s.: Tepláreň Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin
  6. Trnavská teplárenská, a.s.: Areál výmenníkovej stanice a výchrevne Trnava, Coburgova 84, 917 42 Trnava
  7. Zvolenská teplárenská, a.s.: Areál starej a novej teplárne, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
  8. Žilinská teplárenská, a.s.: Tepláreň Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Do zoznamu objektov prosíme zahrnúť len budovy, haly a stavby nachádzajúce sa v príslušnom uzavretom (oplotenom) areáli. Do zoznamu je potrebné uviesť významnejšie objekty, netreba tam uvádzať menšie samostatne stojace stavby, napr. ak je tam samostatne stojaca trafostanica, regulačná stanica plynu, malé dielne – pokiaľ sú tieto objekty jednopodlažné so zastavanou plochou do cca 100 m<sup>2</sup>.“

- Odpoveď č. 11:**
1. Požadované odhady poistných súm uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia v tabuľkách, jedná sa však len o odhad. Žiadame aby uvedené sumy boli brané len orientačne a neboli súčasťou poistnej zmluvy.
  2. Zoznamy budov uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia (príloha k odpovedi na otázku č. 10) v súbore „Zoznam budov\_MHTH\_2021\_final“ v rozsahu v akom máme dané údaje k dispozícii. V zozname sú uvedené tie najväčšie objekty, podľa možnosti a prístupnosti údajov o budovách.

**Otázka č. 12:** „Poistenie zodpovednosti

1. Čisté finančné škody – pokuty, penále  
Ide o krytie, ktoré nie je bežne poistiteľné, poistiť ich je právne problémové, svojou podstatou majú pokuty sankčný a represívny charakter, ktorý poistením opadá.  
Čisté finančné škody je príliš vágny pojem, a svojou podstatou nie sú bežne poistiteľným rizikom. Žiadame o vypustenie tejto požiadavky z krytia.

2. Činnosti nezapísané v obchodnom registri – rozšírenie poisťného krytia. Na základe akých povolení by poisťovní vykonávali činnosť ak by sa nejednalo o zápis do obchodného registra? O aké činnosti by sa približne jednalo? Vzhľadom na vysoké obraty poisťovaných žiadame znížiť objem takto poisťenej činnosti z 10% na max. 5% z celkových obrátov poisťovaných.  
V prípade zahrnutia do poisťovania činností podobného alebo blízkeho charakteru, ktoré začnú poisťovní vykonávať počas poisťného obdobia, žiadame o ich písomné nahlásenie v momente, kedy začnú takéto činnosti vykonávať.
3. Zodpovednosť v súvislosti s rozšírením salmonely a iných prenosných chorôb v súvislosti s mikrobiologickou kontamináciou výrobku. Je možné uplatniť sublimit napríklad vo výške 20 % z celkovej poisťnej sumy a doplnenie, že sa to týka salmonely a iných prenosných chorôb v súvislosti s mikrobiologickou kontamináciou výrobku okrem pandemických ochorení napr. COVID-19? Prosíme o jej zodpovedanie.
4. Veci užívané  
O aké veci by sa jednalo? Na aký účel budú využívané?
5. Krížová zodpovednosť voči majetkovo prepojeným spoločnostiam  
Nakoľko poisťované spoločnosti sú vlastnené štátom, jednalo by sa o všetky štátne spoločnosti na Slovensku?  
Popíšte detailne akékoľvek finančné, procesné, materiálové a technické prepojenie medzi všetkými poisťovnými, s popisom možných škôd, ktoré môžu byť vzájomne spôsobené.
6. Poisťná zmluva právne nemôže mať viac než jedného poisťníka. Vznikne tým právny galimatias a potenciálne vysokoprobémové patové situácie, vedúce s vysokou pravdepodobnosťou k predčasnému ukončeniu zmluvy pri prvom výskyte tohto typu problému. Ak obstarávateľ nedokáže zmluvný vzťah zastrešiť jedným poisťníkom, natíska sa otázka zmyslu spoločného obstarávania. Žiadame o stanovenie jedného poisťníka.
7. Riziko nedodania nie je bežne poisťiteľným rizikom, je možné že zabráni viacerým poisťovňiam predložiť ponuku. Navrhujeme jeho vypustenie ale zásadné zníženie limitu.

**Odpoveď č. 12:**

1. Súhlasíme s vypustením pokút a penále z krytia čistých finančných škôd.
2. Súhlasíme so znížením na 5%. Jedná sa o činnosti, ktoré sa do OR SR nemusia zapisovať.  
Súhlasíme s povinnosťou oznámiť novú činnosť najneskôr do 2 týždňov od jej zápisu do OR SR.
3. V súvislosti s krytím „Zodpovednosť v súvislosti s rozšírením salmonely a iných prenosných chorôb vo vzťahu k mikrobiologickej kontaminácii výrobku (ak nie je v základe)“ vypúšťame krytie pre iné prenosné choroby v súvislosti s mikrobiologickou kontamináciou. Zároveň menujeme okrem salmonely aj listériu. Nová požiadavka znie nasledovne: „Zodpovednosť v súvislosti s rozšírením salmonely a listérie (ak nie je v základe)“ - limit plnenia pre toto krytie stanovujeme na 250 000 EUR.  
Súhlasíme s vylúčením pandemického ochorenia COVID-19.

4. Aktuálne napr. Žilinská teplárenská, a.s. využíva cudzie vagóny na dopravu uhlia v areáli.

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. využíva inštalované zariadenie na zdroji za účelom zvýšenia regulačného rozsahu výkonu poskytovania podporných služieb a poskytovania regulačnej elektriny.

Zvolenská teplárenská, a. s. aktuálne nemá v užívaní na základe zmluvného vzťahu žiadne cudzie veci. V najbližšom období bude mať v užívaní na základe nájomnej zmluvy nebytové priestory pre umiestnenie technológie výmenníkových staníc. Ako ďalší príklad uvádza prenájom náhradných zdrojov tepla, ktoré sme v tomto roku využívali pre dodávku tepla naším odberateľom.

Martinská teplárenská, a.s. využíva kolesový nakladač KOMATSU (používaný na štiepkovom hospodárstve) a svietidlá - stropné (používané v administratívnych budovách).

Za Bratislavskú teplárenskú, a.s. uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia veci užívané v súbore „Zmluvy prevádzkovanie TTZ\_BAT“.

Trnavská teplárenská, a.s. nemá v užívaní cudzie strojné zariadenia.

Pre úplnosť je však potrebné uviesť, že jednotlivé teplárenské spoločnosti sú v pozícii nájomcu nebytových priestorov, v ktorých majú jednotlivé teplárenské spoločnosti vlastné technologické zariadenie.

5. Teplárenské spoločnosti zúčastnené v tomto verejnom obstarávaní aktuálne nie sú priamo majetkovo prepojené. V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti. Pozri odpoveď na otázku č. 8 v tomto vysvetlení.

6. Tak ako uvádzame v odpovedi vyššie v priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností do jednej spoločnosti. V nadväznosti na uvedené súhlasíme aj s jedným poisťníkom. V tomto prípade bude poisťníkom Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

7. Riziko nedodania bolo súčasťou poisťného krytia na viacerých poisťných zmluvách teplární. Na tomto riziku trváme.

**Otázka č. 13:** V informácii o poisťníkovi/poistenom v špecifikácii predmetu zákazky pre časť 1 a aj pre časť 2 na prílohe č. 5 je uvedených 6 Poisťníkov. Dovoľujeme si poukázať, že uvedená situácia kde na poisťnej zmluve vystupuje viac ako jeden poisťník je v praxi neštandardná a môže značne komplikovať vysporiadavanie práv a povinností z poisťnej zmluvy vo vzťahu k jednotlivým poisťníkom, nakoľko každý poisťník takto predstavuje samostatnú zmluvnú stranu, ktorej z poisťnej zmluvy vyplývajú práva a povinnosti. V praxi sa v podobných situáciách z praktických dôvodov určí jeden subjekt, ktorý na zmluve vystupuje ako poisťník, zatiaľ čo ostatné subjekty vystupujú následne v pozícii poistených subjektov uvedených na zmluve pričom medzi poisťníkom a jednotlivými poistenými môže následne dôjsť k vyrovnaniu nákladov na poistenie hradených zo strany poisťníka. V zmysle uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie Vašej požiadavky na určenie šiestich subjektov ako poisťníkov na poisťnej zmluve. Na základe našich skúseností by sme odporúčali buď určiť jedného poisťníka, ktorý bude zastupovať všetky poistené subjekty alebo uzatvoriť šesť individuálnych poisťných zmlúv s jednotlivým poisťníkmi. Pokiaľ budete na požiadavke aby všetkých šesť poistených subjektov



bolo aj v postavení poisníkov, žiadame o vysvetlenie a bližšiu špecifikáciu vzájomného vzťahu jednotlivých poisníkov v rámci poisťnej zmluvy. Ako problematické vnímame predovšetkým otázky doručovania oznámení a výziev (Bude nevyhnutné doručovať všetky oznámenia a výzvy všetkým poisníkom, alebo iba tým, ktorých sa týkajú?), zodpovednosti za platenie poisťného (Budú poisníci zodpovedať za platenie poisťného spoločne a nerozdielne alebo iba za svoj podiel na celkovom poisťnom?) a možností zániku poisťnej zmluvy vo vzťahu k jednotlivým poisníkom (napríklad: Zanikne z dôvodu nezaplatenia poisťného v zákonom stanovenej lehote zo strany jedného poisťného celá poisťná zmluva alebo pôjde iba o čiastkový zánik zmluvy vo vzťahu k poisníkovi, ktorý nezaplatil poisťné v zákonom stanovenej lehote? Budú jednotliví poisníci oprávnení vypovedať poisťnú zmluvu v aj mene ostatných poisníkov?).

**Odpoveď č. 13:** V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti. V nadväznosti na uvedené súhlasíme s jedným poisníkom. V tomto prípade bude poisníkom Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

**Otázka č. 14:** K časti č. 1: „Poistenie majetku“ na prílohe č. 5

a) Pre živelné riziká vzhľadom na zmenu zaistných podmienok požadujeme zrušiť limitáciu max. výšky spoluúčasti pre všetkých poistených.

b) Pre prerušenie prevádzky vzhľadom na zmenu zaistných podmienok požadujeme upraviť spoluúčasť nasledovne: 10 dní + 10%

c) Pre riziko lom strojov a elektroniky vzhľadom na zmenu zaistných podmienok a špecifickosť strojov a zariadení „turbíny“ požadujeme upraviť len pre tieto zariadenia spoluúčasť na 10%, min. 100 000,00 EUR

d) Odchylné dojednania pre živelné poistenie

da) Prechod plnenia na časovú cenu  
Vzhľadom na zmenu zaistných podmienok požadujeme upraviť dojednania nasledovne:  
Dojednáva sa, že predmet poistenia je poistený na novú cenu, pokiaľ jeho opotrebenie v čase poisťnej udalosti nepresiahlo 70% a plnenie bude vyplatené v novej cene. Ak je opotrebenie predmetu 70,1% a viac, je poistený na časovú cenu a plnenie bude vyplatené s odpočtom opotrebenia.

db) Cudzíe veci užívané – plnenie nových cien  
Vzhľadom na zaistné štandardy požadujeme upraviť dojednanie nasledovne:  
V prípade cudzích vecí užívaných poisteným sa dojednáva, že v prípade poisťnej udalosti poisťiteľ poskytne plnenie v novej cene, pokiaľ jeho opotrebenie v čase poisťnej udalosti nepresiahlo 70%. Ak je opotrebenie predmetu 70,1% a viac, je poistený na časovú cenu a plnenie bude vyplatené s odpočtom opotrebenia.

dc) Vodovodné škody – potrubie  
Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 250 000 EUR a pre všetky škody počas poisťného obdobia vo výške 1 000 000 EUR

dd) Poistenie nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné úpravy  
Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 100 000 EUR a pre všetky škody počas poisťného obdobia vo výške 500 000,00 EUR

de) Poistenie nevyužívaných nehnuteľností

Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania nasledujúce bezpečnostné opatrenia a podmienky:

1. Všetky energetické siete v budove/-ách (napr. voda, elektrina, plyn a pod.) musia byť odpojené, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné pre povinnú údržbu budov v zmysle VPP a všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. V mieste poistenia-nevyužívaných nehnuteľností je funkčná hydrantová sieť a dostatočné zásobovanie vodou na hasenie,
3. Vybavenie a umiestnenie hasiacich prístrojov a iných požiarno-technických zariadení je podľa platných požiarnych predpisov,
4. Sú dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi vzhľadom na stav prevádzky,
5. Na majetku je vykonávaná údržba za účelom zamedzenia nebezpečenstva požiarnych závad a predchádzania jeho znehodnotenia,
6. Poistník/poistený vykonáva obhliadku poisteného majetku za účelom preverenia stavu majetku min. 1 x týždenné preukázateľným spôsobom,
7. Nehnuteľnosti sú riadne uzatvorené a uzamknuté za účelom zamedzenia vstupu nežiaducich osôb,
8. V mieste poistenia nie sú umiestnené žiadne zásoby (drevo, obalové materiály, palivo a iné prevádzkové kvapaliny).

e) Odchylné dojednania pre poistenie odcudzenia a vandalizmu

ea) Odcudzenie, vandalizmus – nezistený páchatel'

Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 30 000 EUR a pre všetky škody počas poistného obdobia vo výške 100 000,00 EUR

eb) Prostý vandalizmus

Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 10 000 EUR a pre všetky škody počas poistného obdobia vo výške 50 000,00 EUR

f) Odchylné dojednania pre poistenie strojov a elektroniky

fa) Riziko dodávateľa

Vzhľadom na zaistné štandardy a zodpovednosť dodávateľa, zmluvného partnera alebo opravcu požadujeme zrušiť nasledovné dojednanie.

fb) Hmyz, hlodavce, zvieratá

Požadujeme doplniť pre odchylné dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 5 000 EUR a pre všetky škody počas poistného obdobia vo výške 15 000,00 EUR

fc) Vymeniteľné časti stroja

Vzhľadom na kombináciu dvoch odlišných poistných parametrov a ich nelogickosť žiadame vypustiť záver dojednania a upraviť dojednanie nasledovne:

Odlišne od VPP sa dojednáva, že sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie vymeniteľných častí poisteného zariadenia (vrtáky, nože, pílové listy atď.) a to bez ohľadu na to, či škoda vznikla len na vymeniteľnej časti alebo bola vymeniteľná časť poškodená spolu s ostatnými časťami stroja. Poistiteľ poskytne plnenie v prípadoch, kedy k poškodeniu alebo zničeniu takéhoto zariadenia došlo náhle a neočakávane a príčina poistnej udalosti nespočíva v prirodzenom opotrebení. Pre škody vzniknuté uvedeným

spôsobom len na opotrebitelných častiach sa dojednáva ročný limit plnenia 20 000 EUR.

fd) Klzné a valivé uloženia

Vzhľadom na kombináciu dvoch odlišných poistných parametrov a ich nelogickosť žiadame vypustiť záver dojednania a upraviť dojednanie nasledovne:

Odchyľne od VPP sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie strojných súčastí pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov a pod.) a to bez ohľadu na to, či škoda vznikla len na častiach pre klzné a valivé uloženia alebo boli tieto časti poškodené spolu s ostatnými časťami stroja. Poistiteľ poskytne plnenie v prípadoch, kedy k poškodeniu alebo zničeniu takéhoto zariadenia došlo náhle a neočakávane a príčina poistnej udalosti nespočíva v prirodzenom opotrebení. Pre škody vzniknuté uvedeným spôsobom len na častiach pre klzné a valivé uloženie sa dojednáva ročný limit plnenia 20 000 EUR.

fe) Samochodné pracovné a prípojné stroje – rozšírenie poistného krytia

Pre koľajové vozidlá požadujeme dodať presný zoznam koľajových vozidiel s typovým označením, poistnou sumou, výrobným číslom a rokom výroby.

ff) Poistenie strojov – únik médií

Požadujeme doplniť pre odchyľne dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 5 000 EUR a pre všetky škody počas poistného obdobia vo výške 15 000,00 EUR

fg) Poistenie strojov – výpadkom dodávok (médiá)

Vzhľadom na dodefinovanie hmotnej škody žiadame upraviť dojednanie nasledovne:

Poistenie sa vzťahuje tiež na hmotné škody (na poistenom predmete poistenia-strojné alebo elektronické zariadenie) spôsobené výpadkom alebo prerušením dodávky plynu, vody, elektrickej energie alebo iného média (najmä spôsobené prerušením alebo zastavením prevádzky stroja, či už čiastočného alebo úplného).

fh) Programové vybavenie a dáta a programové vybavenie /riešiť jedným dojednaním/

Vzhľadom na zadefinovanie jednotlivých položiek žiadame upraviť dojednanie nasledovne:

Týmito zmluvnými dojednaniami sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na:

- programové zariadenie a dáta.

Poistenie dojednané týmito zmluvnými dojednaniami sa riadi nižšie uvedenými dojednaniami, pričom nie sú nimi dotknuté ostatné výluky z poistenia stanovené príslušnými Osobitnými poistnými podmienkami a Všeobecnými poistnými podmienkami poistovateľa.

V prípade ak nastane poistná udalosť na dátovom nosiči pri ktorej boli dáta poškodené alebo zničené, potom výška poistného plnenia zahŕňa náklady na kopírovanie ELEKTRONICKÝCH DÁT zo zálohy alebo z originálu predchádzajúcej verzie (generácie) a na reprodukciu akýchkoľvek ELEKTRONICKÝCH DÁT obsiahnutých na poškodenom, zničenom, stratenom alebo odcudzenom dátovom nosiči za predpokladu, že dátový nosič je opravený, vymenený alebo obnovený. Náklady na reprodukciu zahŕňajú primerané a nutné náklady vynaložené

poisteným na vytvorenie, zhromaždenie a zostavenie  
ELEKTRONICKÝCH  
DÁT.

V prípade modifikovaného softvéru je výška poistného plnenia vždy obmedzená výškou nákladov len na kopírovanie ELEKTRONICKÝCH DÁT

zo zálohy alebo z originálu predchádzajúcej verzie (generácie).

Týmito zmluvnými dojednaniami nie sú kryté žiadne hodnoty poisteného alebo kohokoľvek iného vzťahujúce sa k ELEKTRONICKÝM DÁTAM a ani

akékoľvek následné škody vzniknuté stratou, poškodením alebo zničením ELEKTRONICKÝCH DÁT vrátane prerušenia alebo obmedzenia

výkonu činnosti (prevádzky) z toho vyplývajúce a to ani v prípade ak nie je možné ELEKTRONICKÉ DÁTA znovu vytvoriť, zhromaždiť alebo zostaviť.

Toto poistenie sa nevzťahuje na ELEKTRONICKÉ DÁTA získané a/alebo

používané nelegálne alebo neoprávnene a taktiež na ELEKTRONICKÉ DÁTA, pri ktorých sú porušované autorské práva.

Výklad pojmov

ELEKTRONICKÉ DÁTA znamenajú informácie, fakty, koncepty, kód alebo

akékoľvek iné informácie akéhokoľvek druhu zaznamenané alebo prenášané vo forme na použitie, sprístupnenie, spracovanie, prenášanie alebo ukladanie (zaznamenávanie) POČÍTAČOVÝM SYSTÉMOM.

Modifikovaný softvér je softvér, ktorý vychádza zo základného (systémového alebo aplikačného) softvéru na ktorý bola udelená licencia a je prispôsobený požiadavkám a potrebám užívateľa, pričom tvorí nadstavbu základného softvéru. Za modifikovaný softvér sa nepovažuje neoprávnene modifikovaný softvér, ktorý je z poistenia v zmysle týchto zmluvných dojednaní vylúčený z poistenia a poistenie sa naň nevzťahuje.

Softvér vo vývoji je softvér, ktorý neprešiel fázou testovania a akceptovania, ktorá predchádza vydaniu a predaju alebo nasadeniu softvéru v produkčnom prostredí.

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM znamená akýkoľvek počítač, hardver, softvér, komunikačné systémy, elektronické zariadenia (zahŕňajúc ale nie obmedzujúc sa na smartfón, laptop, tablet, nositeľná elektronika (tzv. wearables)), server, cloudové úložisko alebo mikroradič vrátane akéhokoľvek podobného systému alebo akejkoľvek konfigurácie vyššie uvedeného a zahŕňajúc akékoľvek pridružené vstupy, výstupy, zariadenia na ukladanie dát, sieťové komponenty alebo záložné zariadenia.

Požadujeme doplniť pre odchylne dojednania limit plnenia pre jednu škodu vo výške 10 000 EUR a pre všetky škody počas poistného obdobia vo výške 30 000,00 EUR.

fi) Doplnenie odchýlných dojednaní

Vzhľadom na zaistné štandardy požadujeme doplniť nasledovné dojednanie:

Poistenie komponentov plynových turbín

V prípade vzniku škody na komponente (súčasti) alebo komponentoch

(súčasťach) plynovej turbíny v častiach prechodu horúceho plynu, ktorá má odhadovanú životnosť značne kratšiu ako plynová turbína je výška poistného plnenia za túto komponent (súčasť) / (komponenty) súčasti znížená nasledovne:

- uplynutá životnosť (UŽ) rovnajúca sa dobe (v hodinách) počas ktorej bol komponent (súčasť) v prevádzke do vzniku škody,
- (normálna) očakávaná životnosť (NOŽ) ako doba (v hodinách) stanovená pre komponent (súčasť) podľa poslednej špecifikácie stavenej výrobcom,

pri použití vzorca  $(1 - UŽ / NOŽ)$  ku nákladom na nahradenie komponentu (súčasti).

V prípade ak sa (Normálna) očakávaná životnosť pre akýkoľvek komponent (súčasť) uvádzaná výrobcom bude javiť v konflikte (nesúlade) s prevádzkovými a/alebo škodovými skúsenosťami, dohoda na zrealizovanej (normálnej) očakávanej životnosti komponentu (súčasti) dosiahnutá medzi poisťovníkom a poisteným bude nahradzovať informácie stanovené (uvedené) výrobcom.

fj) Doplnenie odchylných dojednaní

Vzhľadom na zaistné štandardy požadujeme doplniť nasledovné dojednanie:

Opravy spaľovacích motorov (napr. naftový motor, benzínový motor)

V prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora, vrátane príslušenstva a piestov, odpočíta poisťovateľ od hodnoty nahradzovaných poškodených častí poistenej veci sumu zodpovedajúcu amortizácii, ktorá predstavuje 10% ročne za každý začatý rok prevádzky, najviac však 60%.

fk) Doplnenie odchylných dojednaní

Vzhľadom na zaistné štandardy požadujeme doplniť nasledovné dojednanie:

Revízie a generálne opravy kotlov

Osobitné dojednania pre revízie a generálne opravy kotlov:

1. pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistený musí na vlastné náklady vykonávať revízie všetkých kotlov ročne, nie však častejšie ako stanovuje zákon, alebo príslušný predpis. Poistený musí taktiež zabezpečiť na vlastné náklady generálnu opravu vyžadovanú oprávnenou osobou vykonávajúcou revíziu alebo výrobcom. Poistený musí informovať poisťovateľa o revíziách alebo generálnych opravách v dostatočnom predstihu aby sa mohol zástupca poisťovateľa zúčastniť revízie alebo generálnej opravy na náklady poisťovateľa. Poistený je taktiež povinný poskytnúť dokumentáciu týkajúcu sa generálnej opravy,
2. časové intervaly medzi revíziami alebo generálnymi opravami sa započítavajú od prvého uvedenia do prevádzky alebo od poslednej revízie alebo generálnej opravy príslušného kotla bez ohľadu na začiatok poistného krytia podľa tejto poistnej zmluvy,
3. poistený môže požadovať predĺženie časového intervalu medzi revíziami a/alebo generálnymi opravami. Takáto požiadavka môže byť povolená za podmienky, že inšpektor alebo príslušná oprávnená osoba súhlasí a podľa vyjadrenia poisťovateľa sa tým nezvyšuje riziko,
4. ak poistený nedodrží vyššie stanovené podmienky, poisťovateľ nemusí poskytnúť poistné plnenie za škody spôsobené akýmkoľvek okolnosťami, ktoré mohli byť zistené vykonaním revízie a/alebo

generálnej opravy.

fl) Za každého zo 6 poistených /obstarávateľov/ žiadame uviesť min. 5 strojov / elektronických zariadení s najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu činnosti, rokom výroby, poistnej sumy a počtu prevádzkových hodín.

fm) Požadujeme informáciu, či sú súčasťou poistenia aj plynové turbíny. Ak áno, požadujeme doplniť nasledovné informácie: /typ, špecifikáciu, výkonové parametre, rok výroby, poistnú sumu, počet prevádzkových hodín/

- Odpoveď č. 14:**
- a) Predmetnú požiadavku zrušiť limitáciu max. výšky spoluúčasti pre všetkých poistených neakceptujeme.
  - b) S úpravou súhlasíme.
  - c) Súhlasíme s navýšením spoluúčasti pre turbínu Tepláreň Košice, a. s. na 10%, min. 75 000 EUR a s navýšením spoluúčasti na ostatných parných turbínach (Bratislavská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s. a Martinská teplárenská, a.s.) na 10 %, min. 25 000 EUR pre riziko lom stroja.  
Ostatné spoluúčasti vrátane spoluúčasti pre KGJ a kotle žiadame ponechať podľa zadania.
  - da) S uvedeným nesúhlasíme a požadujeme, aby do opotrebenia 75 % bolo plnenie v novej cene, nad 75,1 % v časovej cene.
  - db) S uvedeným nesúhlasíme a požadujeme, aby do opotrebenia 75 % bolo plnenie v novej cene, nad 75,1 % v časovej cene.
  - dc) Je možné uplatniť limit avšak vo výške 300 000 EUR na jednu škodu a 1 500 000 EUR na všetky škody počas jedného poistného obdobia.
  - dd) Nesúhlasíme s uvedenou úpravou.
  - de) S uvedenou úpravou súhlasíme.
  - ea) Požadujeme ponechať pôvodné limity.
  - eb) Nesúhlasíme s uvedenou úpravou.
  - fa) Uvedené dojednanie požadujeme ponechať v poistnej zmluve.
  - fb) S uvedenou úpravou nesúhlasíme.
  - fc) Súhlasíme.
  - fd) Súhlasíme.
  - fe) Uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia v samostatnom súbore „Koľajové vozidlá\_MHTH“.
  - ff) Akceptujeme v tejto veci limit vo výške 20 000 EUR na jednu a všetky škody.
  - fg) Súhlasíme.
  - fh) S uvedeným súhlasíme.
  - fi) Plynové turbíny nemáme.
  - fj) Súhlasíme.
  - fk) Súhlasíme.
  - fl) Najväčšie stroje (kotle a turbíny) sú uvedené v jednotlivých rizikových správach, ktoré sú súčasťou prílohy č. 6 súťažných podkladov. Poistnú sumu uvádzame v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Stroje MHTH“. Žiadame, aby uvedený zoznam, ktorý má informatívny charakter nebol súčasťou poistnej zmluvy.
  - fm) Nie, plynové turbíny nemáme.

- Otázka č. 15:** K časti č. 2: „Poistenie zodpovednosti za škodu“ na prílohe č. 5  
Odchylné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu

a) Čisté finančné škody – pokuty penále

Poistenie v rámci čistých finančných škôd sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenou tretej osobou spočívajúcu v pokute či penále, ktoré bolo uložené tretej osobe v dôsledku konania poisteného.

Prosím o info, z akých činností, ktoré poistený vykonáva, môže dôjsť k udeleniu takýchto pokút.

b) Výrobok – zmena definície

Výrobkom sa pre účely tohto poistenia rozumie akákoľvek hnutelná vec, ktorá bola vyrobená, vytážená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na uvedenie na trh, a to bez ohľadu na to, či je určená spotrebiteľovi alebo podnikateľovi. Výrobkom sú tiež súčasťou príslušenstvo vecí hnutelných aj nehnuteľných. Za výrobok sa považuje aj elektrická energia, teplo, plyn, para, voda, vzduch, chlad. Za súčasť výrobku sa považuje aj softvér alebo operačný systém, ktorý dodal poistený súčasne s výrobkom.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadou výrobku sa tiež vzťahuje na škody spôsobené vadne vykonanou prácou po jej odovzdaní.

Prosím o info, prečo je v definícii výrobku aj softvér alebo operačný systém, vykonáva klient IT činnosti, resp. dodáva IT riešenia alebo obdobné služby, kde by takéto krytie prichádzalo do úvahy? Ak nie navrhujeme tuto vetu odstrániť.

c) Činnosti nezapísané v obchodnom registri – rozšírenie poistného krytia

Poistenie zodpovednosti za škody sa okrem činností zapísaných v obchodnom registri tiež vzťahuje na iné činnosti vykonávané poisteným, pokiaľ tieto činnosti nepredstavujú podstatné zvýšenie poistného rizika a objem tejto činnosti nepresahuje 10 % z celkového obratu poisteného. Poistenie sa vzťahuje aj na činnosti, ktoré poistený začne vykonávať v priebehu poistnej doby, za predpokladu, že sa jedná o činnosti podobného alebo blízkeho charakteru ku vykonávaným činnostiam ku dňu začiatku poistenia.

Ako sa bude posudzovať, či takéto činnosť predstavuje podstatné zvýšenie rizika? – Navrhujeme vypustiť toto dojednanie.

d) Stavebno-montážna činnosť

Poistenie sa vzťahuje tiež na zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku stavebno-montážnej činnosti poisteného.

Vykonáva poistený stavebno-montážnu činnosť pre tretie strany?

e) Požadujeme upraviť nasledovný predmet poistenia vecí užívané (prenajaté, na leasing, okrem automobilov) nasledovne: vecí užívané (prenajaté, okrem automobilov).

f) Požadujeme vypustiť z predmetu poistenia nemajetkovú škodu spočívajúcu v inom zásahu do prirodzených práv človeka ako ublíženie na zdraví alebo usmrtenie (osobnostné nemajetková ujma).

g) Požadujeme vypustiť z predmetu poistenia škody spôsobené nedodaním výrobku (tepla, elektrickej energie, plynu, pary, vody, vzduchu, chladu).

**Odpoveď č. 15:** a) Súhlasíme s vypustením pokút a penále z krytia čistých finančných škôd.

b) Súhlasíme s odstránením uvedenej vety.

c) Súhlasíme so znížením na 5%. Jedná sa o činnosti, ktoré sa do OR SR nemusia zapisovať.

Súhlasíme s povinnosťou oznámiť novú činnosť najneskôr do 2 týždňov od jej zápisu do OR SR.

- d) Poistený je vo väčšine prípadov investorom rôznych stavebných a montážnych celkov, v niektorých prípadoch sám vykonáva túto činnosť vlastnými silami pre vlastné potreby.
- e) S úpravou súhlasíme.
- f) Osobnostnú nemajetkovú ujmu požadujeme zachovať v poistnom krytí.
- g) Požadujeme ponechať v poistnom krytí.

**Otázka č. 16:** Časť 2 „Poistenie zodpovednosti za škodu“:

a) Ktoré spoločnosti používajú pri svojej činnosti uhlie?

b) Nedbanlivosť

Pre prípady, keď sa aplikácia výluky z poistenia odvíja od splnenia podmienky vychádzajúcej zo subjektívnej stránky konania poisteného/poistníka, ako je zavinenia alebo vedomosť poisteného o určitých skutočnostiach (napr. výluka nebezpečným softvérom, výluka škôd v dôsledku skutočnosti, o ktorej poistený/poistník mal vedieť v čase uzavretia poistnej zmluvy, a pod.), dôjde v prípade, keď je poisteným/ poistníkom právnická osoba, k aplikácii takejto výluky iba za predpokladu, že zhora uvedená podmienka bude naplnená zo strany vedenia spoločnosti. Za vedenie spoločnosti sa považuje štatutárny orgán (príp. jeho členovia) a osoby do svojich funkcií štatutárnym orgánom menované. Obdobne to platí aj na prípady krátene poistného plnenia v súvislosti s plnením povinností ustanovených poistnú zmluvu či zákonom.

Zmluvné dojednanie v tomto znení je pre poisťovňu neprijateľné.

Otázka: Je možné odsek Nedbanlivosť vylúčiť?

c) V zmluvných dojednaniach je uvedené:

Princíp poistenia

Loss occurrence, platí aj pre všetky pripoistenia.

Pre pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku je štandard Claims made (a je to aj v OPP ZVV 656 - <https://www.koop.sk/poistne-podmienky>).

Zmluvné dojednanie v tomto znení je pre poisťovňu neprijateľné.

Otázka: je možné pre riziko zodpovednosť za vadu výrobku dojednať štandardný princíp poistenia Claims made?

d) Predĺženie konca poistenia – právoplatnosť rozhodnutia

Pokiaľ o náhrade škody rozhoduje príslušný orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, kedy rozhodnutie tohto orgánu nadobudlo právoplatnosť. Do doby, kedy rozhodnutie o škode nadobudne právoplatnosť, trvá vo vzťahu k tejto škode poistná ochrana podľa tejto zmluvy bez ohľadu na dojednaný koniec poistenia.

Právo na plnenie a poistná udalosť je riešená v OZ §797. Zmluvné dojednanie v tomto znení je pre poisťovňu neprijateľné.

Otázka: Je možné odsek Predĺženie konca poistenia – právoplatnosť rozhodnutia vylúčiť?

e) Čisté finančné škody

Poistenie v rámci čistých finančných škôd sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenou tretej osobe spočívajúcu v pokute či penále, ktoré bolo uložené tretej osobe v dôsledku konania poisteného. Pokuty a penále nemôžeme zahrnúť do čistých finančných škôd.

Otázka: Je možné odsek Čisté finančné škody vylúčiť?



f) Nemajetková škoda

Nemajetkovú škodu v rámci poistenia všeobecnej zodpovednosti a vady výrobku nedojednávame.

Otázka: Je možné nemajetkovú škodu vylúčiť?

g) Výrobok – zmena definície

Výrobok – zákon 294/1999 Z.z. stanovuje / definuje, čo je výrobok. Nesúhlasíme so zmenou definície.

Otázka: Je možné odsek Výrobok – zmena definície vylúčiť?

h) Stavebno – montážna činnosť

Poistenie sa vzťahuje tiež na zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku stavebno-montážnej činnosti poisteného. Jednotlivé spoločnosti majú v OR uvedené činnosti, ktoré môžu vykonávať.

V odseku Poistené činnosti je uvedené, že sú poistené činnosti okrem – vymenované vylúčené činnosti z poistenia.

Odsek Stavebno-montážna činnosť považujeme za zbytočný.

Otázka: Je možné odsek Stavebno-montážna činnosť vylúčiť?

i) Krížová zodpovednosť (pokiaľ je v zmluve viac poistených subjektov (holding))

Jediný akcionár u všetkých spoločností je MH Manažment, a.s. Poistenie majetkovo prepojených spoločností nedojednávame.

Otázka: Je možné odsek Krížová zodpovednosť (pokiaľ je v zmluve viac poistených subjektov (holding)) vylúčiť?

j) Škody spôsobené nedodaním výrobku nedojednávame.

Otázka: Je možné toto riziko vylúčiť?

k) Veci užívané na leasing nedojednávame.

Otázka: Je možné toto riziko vylúčiť?

l) Škody súvisiace s rozšírením prenosných chorôb a koronavírusovým ochorením (akékoľvek mutácie) nedojednávame. Je možné pripoistenie salmonelózu a listeriózu na nižší sublimit.

Otázka: Je možné toto riziko rozšírením prenosných chorôb, okrem vyššie uvedených, vylúčiť?

m) Otázka: Poistná suma 3 500 000 EUR pre jednu poistnú udalosť a dvojnásobok tejto poistnej sumy je horná hranica plnenia za všetky poistné udalosti (vrátane pripoistení) počas poistného obdobia 1 rok?

n) Otázka: Každý sublimit plnenia pre pripoistenia uvedené v tabuľke Poistné sumy a spoluúčasti je horná hranica plnenia pre jednu a všetky škody pre dané pripoistenia počas poistného obdobia 1 rok?

**Odpoveď č. 16:** a) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŎ, a. s. a Žilinská teplárenská, a.s.

b) Áno, súhlasíme s vypustením tohto dojednania vo veci nedbanlivosti.

c) Pre pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku súhlasíme s dojednaním claims made, avšak s retroaktivitou 3 mesiace a s predĺženou dobou na nahlásenie nároku v dĺžke 12 mesiacov.

d) Žiadame kryť prípady, kedy škoda nastane v dobe trvania poistenia, je poisťovni nahlásená, avšak rozsudok príslušného orgánu týkajúci sa predmetnej škody padne až po ukončení poistnej zmluvy.

e) Je možné vylúčiť krytie pre pokuty a penále, avšak žiadame ponechať krytie pre čisté finančné škody.

f) Nemajetkovú ujmu požadujeme kryť vo vzťahu ku škode na zdraví a živote. Pre tieto prípady požadujeme toto krytie zachovať.

g) Výrobkami poisteného sú elektrina, horúca voda, voda, para. V Trnavskej teplárenskej, a.s. aj chlad. Vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. aj predaj demineralizovanej vody.

Požadujeme, aby tieto výstupy boli považované za výrobok s ohľadom na toto poistenie.

h) Poistený je vo väčšine prípadov investorom rôznych stavebných a montážnych celkov, v niektorých prípadoch sám vykonáva túto činnosť vlastnými silami pre vlastné potreby.

Žiadame, aby krytie zahŕňalo aj škody spôsobené tretím osobám vo vyššie uvedených prípadoch.

i) Teplárenské spoločnosti zúčastnené v tomto verejnom obstarávaní aktuálne nie sú priamo majetkovo prepojené. V priebehu roka 2022 sa uvažuje so zlúčením teplárenských spoločností, ktoré sa zúčastňujú tohto verejného obstarávania do jednej spoločnosti.

j) Riziko nedodania požadujeme kryť.

k) Akceptujeme vylúčenie vecí na leasing, avšak nie vecí užívané ako také.

l) Áno, postačí krytie pre salmonelu a listériu. Súhlasíme s vylúčením pandemického ochorenia COVID-19.

Pozri odpoveď na otázku č. 12 (podbod 3) tohto vysvetlenia.

m) Táto suma platí pre Všeobecná zodpovednosť za škody (na hmotnej veci a nemajetková škoda pri ublížení na zdraví alebo pri usmrtení vr. následných finančných škôd) vr. vlastníctva a držby nehnuteľností a prenájmu nehnuteľnosti od 3. osoby a Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom (vrátane vadne vykonanej práce). Dvojnásobok tejto poistnej sumy je horná hranica plnenia za všetky poistné udalosti na celú poistnú zmluvu za jeden rok.

Pre ostatné pripoistenia je poistná suma/limit plnenia hornou hranicou na jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie (1 rok).

n) Pozri odpoveď m)

**Otázka č. 17:** Otázky k miestu poskytovania predmetu zákazky „**Zvolenská teplárenská, a.s.**, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen“:

1. Prosíme zaslať kópiu požiarnej identifikačnej karty.
2. Prosíme zaslať kópiu poslednej správy z ročnej kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS).
3. Uveďte prosím stručný popis stavebných konštrukcií hlavných výrobných objektov (nosná konštrukcia, obvodová konštrukcia, strecha), ktoré sa nachádzajú v obidvoch areáloch (TPA a TPB).
4. Prosíme zaslať kópiu poslednej správy z ročnej kontroly vonkajších aj vnútorných hydrantov.
5. Prosíme zaslať kópiu poslednej správy z ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ).
6. Prosíme zaslať kópiu správy z poslednej komplexnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.
7. Prosíme zaslať kópiu poslednej správy z kontroly komínov.
8. Prosíme zaslať kópiu poslednej správy z OP a OS plynového zariadenia kotlov.
9. Prosíme zaslať popis významných plánovaných investícií v blízkej budúcnosti (zmeny v technológií, investície do budov, investície do bezpečnosti procesov a požiarnej ochrany).

Otázky k miestu poskytovania predmetu zákazky „**Žilinská teplárenská, a.s.**, Košická 11, 011 87 Žilina“:

1. Uved'te stručný popis, ako sú zálohované požiarne čerpadlá, aká je dimenzia vonkajšej hydrantovej siete a podzemných hydrantov, ktoré sú inštalované na tejto hydrantovej sieti.
2. Uved'te zoznam objektov, ktoré majú vypracovaný kompletný projekt protipožiarnej ochrany (PBS), prípadne sú ošetrené požiarnebezpečnosťou charakteristikou (PBCH) (stačí k názvu objektu pridať označenie PBS alebo PBCH), a taktiež uved'te v zozname aj tie objekty, ktoré nemajú vypracovaný projekt požiarnej ochrany ani požiarnebezpečnosťou charakteristiku, pretože boli skolaudované pred rokom 1981 (len vyznačiť v zozname, že boli skolaudované pred rokom 1981).
3. Prosíme poskytnúť situačný plán areálu teplárne.
4. Prosíme poskytnúť správu z poslednej komplexnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.
5. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly hasiacich prístrojov.
6. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly vonkajších a vnútorných požiarnych hydrantov.
7. Prosíme poskytnúť správy z poslednej ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie.
8. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia.
9. Prosíme poskytnúť poslednú správu z kontroly komína.
10. Prosíme poskytnúť poslednú OP a OS bleskozvodu - postačuje z jednej výrobnej haly (napr. hala, kde sú umiestnené kotle).
11. Poslednú OP a OS plynového zariadenia kotlov (stačí z jedného kotla).

Otázky k miestu poskytovania predmetu zákazky „**Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKŎ, a.s.**, Teplárenska 3, 042 92 Košice“:

1. Uved'te zoznam objektov, ktoré majú vypracovaný kompletný projekt protipožiarnej ochrany (PBS), prípadne sú ošetrené požiarnebezpečnosťou charakteristikou (PBCH) (stačí k názvu objektu pridať označenie PBS alebo PBCH), a taktiež uved'te v zozname aj tie objekty, ktoré nemajú vypracovaný projekt požiarnej ochrany ani požiarnebezpečnosťou charakteristiku, pretože boli skolaudované pred rokom 1981 (len vyznačiť v zozname, že boli skolaudované pred rokom 1981).
2. Prosíme poskytnúť situačný plán areálu teplárne.
3. Prosíme poskytnúť správu z poslednej komplexnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.
4. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly hasiacich prístrojov.
5. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly vonkajších a vnútorných požiarnych hydrantov.
6. Prosíme poskytnúť správy z poslednej ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie.
7. Prosíme poskytnúť správu z poslednej ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia.
8. Prosíme poskytnúť poslednú správu z kontroly komína.
9. Prosíme poskytnúť poslednú OP a OS bleskozvodu - postačuje z jednej

výrobnej haly (napr. hala, kde sú umiestnené kotle).

10. Poslednú OP a OS plynového zariadenia kotlov (stačí z jedného kotla).

Otázky k miestu poskytovania predmetu zákazky

„**Bratislavská teplárenská, a.s.**, (3 prevádzky: Tepláreň - Východ, Turbínová 3, 829 05 Bratislava; Tepláreň - Západ, Polianky 6, Bratislava; Výhrevňa - Juh, Vlčie hrdlo, Bratislava)“:

1. Prosíme uved'te harmonogram a výšku plánovaných významných investícií (pre všetky 3 prevádzky).
2. Prosíme uved'te počet zamestnancov, zmennosť (počet hodín/deň a dní/týždeň) a dĺžku prestojov/odstavok (pre všetky 3 prevádzky).
3. Prosíme o poskytnutie schémy zapojenia technológie výroby tepla a elektrickej energie (prípadne popis) v zjednodušenej podobe (pre všetky 3 prevádzky).
4. Je vaša spoločnosť držiteľom certifikácií, napr. ISO 9001, 14001, OHSAS apod.? Ak áno, vymenujte.
5. Prosíme uved'te, či sú pre teplárne Východ a Západ a Výhrevňu – Juh vypracované havarijné plány pre mimoriadne situácie (napr. únik nebezpečných chemických látok, živelné pohromy a pod.
6. Vykonávate kontroly externých dodávateľov počas stavebných / montážnych prác, horúcich prác a pod.? Kontroly zahŕňajú napr. kontroly na vstupe do areálu, kontrolu kvalifikácie dodávateľov, monitorovanie dodávateľov pri pohybe po areáli, školenia dodávateľov BOZP a OPP (pre všetky 3 prevádzky).
7. Prosíme stručne popíšte systém blokáď (automatické vypnutie zariadenia, manuálne vypnutie zariadenia, riadenie, zálohy) pre hlavné plynové kotle (napr. pre prípad výpadku dodávky zemného plynu do kotlov, pre prípad výpadku dodávky napájacej vody) a pre turbogenerátor (pre všetky 3 prevádzky).
8. Uved'te prosím stručný popis stavebných konštrukcií hlavných výrobných objektov (nosná konštrukcia, obvodová konštrukcia, strecha) pre všetky 3 prevádzky.
9. Sú hlavné výrobné objekty delené na požiarne úseky (vo všetkých 3 prevádzkach)?
10. Prosíme o doloženie nasledovných dokumentov v el. podobe (pre všetky 3 prevádzky):
  - situačný plán
  - požiarne identifikačná karta
  - správa z poslednej komplexnej kontroly štátneho požiarneho dozoru
  - správu z poslednej ročnej kontroly hasiacich prístrojov
  - správu z poslednej ročnej kontroly vonkajších a vnútorných požiarnych hydrantov
  - správy z poslednej ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
  - poslednú správu z kontroly komína
  - poslednú správu z OP a OS plynového zariadenia kotlov.
11. Prosím uved'te rozsah pokrytia jednotlivých objektov automatickou elektrickou požiarou signalizáciou (samočinné hlásiče EPS), a taktiež, kde sú umiestnené hlavné a podružné ústredne EPS s dôrazom na umiestnenie ústrední EPS (pre všetky 3 prevádzky). Sú ústredne EPS umiestnené v mieste s trvalou obsluhou?

12. Uveďte zdroje požiarnej vody (pre všetky 3 prevádzky) a základné parametre (napr. tlak vody v požiarnej vodovode, objem požiarnej nádrže, výdatnosť vlastnej studne podľa toho, aký zdroj požiarnej vody sa využíva).
13. Stručne popíšte, ako je zabezpečená výroba tepla a el. energie v prípade vážnej poruchy alebo prerušenia dodávky vstupných médií (el. energie, vody, plynu).
14. Prosíme uveďte počet a parametre transformátorov (napr. výkon, transformačný pomer, olejové/suché) a ich funkciu (blokované transformátory, transformátory vlastnej spotreby, záložné transformátory) pre všetky 3 prevádzky.
15. Sú inštalované záložné zdroje elektrickej energie (napr. diesel generátor, akumulátory apod.)? Ak áno, uveďte typ záložného zdroja a jeho základné parametre (pre všetky 3 prevádzky).
16. Nachádza sa v niektorej z 3 prevádzok sklad horľavých technických plynov? Ak áno, uveďte druh plynov, druh využitia, a taktiež, či sú uskladnené v priestore, ktorý tvorí samostatný požiarne úsek.
17. Prosíme uveďte či je v hlavných výrobných objektoch inštalované zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) - (všetky 3 prevádzky).
18. Prosíme uveďte spôsob zabezpečenia plynových kotlov, resp. hlavných objektov proti výbuchu/pretlaku (všetky 3 prevádzky).
19. Sú pracovníkmi bezpečnostnej služby vykonávané pravidelné zaznamenávané obchôdzky? Ak áno, uveďte frekvenciu obchôdzok. Majú pri obchôdzkach pracovníci SBS stanovenú trasu s kontrolnými bodmi (napr. čipový systém), ktorú musia prejsť? (pre všetky 3 prevádzky).
20. Prosíme uviesť, či je v rámci objektov inštalovaná elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) / poplachový systém narušenia (PSN). Ak áno, prosíme uviesť, ktoré objekty (priestory) sú pokryté EZS/PSN, napr. chránený / pokrytý je celý areál alebo iba kritické priestory (uviesť ktoré objekty) alebo iba vstupy do objektov (uviesť počet chránených vstupov). Kam je vyvedený signál z EZS/PSN, je to miesto s trvalou obsluhou? (pre všetky 3 prevádzky).
21. Prosíme uviesť, či sa v prevádzkach vykonáva skladovanie horľavých kvapalín. Ak áno, uveďte podrobnosti, či sklady horľavých kvapalín tvoria samostatné požiarne úseky, sú zabezpečené systémom EPS, majú záchytné vane a sú dostatočne vetrané. (všetky 3 prevádzky).
22. Sú kompresory na stlačený vzduch umiestnené v samostatných požiarne úsekoch? Sú kompresory na stlačený vzduch zálohované? (všetky 3 prevádzky).
23. Má vaša spoločnosť vypracovaný Plán kontinuity podnikania (BCM – Business Continuity Plan, resp. Emergency Plan) alebo podobný dokument upravujúci postupy pri prerušení prevádzky. Ak áno, uveďte stručne základné informácie o pláne kontinuity podnikania, a hlavných scenároch.

Otázky k miestu poskytovania predmetu zákazky „**Trnavská teplárenská, a.s.**, Coburgova 84, 917 42 Trnava“:

:

1. Prosíme zaslať popis významných plánovaných investícií v blízkej budúcnosti (zmeny v technológiách, investície do budov, investície do bezpečnosti procesov a požiarnej ochrany).

2. Prosíme uviesť či má spoločnosť technikom požiarnej ochrany vypracované písomné postupy pre všetky tri typy odstávok (porúch) systémov protipožiarnej ochrany (plánované, núdzové a skryté poruchy elektrickej požiarnej signalizácie)? Sú v rámci dokumentu (pokynu na vykonávanie náhradných opatrení) uvedené aj základné postupy zaoberajúce sa vytvorením náhradných (alternatívnych) riešení a zavedenia potrebných opatrení? Je v rámci písomného postupu uvedený spôsob určenia riadiaceho koordinátora odstávky (poruchy) systémov protipožiarnej ochrany, ktorý bude zodpovedať za celkové riadenie vzniknutej situácie?
3. Ak je to možné prosíme zaslať schému rozmiestnenia vonkajších požiarnych hydrantov.
4. Prosíme zaslať požiarnu identifikačnú kartu.
5. Prosíme zaslať správu z poslednej ročnej kontroly hasiacich prístrojov.
6. Prosíme zaslať správu z poslednej ročnej kontroly vonkajších a vnútorných požiarnych hydrantov.
7. Prosíme zaslať správy z poslednej ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie.
8. Prosíme zaslať poslednú správu z kontroly komína. Taktiež prosíme uviesť ktoré odporúčania uvedené v komplexnej revízii komína vykonanej v júni 2018 firmou Vertical Industrial boli vykonané.
9. Prosíme zaslať poslednú správu o OP a OS bleskozvodu výrobnjej budovy (kotolňa stará časť).
10. Prosíme zaslať poslednú správu o OP a OS elektroinštalácie výrobnjej budovy (kotolňa nová časť).
11. Prosíme zaslať poslednú správu o OP a OS plynového zariadenia kotlov K5 a K6.
12. Prosíme zaslať poslednú správu z vnútornej prehliadky kotla K5 (tlakový celok).
13. Má vaša spoločnosť vypracovaný Plán kontinuity podnikania (BCM – Business Continuity Plan, resp. Emergency Plan) alebo podobný dokument upravujúci postupy pri prerušení prevádzky. Ak áno, uveďte stručne základné informácie o pláne kontinuity podnikania, a hlavných scenárov.

**Odpoveď č. 17: Zvolenská teplárenská, a.s.:**

1. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka1\_Poziarna identifikacna karta“.
2. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka2\_EPS Lites Liberec – 2021“ a v súbore „ZVT\_Otazka2\_EPS SECURITON – 2021“.
3. Požadované informácie poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v nasledujúcich súboroch „ZVT\_Otazka3\_budova c1,8,9,10,11,12,13“, „ZVT\_Otazka3\_budova c7“, „ZVT\_Otazka3\_budova c14“, „ZVT\_Otazka3\_budovy“.  
(Dokumentácia o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívaných stavieb) a vo výňatku z dokumentu Analýza zabezpečenia ochrany pred požiarom. Čísla budov sú použité zo zoznamu budov ZVT.
4. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka4\_Revízne správy z kontroly hydrantov“.
5. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka5\_Správa z kontroly SHZ“.

6. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka6\_Sprava z poslednej kontroly statneho poziarneho dozoru“.

7. Zvolenská teplárenská, a.s. nemá v prevádzke žiadny komín a existujúce komíny nebudú v ďalšom období prevádzkované, keďže príslušné technologické zariadenie je odstavené a vyradené. Existujúce komíny sa ani nebudú poisťovať. Vo výstavbe je nový výrobný zdroj v prevádzke TpA, súčasťou technológie zdroja budú aj nové komíny.

8. Zvolenská teplárenská, a.s. nemá v prevádzke žiadne existujúce plynové zariadenia kotlov, keďže príslušné technologické zariadenia boli odstavené a vyradené a preto sa ani nebudú poisťovať. Vo výstavbe je nový výrobný zdroj v prevádzke TpA, súčasťou technológie zdroja budú aj nové plynové zariadenia, na ktorých budú pred odovzdaním a uvedením do prevádzky vykonané všetky predpísané kontroly a skúšky v zmysle platnej legislatívy.

9. Informácie o významných investíciách poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „ZVT\_Otazka c9\_Popis investícií“.

### **Žilinská teplárenská, a.s.:**

1. Požiarne čerpadlá sú zálohované z dvoch rozličných rozvádzačov, dvoch výrobných etáp (II. a III. etapa) z rozdielnych transformátorov vlastnej spotreby.

Dimenzia vonkajšej hydrantovej siete je 200 mm a podzemných hydrantov 80 mm.

2. Zoznam objektov, ktoré boli postavené v rámci výstavby III. etapy Teplárne Žilina a pre ktoré bol spracovaný projekt PO :

- administratívna budova
- prevádzková budova
- výrobný blok – (kotolňa, strojovňa, medzistrojovňa, elektroodlučovače)
- zauhľovanie – (zauhľovacie mosty, šatňa, presypné veže, hlbinné zásobníky)
- chemická úprava vody
- sklad ND a dielní SÚ a EÚ
- regulačná stanica plynu
- čerpacia stanica PHM
- garáže
- hlavný sklad olejov
- čerpacia stanica vratnej vody Rosina

Zoznam nových objektov, ktoré boli postavené v posledných 13 rokoch a pre ktoré bol spracovaný projekt PO :

- odsírenie
- akumulátor tepla
- CVS
- SOPAŠ

Zoznam objektov, ktoré boli postavené v rámci výstavby **I. a II. etapy Teplárne Žilina**, ktoré spadajú do kolaudácie pred rokom 1981 :

- prevádzková budova
- výrobný blok – (kotelňa, strojovňa, medzistrojovňa, elektroodlučovače)
- zauhľovanie – (zauhľovacie mosty, šatňa, presypné veže, hlbinné zásobníky)
- chemická úprava vody
- chata Oravská priehrada

3. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Katastrálne územie - Plán ZAT“ a v súbore „Geometrický plán ZAT“.
4. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „OR HaZZ - zápisnica z komplexnej kontroly\_ZAT“.
5. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Hasiace prístroje - revízia 2020\_ZAT“.
6. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Hydranty nástenné - revízia 2020\_ZAT“ a v súbore „Hydranty podzemné - revízia 2020\_ZAT“.
7. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „EPS ESSER - revízia 2020\_ZAT“ a v súbore „EPS LITES - revízia 2020\_ZAT“.
8. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „SHZ - revízna správa 2020\_ZAT“.
9. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Revízia komína 120 m\_ZAT“ a v súbore „Revízia komína 190 m\_ZAT“.
10. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Bleskozvod K5 2020-2022\_ZAT“.
11. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Správa o OP a OS K-5\_ZAT“, „Správa o OP a OS K-1\_ZAT“, „Správa o OP a OS K-2\_ZAT“ a „Správa o OP a OS K-3\_ZAT“.

#### **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.:**

1. Poskytujeme v prílohe k odpovedi na otázku č. 10 tohto vysvetlenia v súbore „Zoznam budov\_MHTH\_2021\_final“.
2. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Situačný plán\_TEKO“.
3. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Správa z kontroly\_TEKO“.
4. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Kontrola hasiacich prístrojov\_TEKO“.
5. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Hydranty\_TEKO“.
6. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „EPS\_TEKO“.
7. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „IK,SHZ\_TEKO“.
8. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súboroch „20 Teplaren Kosice TEKO I Z-tvarnicovy +100,74m\_ppss“, „20 Teplaren Kosice TEKO I Z-tvarnicovy +100,74m\_rs“, „20 Teplaren Kosice TEKO II Monolit +100m\_pps“, „20 Teplaren Kosice TEKO II Monolit +100m\_rs“, „20\_RSE\_TEKO I KE\_komín 100m B“, „20\_RSE\_TEKO I KE\_komín 100m E“, „20\_RSE\_TEKO II KE\_komín 100m B“, „20\_RSE\_TEKO II KE\_komín 100m E“.
9. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „OP OS bleskozvodov HVB\_TEKO“.



10. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súboroch „OP HK3“, „OP PK3e, PK4s, PK4n“, „US HK3“, „US PK3“, „US PK4n“ a „US PK4s“.

**Bratislavská teplárenská, a.s.:**

1. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Plánované významné investície\_MHTH“.
2. Počet zamestnancov k 1.7.2021 je 249, zamestnanci pracujú v 1zmennej prevádzke s týždenným pracovným časom 37,5 hod (7,5/deň a 5dni/týždeň) a v nepretržitej prevádzke s týždenným pracovným časom 35 hod (12/deň a 7dni/týždeň) dĺžka prestávok na odpočinok zamestnancov sú v zmysle zákonníka práce 30 min., prestoje/odstávky nemáme.
3. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Havarijný plán s prílohami (schémy)“.
4. Nie.
5. Havarijné plány, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a postupy pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sú spracované pre každú prevádzku - TpV, VhJ, TpZ, sú schválené SIŽP. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Havarijný plán – ŽP\_BAT“.
6. Pri predkladaní CP od uchádzačov sa kontroluje odborná spôsobilosť na vykonávanie jednotlivých činností na VTZ ,kontrola oprávnení od TI, kontrola oprávnení pre stavbyvedúcich. Vzor povolenia vstupu do areálu BAT a tlačivo na školenie o dodržiavaní predpisov BOZP a OPP v BAT poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „f-018 Zápis o oboznámení\_BAT“ a v súbore „f-172 Supratechnology\_BAT“.
7. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Ochrany a blokády\_BAT“.
8. TpZ - nosná koňštrukcia oceľová, obvodová koňštrukcia murovaná, čiastočne presklená technickým sklom v oceľových rámoch, plochá strecha – železobetónové diely, izolácia.  
TpV - Nosné vodorovné koňštrukcie (stropy)– železobetónové , nosné múry – plná pálená tehla, strechy - drevenná nosná koňštrukcia, krytina – trapezový plech alebo folia Obejkt K8,9 – stavebné murivo kváder.  
VhJ - Nosné vodorovné koňštrukcie (stropy)– železobetónové, nosné múry stavebný kváder, strecha rovná betónová s fóliou.
9. TpZ - v TpZ je požiarnymi dvermi oddelená admin. budova od priestoru kotolne. V kotolni K6 je požiarnymi dvermi oddelený priestor veľínu. TpV a Vh juh je priestor prevádzky oddelený požiarnymi dverami od administratívnych priestorov.
10. • situačný plán poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia „Situačné plány\_BAT“
  - požiarna identifikačná karta poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „PIK – prevádzky\_BAT“
  - správu z poslednej komplexnej kontroly štátneho požiarného dozoru poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Požiarne“
  - správu z poslednej ročnej kontroly hasiacich prístrojov poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Požiarne“
  - správu z poslednej ročnej kontroly vonkajších a vnútorných požiarných Hydrantov poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Požiarne“
  - správy z poslednej ročnej kontroly elektrickej požiarnnej signalizácie poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore“ Protokoly o vykonaní ročnej kontroly a funkčnej skúšky EPS-TpV,VhJ,TpZ\_BAT“

- poslednú správu z kontroly komína
  - VhJ – poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Revízia správa komín TP Juh monolit +120m\_rs“
  - TpV - poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Revízia komína TpZ\_BAT“
  - TpZ – poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „revízie komín TpV\_BAT“ a v balíku „revízie komín TpV 2. časť\_BAT“
  - poslednú správu z OP a OS plynového zariadenia kotlov poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Správa z OP a OS“.
11. Ústredne EPS sú umiestnené v priestoroch s trvalou obsluhou.
  12. TpV – zdroj je pitná voda Tlak vody 0,6 MPa, požiaru nádrž nemáme ani vlastnú studňu.  
TpZ – zdroj požiarnej vody rozvod pitnej vody s tlakom 0,6 MPa, nádrž požiarnej vody ani studňu TpZ nemá.  
VhJ – požiaru voda je zo Slovnaftu úžitková voda tlak 0,2MPa , potrubie zo Slovnaftu.
  13. TpZ – v prípade prerušenie dodávky el. energie a plynu je výroba okamžite prerušená. V prípade prerušenia dodávky vody vie TpZ prevádzkovať určitý čas krytím potreby vody zo zásobnej nádrže demivody v závislosti od množstva vody doplňovanej do HV sústavy. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Havarijný plán s prílohami (schémy)\_BAT“.
  14. TpZ - 1 ks blokový transformátor 40 MVA, 22 kV/6 kV - olejový, 2 ks trafo vlastnej spotreby 4 MVA, 22/6kV - olejové, 3 ks trafo vlastnej spotreby 1 MVA, 6/0,4kV -suché, 2 ks trafo vlastnej spotreby 0,4 MVA, 6/0,4kV -suché.  
TpV – poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Transformátory TpV\_BAT“.  
VhJ: T21,T22 – olejové T10,T11,T12,T13,T14 – suché transformátory – poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Transf VhJ\_BAT“.
  15. TpZ - nemá diesel agregát, akumulátory 2 ks 220V, 1ks 60 V, 2ks 24V.  
TpV - záložný agregát Typ: MP 250l, v.č dieselagregát G2381.  
VhJ – nemáme.
  16. Nemáme sklad technických plynov.
  17. TpZ nemá inštalované ZOTaSH, má odvetranie kotolne K6 systémom ventilátorov,  
TpV a VhJ – nemáme.
  18. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Ochrany a blokády\_BAT“.
  19. Zamestnanci SBS vykonávajú obchôdzky po areáli BAT v čase nočnej zmeny, resp. počas víkendov a v dňoch pracovného pokoja aj cez deň, avšak v nepravidelných intervaloch. Kontrolné body so záznamom obchôdzky na trase nie sú.
  20. Áno, v rámci objektov je inštalovaná elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS). Nie nemáme poplachový systém narušenia (PSN).
  21. Sklady horľavých kvapalín sú v TpV a VhJ. V TpV - Je k skladu spracovaný PP, je zaradený do Havarijného plánu na ochranu vôd, má záchytné vane, urobené skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu. Vo VhJ je k skladu spracovaný PP, je zaradený do Havarijného plánu na ochranu vôd, vzhľadom na nízke množstvá skladovaných látok je vybavený prenosnými záchytnými vaňami poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v balíku „Havarijný plán – ŽP\_BAT“.

22. TpV, TpZ a Vh juh sú v samostatných priestoroch a sú zálohované.
23. Výroba má vypracovaný Havarijný plán (uvádzame k bodom 3 a 13).

**Trnavská teplárenská, a.s.:**

1. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Plánované významné investície\_MHTH“.
2. Nie nemá.
3. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Projekt\_hydrant\_siet\_TAT“.
4. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Požiarna IK\_TAT“.
5. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „HP\_KONTROLA\_TAT\_2021“ a v súbore „HP\_KONTROLA\_VS\_PCS\_2021\_TAT“.
6. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súboroch „HYDRANTY\_NADZEMNE\_TAT\_2021“, „HYDRANTY\_NASTENNE\_TAT\_2021“, „HYDRANTY\_PODZEMNE\_PCS\_2021\_TAT“.
7. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súboroch „EPS\_ESSER\_ROCNA\_2020\_1\_TAT“, „EPS\_ESSER\_ROCNA\_2021\_TAT“, „EPS\_LITES\_MHU\_116\_ROCNA\_2021\_TAT“, „EPS\_MHU111\_ROCNA\_2021\_TAT“, „EPS\_MHU116\_ROCNA\_2020\_TAT“.
8. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súboroch „20 Trnavska Teplarenska TT Monolit +120m\_rs\_TAT“ a „Správa o OP a OS\_TAT“.
9. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Správa z pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky uzemnenia zariadenia\_TAT“.
10. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „Správa o odbornej prehliadke a skúške ele. inštalácie\_TAT“.
11. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „OPaOS PZ K5+K6\_TAT“.
12. Poskytujeme v prílohe tohto vysvetlenia v súbore „OPaOS TZ K5\_TAT“.
13. Nie nemá vypracovaný.

**Otázka č. 18:** Časť 1 „Poistenie majetku“:

V zmysle zaistných štandardov Vás žiadame o zmenu spoluúčasti (str. 44-45 súťažných podkladov) pre všetkých šesť poistených subjektov:

1. pre živelné riziká FLEXA + víchrica/krupobitie + zemetrasenie, zosuv pôdy v rovnakej výške na 5%, min. 20 000 EUR  
tzn. Žiadame zrušiť obmedzenie výšky spoluúčasti:  
o max. 100 000 EUR pre BAT/MTT/TEKO/ZIT  
o max. 50 000 EUR pre TT/ZVT
2. pre riziko Lom stroja pre všetkých šesť poistených subjektov v rovnakej výške na:  
o 10%, min. 10 000 EUR  
o 10%, min. 50 000 EUR turbíny/generátor  
tzn. Žiadame pre všetkých šesť subjektov rovnakú spoluúčasť ako je to uvedené v prípade TEKO
3. pre riziko Prerušenie prevádzky následkom živelných rizík + Prerušenie prevádzky následkom lomu stroja na min. 10 dní + 10% (z pôvodných 5 dní + 10%)

**Odpoveď č. 18:** 1. Pozri odpoveď na otázku č. 14 (podbod a) tohto vysvetlenia.

2. Pozri odpoveď na otázku č. 14 (podbod c) tohto vysvetlenia.
3. Súhlasíme.

Príloha: [http://docs.teko.sk/MHTH/VS13094/Prilohy\\_vysvetlenia\\_SP.zip](http://docs.teko.sk/MHTH/VS13094/Prilohy_vysvetlenia_SP.zip)

V Košiciach, dňa 2. augusta 2021