


Tabuľka miestností		
číslo	názov	plôcha
87	Izba 3 posilova	18,2500m ²
82	Izba 3 posilova	18,2500m ²
83	Izba 3 posilova	18,2500m ²
84	Elektrozvodňa	0,1900m ²
85	Izba 3 posilova	18,2500m ²
86	Izba 3 posilova	18,2500m ²
87	Kuchyňa	7,520m ²
88	Sprchy	4,730
89	Chodba	4,900
90	WC	6,530
97	Izba 3 posilova	18,2500m ²
92	Izba 3 posilova	18,2500m ²
93	Elektrozvodňa	0,190m ²
94	Izba 3 posilova	18,250m ²
95	Izba 3 posilova	18,250m ²
96	Izba 3 posilova	18,250m ²
97	Izba 3 posilova	19,450m ²
98	Sklad nábytku- stábit	26,520m ²
99	CHODBA	82,6800m ²
		335,270

- 1P
- Nová podlaha IZBY
- nášlapná vrstva: linoleum (+sokel 150mm) 2mm
 - lepidlo na PVC a gumové podlahoviny
 - nivelačná vrstva 3mm
 - penetrácia (2-zložkový základný náter z epoxidovej živice bez obsahu vody a rozpúšťadiel)

- 2P
- Nová podlaha CHODBA
- nášlapná vrstva: linoleum (+sokel 150mm) 2mm
 - lepidlo na PVC a gumové podlahoviny
 - nivelačná vrstva 3mm
 - penetrácia (2-zložkový základný náter z epoxidovej živice bez obsahu vody a rozpúšťadiel)

- 3P
- Nová podlaha SCHODISKO, PODESTA
- nášlapná vrstva: linoleum (+sokel 150mm) 2mm
 - lepidlo na PVC a gumové podlahoviny
 - nivelačná vrstva 2mm
 - penetrácia (2-zložkový základný náter z epoxidovej živice bez obsahu vody a rozpúšťadiel)

REALIZATOR JE POVINNÝ ZAMERÁŤ SI SKUTKOVÝ STAV
40,000±193,38 m.n.m. (B.M.)



PROJEKT		UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO L.ŠTÚRA - MLVNY	
ZOBP-PROJEKTANT			
VÝKONCOVÁ			
STAVBA			
OBJEKT	Atrové domky blok E	FORMAT	
OBSAH	Pôdorys 4np	DATA	
		MIERA	VÝKRES ČÍSLO
		1:100	04