

M 1:50



- osadenie navrhovaného otvoru v celkovom pôdoryse objektu - predjednávané so zodpovedným projektantom stavebnej časti
- vo výkrese nie sú zakreslené zásahy do nenosných konštrukcií - tento výkres je súčasťou projektovej časti Architektonicko-stavebného riešenia; všetky zásahy do nenosných priečkových konštrukcií sú bez negatívneho vplyvu na statiku objektu
- pri búracích prácach nesmie dôjsť k zúženiu alebo narušeniu staticky nosných konštrukcií objektu
- vzhľadom na absenciu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby sú niektoré konštrukcie predpokladané; nosné konštrukcie overiť pred zahájením búracích prác
- v prípade zistenia skutočností počas realizácie, ktoré nemohli byť zistené pri vizuálnej obhládke a môžu spôsobiť statické poruchy konštrukcií objektu, bezpodmienečne privolať projektanta
- v prípade zistenia rozdielov počas realizácie medzi jestvujúcim stavom konštrukcií a dokumentáciou, tieto rozdiely oznámiť príslušnému zodpovednému projektantovi
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasiť projektantom!
- všetky rozmery overiť na stavbe pred jej vykonaním!

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Tomáš Sopko	MŠ projekt-plus, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava		
MIESTO STAVBY	Mozartova ul. č.10, Trnava		
NÁZOV STAVBY	CENTRUM VČASNEJ INTERVENIE REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM OBJEKTE ZŠ NA MOZARTOVEJ ULICI č.10 V TRNAVE		DÁTUM 07/2018 ČASŤ STATIKA Č. ZÁKAZKY 20/2018
DRUH VÝKRESU	PŔODORYS 1.NP - OSADENIE NAVRHOVANÉHO OTVORU		STUPEN SP MIERKA čís. VÝKRESU 1:50 01