



REZ BALKÓNOM V MIESTE PRIEVLAKU

LEGENDA

- (I) ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 160 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVrstvová OMETKA, MAX VEĽkosť ZRNA 1,5 MM
- (II) ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 30 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVrstvová OMETKA, MAX VEĽkosť ZRNA 1,5 MM
- (III) ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 50 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVrstvová OMETKA, MAX VEĽkosť ZRNA 1,5 MM
- (IV) ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 140 MM, BALKÓN 2.NP KERAMICKÝ OBKLAD POLOŽKY A, C POZRI VÝKRES Č. A 08

REZ BALKÓNOM



POHĽAD ČELNÝ NA BALKÓN

SKLADBA SOKLA BALKÓNA 'S'

- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ HR. 10 MM
- ELASTICKÉ VODOTESNÉ A MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA KERAMICKÚ DLAŽBU
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTU 2x
- PANCIEROVÁ STIERKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS HR. 140 MM
- LEPIDLO NA IZOLANT

SKLADBA PODLAHY BALKÓNA 'P'

- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ HR. 10 MM ŠKÁROVANÁ VODOODPUDIVO A MRAZUVZDORNOU FLEXIBLNOU HMOTOU
- ELASTICKÉ VODOTESNÉ A MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA KERAMICKÚ DLAŽBU
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTU 2x
- PANCIEROVÁ STIERKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS HR. 40 MM MECHANICKY KOTVENÝ K PODKLADU
- LEPIDLO NA IZOLANT
- PÔvodná ŽB DOSKA OCISTENÁ, V PRÍPADE ODHALENEJ VÝSTUŽE OPATRENÁ REPROFILAČNOU MALTOU, NAVLHČENÁ, PREVEDNÝ SPÁDOVÝ POTER MIN. HR. 30 MM, SP. 1%

| | | |
|-------------------|---|--|
| HLAV. PROJEKTANT: | ING. JÁN KÓTIK | PROJEKCIÁ Na úbočí 7 974 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com |
| ZODP. PROJEKTANT: | ING. STANISLAVA MIKOVÁ | |
| INVESTOR: | VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA | |
| STAVBA: | ZATEPLENIE OPLAŠTENIA BUDOVY VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA | |
| OBJEKT: | VÝKRES: DETAIL BALKÓNA "D" | FORMÁT DÁTUM STUPEŇ ČASŤ MIERKA Č. VÝKRESU |
| | | 2 A4 12/2020 PD DRS ARCH. 1:10 A 17 |