


OZN.	STN TYP	SCHÉMA	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO			POZNÁMKA
					1. NP	2. NP	SPOLU	
K.1			OPLECHOVANIE PARAPETU OKENNÉHO OTVORU V KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM Systéme Z OCEĽOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,7 MM, R.Š. 420 MM, K PODKLADU JE OPLECHOVANIE PRIPEVNENÉ LEPIACOU ZMESOU PRE PRIPEVNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NAPR. ENKOLIT ( TYP ZMESI UPRESNIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO TYPU PLECHU POUŽITÉHO PRI VÝROBE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV ) 1,25 M 4 KS, 2,45 M 45 KS, 3,05 M 1 KS, 3,65 M 5 KS, 4,85 M 1 KS FARBA BIELA	BM	71,45	76,90	<b>148,35</b>	POVrchová úprava plechov farbený odteň biela
			OLEMOVANIE ZVISLÝCH STEN OCEĽOVÝM PLECHOM POPLASTOVANÝM HR. 0,7 MM R.Š 450 MM PRI KRYTINE Z PROFILOVANÝCH PLECHOV PREKRYTÉ UKONČOVACÍM PROFILOM PRI OPLECHOVANÍ	BM	23,40		<b>22,40</b>	Povrchová úprava - poplastovanie farbený odteň šedá ral 7038
			OPLECHOVANIE MUROVANEJ STENKY MEDZI BALKÓNMI HR. 300 MM, Z POZINKOVANÉHO PLECHU POPLASTOVANÉHO HR. 0,60 MM, R.Š 650 MM, K PODKLADU PRIPEVNENÉ PRIEBEŽNOU PRIPOJOVACOU LIŠTOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 1 MM. K MUROVANEJ STENKE JE OPLECHOVANIE KOTVENÉ UPEVŇOVACÍMI KLINCAMI	BM	5,60		<b>5,60</b>	
			UKONČUJÚCI PROFIL VOLNÉHO OKRAJA BALKÓNA NA 2.N.P. - OKAPOVÝ AL PROFIL NAPŘÍKLAD CELOX MAXI	BM	20,00		<b>20,00</b>	
			36,75		<b>36,75</b>			

## POZNÁMKA

PRI VÝROBE A MONTÁŽI KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NEVYHNUTNÉ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 73 3610, NAJMÄ ČL. 69 A ČL. 100

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE NEVYHNUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MERANÍM PRIAMO NA STAVBE

MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI DILATAČNÝCH PRVKOV :

- STAVEBNÉ NEPRIAMO PRIPEVNENÉ MAX. 9,0 M

PRI PEVNÝCH BODOCH ( ROHY, PRIPOJENIA A POD. ) MUSIA BYŤ VZDIALENOSTI SKRÁTENÉ NA POLOVICU

- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE OVERIŤ ÚNOSNOSŤ UPEVŇOVACÍCH PROSTRIEDKOV ODTRHOVOU SKÚŠKOU

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÓTIK	PROJEKcia Na úbočí 7 974 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ	
INVESTOR:	VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA	
STAVBA:	ZATEPLENIE OPLAŠTEŇIA BUDOVY VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA	
OBJEKT:	VÝKRES:	FORMAT
	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	A4
		DÁTUM
		12/2020
		STUPEŇ
		PD DRS
		ČASŤ
		ARCH.
		MIERKA
		Č. VÝKRESU
		A 13