


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

POSILŇOVAČ RAMIEN A HRUDNÍKA M : 1 : 50

Pôdorys mierka 1:50



Posilňovač ramien a hrudníka

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. r 127 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, min. Ř 42,4 mm . Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 3 Hodiny
- Dĺžka: 1900 mm
- Šírka: 700 mm
- Výška: 2210 mm
- Hmotnosť: 120 kg
- Objem: 2.84 m3
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 5000 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 3700 mm
- Safety Area: 16 m2
- Ukotvenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+

Náhľad prvku




Výkopy pre základové pätky

A 500x500mm, hl. - 0,55m /1x/

Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C20/25, horná hrana -0,1m pod finálnu úroveň dopadovej plochy.

Objem betónu min. 0,14m3

Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku.



- Betónová pätká 500x500x550mm C20/25
- Rastlý terén
- Bezpečnostná dopadová zóna h min. 200mm

HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY: SO 04 FITNESS ZÓNA		LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : POSILŇOVAČ RAMIEN A HRUDNÍKA		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.: 17
STUPEŇ	R.P.	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	