



### SKLADBY MATERIÁLOV

- (N1) **Zateplenie soklovej časti**  
KZS BASF MultiTherm® MP + XPS hr. 50 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (F1) **Zateplenie obvodového plášt'a**  
KZS BASF MultiTherm® M hr. 160 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (F2) **Zateplenie pohľadových stien lodžii**  
KZS BASF NEO polystyrén hr. 100 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (F3) **Zateplenie strojovne výt'ahu**  
KZS BASF MultiTherm® M hr. 50 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (O1) **Zateplenie ostenia**  
KZS BASF MultiTherm® MP hr. 30 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (O2) **Zateplenie ostenia (pohľadové steny lodžii)**  
KZS BASF NEO polystyrén hr. 30 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (A1) **Zateplenie stropu**  
Zateplenie stropu z minerálnej vlny hr. 80 mm + omietka  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (L1) **Zateplenie čela a stropov lodžii**  
KZS BASF MultiTherm® M hr. 50 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (L2) **Zateplenie stien lodžii**  
KZS BASF MultiTherm® M hr. 50 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (P1) **Skladba podlahy lodžii**  
Tepelná izolácia XPS 200 S hr. 30 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov

- (S1) **Zateplenie strešného plášt'a**  
Tepelná izolácia EPS 150 S, 100 S hr. 200 mm  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (S2) **Hydroizolácia strešného plášt'a**  
(bez zateplenia) - strojovňa výt'ahu  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (S3) **Strieška nad lodžiami**  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (S4) **Strieška nad vchodom**  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (NK) **Skladba NK:**  
Náter kovových konštrukcií
- (OS) **Obvodový plášť strojovne**  
Popis vid'. Výkres skladby materiálov
- (B1) **Úprava podlahy**  
(schodiskový priestor + chodby )
- (C1) **Úprava stien a stropov**  
(schodiskový priestor + chodby )

### LEGENDA

- (BZ) Bleskozvod
- (K) Klampiarsky výrobok - vid'. Výpis klampiarských prvkov
- (Z1) Montáž oceľového pozinkovaného zábradlia vid'. výkres - Schéma zábradlia

### POZNÁMKY

- výmena okien vo všetkých bytoch a spoločných priestoroch vid'. výkaz  
výplňových konštrukcií

### UPOZORNENIE !!!:

**Aplikáciu KZS a sanačných materiálov ju nutné realizovať v súlade  
s technologickým predpisom výrobcu a platnou normou !!**

Pred výrobou klampiarských a zamočnických výrobkov  
je nutné zamerať skutočné rozmery.  
Pred výmenou zábradlia je nutná demontáž žalúzií, presklení ukotvených o zábradlie lodžii.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	PARÉ	<b>DVJ Company s.r.o.</b> <b>Projektovanie stavieb</b> Kurská 852/22, 040 22 Košice <b>tel. 0905 388 285</b>		
Ing.Vladimír KRAVEC	Ing.Vladimír KRAVEC	Ing.Radoslav CIGAN				
INVESTOR	Mesto Košice					
NÁZOV ZÁKAZKY	Obnova bytového domu Adlerova 4 Košice					
NÁZOV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	DÁTUM	FORMÁT
					11/2019	2 x A4
				ČASŤ	ASR	
				MIERKA	1:100	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE
<b>REZ A-A - NAVRHOVANÝ STAV</b>				<b>A-10.</b>		

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!