



## Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti

v súlade s § 40 a § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	Hlavné mesto SR Bratislava
<b>Názov:</b>	Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Želova a Záhradnícka – Karadžičova
<b>Lehota na predkladanie ponúk:</b>	27.09.2021 do 13:00 hod.
<b>Otváranie ponúk:</b>	27.09.2021 o 13:30 hod.
<b>Kritériá na hodnotenie ponúk:</b>	Najnižšia cena v eurách s DPH

### Vyhodnotenie ponúk

Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky uchádzačov s nasledovnými návrhmi na plnenie kritérií:

#### 1. časť zákazky: Miletičova – Jelačičova – Želova

P. č.	Názov uchádzača	Adresa sídla	Cena celkom (EUR s DPH)
1	Elektrizace železnic Praha a.s.	nám. Hrdinů 1693/4a, Praha, Česká republika	442 980,25
2	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s.	Račianska 162, Bratislava	374 885,18

#### 2. časť zákazky: Záhradnícka – Karadžičova

P. č.	Názov uchádzača	Adresa sídla	Cena celkom (EUR s DPH)
1	Elektrizace železnic Praha a.s.	nám. Hrdinů 1693/4a, Praha, Česká republika	894 691,43
2	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s.	Račianska 162, Bratislava	768 755,36

#### Poradie ponúk na základe vyhodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk:

##### 1. časť zákazky: Miletičova – Jelačičova – Želova

P. č.	Názov uchádzača	Adresa sídla	Cena celkom (EUR s DPH)
1	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s.	Račianska 162, Bratislava	374 885,18
2	Elektrizace železnic Praha a.s.	nám. Hrdinů 1693/4a, Praha, Česká republika	442 980,25



## 2. časť zákazky: Záhradnícka – Karadžičova

P. č.	Názov uchádzača	Adresa sídla	Cena celkom (EUR s DPH)
1	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s.	Račianska 162, Bratislava	768 755,36
2	Elektrizace železnic Praha a.s.	nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, Česká republika	894 691,43

Vyhodnocovanie ponúk prebiehalo v súlade s § 66 ods. 7 druhou vetou ZVO (tzv. superrevertná verejná súťaž). Po otvorení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti (ďalej len „Komisia“) vyhodnotila ponuku uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na 1. mieste v poradí v oboch častiach zákazky (ďalej len „uchádzač Elza“) z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky a splnenia podmienok účasti.

V súlade s bodom 15.1.6 časti A súťažných podkladov mali uchádzači pre každú časť zákazky predložiť Harmonogram výstavby, pričom v prípade potreby výluk v doprave bolo potrebné uviesť do harmonogramu predpokladané obdobie (dĺžku) výluky, rozsah výluky a prípadnú početnosť týchto výluk. V harmonogramoch predložených uchádzačom Elza sa neuvádzal čas výluk. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ (Komisia) požiadal dňa 11.10.2021 tohto uchádzača o vysvetlenie ponuky v oboch častiach zákazky. Uchádzač Elza v stanovenej lehote upresnil rozsah predpokladaných výluk počas výstavby v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa (Komisie) zvlášť pre každú časť zákazky. Toto vysvetlenie Komisia v plnej miere akceptovala.

Komisia preskúmala aj uchádzačom Elza predložené Výkazy výmer, v ktorých sa nachádza niekoľko nulových položiek. Komisia skonštatovala, že uvedené sa týka položiek za skladovanie odpadu pri konkrétnych objektoch. V rámci vysvetlenia súťažných podkladov boli pre tieto činnosti vytvorené samostatné všeobecné položky „Odvoz kovového odpadu“, „Odvoz medeného odpadu“ a „Odvoz a likvidácia ostatného odpadu“, v ktorých sú ocenené náklady týkajúce sa odpadov z jednotlivých stavebných objektov, preto tieto nulové položky pri jednotlivých objektoch nemali byť ani ocenené. Nulové položky sa vyskytujú taktiež pri položkách dopravy nad určený počet kilometrov. Z ponuky uchádzača Elza je však zrejmé, že nebude uplatňovať dopravu nad stanovený počet kilometrov (napr. z dôvodu blízkosti umiestnenia skládky odpadu). Vzhľadom na uvedené Komisia nepovažovala za potrebné žiadať uchádzača o vysvetlenie týchto nulových položiek.

Komisia preskúmala aj či ponuky uchádzača Elza nie sú v niektorej časti mimoriadne nízkymi ponukami. Komisia konštatovala, že ceny jednotlivých položiek sú primerané a nevykazujú znaky mimoriadne nízkej ponuky a preto ani nežiadala o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

**Komisia vzhľadom na vyššie uvedené dospela k záveru, že ponuky uchádzača Elza v oboch častiach zákazky splnili všetky požiadavky na predmet zákazky.**

**Uchádzač Elza sa stal úspešným v oboch častiach zákazky, keďže v oboch častiach predložil najnižšiu ponukovú cenu v eurách s DPH, ktorá bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, splnil požiadavky na predmet zákazky a stanovené podmienky účasti.**

Ponuka žiadneho uchádzača nebola v predmetnom verejnom obstarávaní vylúčená.

Deklarovaný podiel subdodávok uchádzača Elza: 1. časť zákazky: 0%

2. časť zákazky: 3,9%



## Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti v súlade s § 66 ods. 7 druhou vetou ZVO iba u uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na 1. mieste v poradí v oboch častiach zákazky, t. j. u uchádzača Elza.

### 1. časť predmetu zákazky: Miletičova – Jelačičova – Žellova

**Podmienky účasti osobného postavenia:** Verejný obstarávateľ požadoval preukázať všetky podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO. Uchádzač Elza je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie č. 2020/3-PO-F2544 platný do 12.03.2023.

Zároveň cez portál [www.oversi.sk](http://www.oversi.sk) boli overené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO u uchádzača Elza, pričom bolo zistené, že nemá evidované nedoplatky.

V súvislosti s podmienkami účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO u uchádzača Elza neboli zistené žiadne porušenia.

**Komisia konštatovala, že uchádzač Elza spĺňa podmienky účasti osobného postavenia.**

**Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia:** neboli požadované

**Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti:**





	Podmienka účasti	Uchádzač predložil (o. i.)	Splnenie
b)	<p>zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam musí obsahovať uskutočnené stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je min. 150 000 € bez DPH kumulatívne za všetky zákazky</p>	Zoznam zákaziek: 1. Prešov Solivarská pre Metrostav a.s. - o. i. aj realizácia trakčného vedenia za 510K v období od 02/2018 do 10/2018	spĺňa
g)	<p><b>Kľúčový odborník č. 1: Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia</b> musí spĺňať:</p> <p>a) Držiteľ osvedčenia pre stavbyvedúceho v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom pre elektrotechnické zariadenia (vydávané do 31.12.2004) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1.1.2009 pre stredoškôlkov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1.1.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR a zároveň</p> <p>b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať</p>	<p><b>Ján Chupáč</b> - interný zamestnanec</p> <p>a) Osvedčenie SKSI č. 11084 - Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, elektrotechnické zariadenia</p> <p>b) 1. Bratislava River park - Stavbyvedúci, riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia elektrických</p> <p>2. Bratislava polyfunkčný areál Centrál - Stavbyvedúci, riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia elektrických a trolejbusu</p> <p>ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p>	spĺňa
g)	<p><b>Kľúčový odborník č. 2: Stavbyvedúci pre dopravné stavby</b> musí spĺňať:</p> <p>a) Držiteľ oprávnenia pre stavbyvedúceho v kategórii inžinierske stavby s rozsahom pre dopravné stavby (vydávané do 31.12.2004) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1.1.2009 pre stredoškôlkov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1.1.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR a zároveň</p> <p>b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať</p>	<p><b>Jozef Lamprecht</b> - zamestnanec RAIL WAYS, s.r.o.</p> <p>a) Osvedčenie SKSI č. 04509 21-22 - Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia Inžinierske stavby, dopravné stavby</p> <p>b) 1. Elektrická trať Detvianska - Záhumenice - Hl. stavbyvedúci</p> <p>2. MET Dúbravsko-Karloveská radiála - Hl. stavbyvedúci</p> <p>3. Cintorínska - Dunajská TT - Stavbyvedúci, realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov</p> <p>ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p>	spĺňa



		<p>Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o dielo medzi Elza a RAIL WAYS, s.r.o. pre účely tejto zákazky RAIL WAYS, s.r.o. ako iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO je zapísaná v ZHS č. 2021/1-PO-F5352, platný do 7.1.2024</p>	
	<p><b>Kľúčový odborník č. 3: Elektrotechnik musí spĺňať:</b> a) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa zákona o dráhach a § 26 vyhlášky MDaV SR č.205/2010 Z.z./vyhlášky MDaV SR č.180/2020 Z.z. alebo ekvivalent osvedčenia preukazujúci predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR. Požadovaný min. rozsah oprávnenia: oprávnenia v zmysle Vyhlášky č.205/2010 Z.z. v znení do 1.7.2020: E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice E4a) Trakčné vedenie elektrických dráh, prírodná koľajnica metra E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia E11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov a zároveň b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky, ktorej predmetom boli práce na trakčnom vedení.</p>	<p>Ján Chupáč - interný zamestnanec a) Osvedčenie podľa § 26 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. č. 20/SOSE/PTZ/2017 - E1, E2, E3, E4a), E5, E11, E12 b) 1. Bratislava River park - Stavbyvedúci, riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia elektrických 2. Bratislava polyfunkčný areál Centrál - Stavbyvedúci, riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia elektrických a trolejbusu. ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p>	<p>spĺňa</p>





Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača Elza o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a to v súvislosti s kľúčovým odborníkom č. 2: Stavbyvedúci pre dopravné stavby, Ing. Vladimírom Hilom, keďže z jeho životopisu vyplývalo, že je zamestnanom spoločnosti ALFA HIL, s. r. o., a teda ide o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO, pri ktorej je potrebné zároveň preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia. Uchádzač v reakcii na túto žiadosť uviedol, že sa mu nepodarilo získať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia za spoločnosť ALFA HIL, s. r. o., preto Ing. Vladimíra Hila nahrádza osobou Ing. Jozefa Lamprechta, zamestnanca spoločnosti RAIL WAYS, s.r.o.. Komisia akceptovala toto nahradenie, keďže ustanovenie § 40 ods. 5 písm. b) ZVO priamo predvída výzvu na nahradenie osoby, ktorou uchádzač preukazuje predmetnú podmienku účasti, v prípade, ak ju nespĺňa. Komisia následne preskúmala splnenie stanovenej podmienky účasti Jozefom Lamprechtom (viď. vyššie).

**Komisia konštatuje, že uchádzač Elza splnil všetky stanovené podmienky účasti pre 1. časť zákazky.**

## 2. časť predmetu zákazky: Záhradnícka – Karadžičova

**Podmienky účasti osobného postavenia:** Verejný obstarávateľ požadoval preukázať všetky podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO. Uchádzač Elza je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie č. 2020/3-PO-F2544 platný do 12.03.2023.

Zároveň cez portál [www.oversi.sk](http://www.oversi.sk) boli overené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO u uchádzača Elza, pričom bolo zistené, že nemá evidované nedoplatky.

V súvislosti s podmienkami účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO u uchádzača Elza neboli zistené žiadne porušenia.

**Komisia konštatovala, že uchádzač Elza spĺňa podmienky účasti osobného postavenia.**

**Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia:** neboli požadované

**Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti:**


Podmienka účasti	Uchádzač predložil (o. i.)	Splnenie
<p>b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam musí obsahovať uskutočnené stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je min. 300 000 € bez DPH kumulatívne za všetky zákazky</p>	<p>Zoznam zákaziek: 1. Prešov Solivarská pre Metrostav a.s. - o. i. aj realizácia trakčného vedenia za 510K v období od 02/2018 do 10/2018</p>	<p>spĺňa</p>
<p>g) <b>Kľúčový odborník č. 1: Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia</b> musí spĺňať: a) Držiteľ osvedčenia pre stavbyvedúceho v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom pre elektrotechnické zariadenia (vydávané do 31.12.2004) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1.1.2009 pre stredoškôlkov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1.1.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR a zároveň b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať</p>	<p><b>Ján Sýkora</b> - interný zamestnanec a) Osvedčenie SKSI č. 07594 - Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, elektrotechnické zariadenia b) 1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dunajská - rekonštrukcia TV trolejbusu - Stavbyvedúci 2. Úprava križovatky Mierová - Hraničná - preložka TV - Stavbyvedúci ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p>	<p>spĺňa</p>
<p>g) <b>Kľúčový odborník č. 2: Stavbyvedúci pre dopravné stavby</b> musí spĺňať: a) Držiteľ oprávnenia pre stavbyvedúceho v kategórii inžinierske stavby s rozsahom pre dopravné stavby (vydávané do 31.12.2004) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1.1.2009 pre stredoškôlkov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1.1.2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR a zároveň b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať</p>	<p><b>Dezider Orenič</b> - interný zamestnanec a) Osvedčenie SKSI č. 06012 - Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia dopravné stavby b) 1. Prešov Levočská - Obr. Mieru - Stavbyvedúci, trolejové vedenie 2. Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 2. etapa - Stavbyvedúci ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p>	<p>spĺňa</p>





<p>g) <b>Kľúčový odborník č. 3: Elektrotechnik</b> musí spĺňať:</p> <p>a) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa zákona o dráhach a § 26 vyhlášky MDaV SR č.205/2010 Z.z./vyhlášky MDaV SR č.180/2020 Z.z. alebo ekvivalent osvedčenia preukazujúci predmetné skutočnosti vydaným v inom štáte ako SR. Požadovaný min. rozsah oprávnenia:</p> <p>oprávnenia v zmysle Vyhlášky č.205/2010 Z.z. v znení do 1.7.2020:</p> <p>E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia</p> <p>E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane</p> <p>E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice</p> <p>E4a) Trakčné vedenie elektrických a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra</p> <p>E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia</p> <p>E11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a</p> <p>E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov a zároveň</p> <p>b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky, ktorej predmetom boli práce na trakčnom vedení.</p>	<p><b>Ján Sýkora</b> - interný zamestnanec</p> <p>a) Osvedčenie podľa § 26 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. č. 05/SOSE/PTZ/2017 - E1, E2, E3, E4a), E5, E11, E12</p> <p>b) 1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka č. 608 Karadžičova - Mlynské nivy - Dunajská - rekonštrukcia TV trolejbusu - Stavbyvedúci</p> <p>2. Úprava križovatky Mierová - Hraničná - preložka TV -Stavbyvedúci</p> <p>ČV o tom, že bude k dispozícii pri plnení zákazky</p> <p style="text-align: right;"><b>spĺňa</b></p>
---	--





Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača Elza o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, a to v súvislosti s kľúčovým odborníkom č. 2: Stavbyvedúci pre dopravné stavby, Ing. Deziderom Oreničom, keďže v rámci danej podmienky účasti verejný obstarávateľ okrem iného požadoval min. 2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci. Z ponuky uchádzača Elza vyplývalo, že na stavbách, ktorými preukazuje splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti pôsobil daný kľúčový odborník na pozícii projektový manažér. Vzhľadom na túto skutočnosť bol uchádzač Elza požiadaný o vysvetlenie akú pozíciu zastával Ing. Dezider Orenič na stavbách, ktorými preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti. Vo svojej odpovedi uviedol, že Ing. Dezider Orenič má podľa pracovnej zmluvy dohodnutý druh práce „projektový manažér“, pričom však na všetkých uvedených stavbách pôsobil ako stavbyvedúci v rozsahu osvedčenia SKSI. Komisia akceptovala toto vysvetlenie uchádzača Elza.

**Komisia konštatuje, že uchádzač Elza splnil všetky stanovené podmienky účasti pre 2. časť zákazky.**

Komisia skúmala či u zainteresovaných osôb (v zmysle § 23 ZVO) existuje/neexistuje konflikt záujmov, a neidentifikovala u zainteresovaných osôb žiaden konflikt záujmov. Navyše, žiadna zainteresovaná osoba neoznámila verejnému obstarávateľovi, že by bola v konflikte záujmov vo vzťahu k niektorému uchádzačovi (viď. vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov).

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 22.11.2021

**Členovia Komisie:**

Meno a priezvisko	Funkcia člena komisie	
Ing. Karol Kollár	predseda komisie s právom vyhodnocovať	
Ing. Gabriella Balkó, PhD.	členka komisie s právom vyhodnocovať	
Ing. Milan Raus	člen komisie s právom vyhodnocovať	
Ing. Peter Pavlák	člen komisie s právom vyhodnocovať	
Bc. Róbert Špaček	člen komisie s právom vyhodnocovať	
Ing. Roman Čajka	člen komisie bez práva vyhodnocovať	
JUDr. Zuzana Jamnická	členka komisie bez práva vyhodnocovať	

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal žiaden člen neodmietol podpísať zápisnicu, ani ju nepodpísal s výhradou.