



Volejbalové a tenisové ihrisko



Basketbalové ihrisko



	plochy ihrísk EPDM žltoranžová, farba RAL 1002
	plochy ihrísk EPDM zelená, farba RAL 6021
	plochy ihrísk EPDM modrá, farba RAL 5015
	plochy ihrísk EPDM fialová, farba RAL 4005
	plochy ihrísk EPDM oranžová, farba RAL 2008
	betónový obrubník
	odvodňovací žlab s vnútorným spádovaním

Technické poznámky:


- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI, PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005
- Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie

EPDM konštrukčná skladba

volejbalové + basketbalové ihrisko

- polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulát EPDM 10 mm (RAL2008 - 378m2, RAL1002 - 162m2, RAL6021 - 517m2, RAL5015 - 258m2, RAL4005 - 162m2)
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNNÝ DRENÁŽNY KOBEREK PA8, 40 mm
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNNÝ DRENÁŽNY KOBEREK PA11-16, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
- UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOSŤ Edef = 35 MPa
- SPÁDOVANIE POVRCHU PRE ODTOK VODY JE 0,5% V SMERE OD POZDĹŽNEJ OSI IHRISKA KU DLHŠÍM STANÁM IHRISKA








Detailný vzorový rez športovými ihriskami EPDM v mierke 1:50:




bežecká dráha, multifunkčné ihrisko, a severnom polkruhu aj plochy pre stolný tenis

- A) -polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulat EPDM 10 mm
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENAŽNÝ KOBEREČ PA8, 40 mm
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENAŽNÝ KOBEREČ PA11-16, 50 mm
- DREVĚNÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
- DREVĚNÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
- DREVĚNÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
- UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOST' Edef = 35 MPa

LEGENDA MATERIÁLOV:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | UMELÝ TARTANOVÝ POVRCH |
|  | DRENÁŽNÝ ASFALT PA 8 |
|  | DRENÁŽNÝ ASFALT PA 11 - 16 |
|  | DRVENÉ KAMENIVO fr. 0/32 |
|  | UDRVENÉ KAMENIVO 16/32 |
|  | DRVENÉ KAMENIVO 32/63 |
|  | UPRAVENÝ TERÉN |



SADA ČÍSLO: AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..
Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga, Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	

AUTOR PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.				
STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava						
PARCELA RN C č. 5671/98		STUPEŇ	DRS			
STAVBA Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave		PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA			
OBJEKT SO-02 Multifunkčné športové ihriská		FORMÁT	A4 x 2	KA		
		DÁTUM	11/2019			
		MIERKA	1:250			Č.VÝKR.
VÝKRES Situácia - malé multifunkčné ihriská - celkové architektonicko-technické riešenie		ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018	2.6		