


DETAILNÝ REZ VÝTOKOVÉHO ČELA
ODVODNENIA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA



vývod DN300 do retenčných múd


POZNÁMKA:

- KÓTOVANIE V METROCH
- STAVEBNÁ PLÁŇ - HĽBKA VÝKOPU 400 mm OD ±0,000 IHRISKA
- HĽBKU VÝKOPU UPRAVIŤ PODĽA PODĽOŽIA
- SPÁDOVANIE CELEJ PLOCHY 0,5%
- CELÚ PLOCHU PODĽOŽIA ZHUTNIŤ
- SPÁDOVANIE DRENÁŽE POD MULTIFUNKČNÝM IHRISKOM MIN. 0,5%, A TO OD OSI IHRISKA K ODVODŇOVACIEMU ŽĽABU
- SPÁDOVANIE DRENÁŽE POD BEŽECKÝM OVLÁLOM JE 1%, A TO OD OSI IHRISKA K ODVODŇOVACIEMU ŽĽABU



- PRED VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI JE POTREBNÉ OVERIŤ A VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE V DOSAHU IHRISKA
- V TESNEJ BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ RUČNÝ VÝKOP

LEGENDA:

	drenážne potrubie DN100
	drenážne potrubie DN200
	drenážne potrubie DN300
	návrh - odvodňovací žľab s vnútorným spádovaním 150mm šírky
	základy herných a cvičiacich prvkov



SADA ČÍSLO: AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:



Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..
Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga, Ing.Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
KONTROLOVAL		

AUTOR PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU						
STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava						
PARCELA RN C č. 5671/98				STUPEŇ	DRS	
STAVBA Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave				PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	
				FORMÁT	A4 x 3	KA
OBJEKT SO-02 Multifunkčné športové ihriská				DÁTUM	11/2019	
				MIERKA	1:250	Č.VÝKR.
VÝKRES Situácia - veľké multifunkčné ihrisko - odvodnenie				ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018	2.4