



Vyjadrenie č. 2000025977  
Vydané dňa: 29.06.2020

## Vyjadrenie o existencii sietí k stavbe "Ceving Športová hala, Košice-Staré mesto"

Na základe žiadosti prijatej dňa 29.06.2020 poskytuje DELTA ONLINE spol. s r.o. ako správca podzemných telekomunikačných vedení (PTZ) UPJŠ - SANET v Košiciach / SANET, so sídlom Šrobárova, 04154 Košice - Staré Mesto, IČO 397768, **záväzné vyjadrenie o existencii sietí** podľa § 66 ods. 8 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej "ZEK") k stavbe "**Ceving Športová hala, Košice-Staré mesto**" p.č.265/1, 265/2, 265/3, 2549 k.ú.Stredné mesto. Obsah tohto vyjadrenia (stanoviska) je podľa § 140b ods. 1 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) pre stavebný úrad záväzný a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Vo vyznačenom území **sa nachádzajú** vedenia siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa (podniku) DELTA ONLINE spol. s r.o. ako správca podzemných telekomunikačných vedení (PTZ) UPJŠ - SANET v Košiciach / SANET, ich trasa je orientačne zakreslená v grafickej časti tohto vyjadrenia.

**Pri projektovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavby v záujmovom území požadujeme rešpektovať nasledujúce podmienky:**

1. **Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby** podľa § 66 ods. 9 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (Ing. Varchola Jakub, 0917 745 308, optika@dol.sk).
2. **Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení** podľa § 66 ods. 4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
3. **Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne poučení** o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
4. **V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia** (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvážačmi.
5. **V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia** v súlade s § 66 ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu preloženia vyvolala.

**Toto vyjadrenie stráca platnosť uplynutím 6 mesiacov od dňa, kedy bolo vydané.**



Schválil DELTA ONLINE spol. s r.o.



Vyjadrenie č. 2000025977  
Vydané dňa: 29.06.2020  
Zakreslené polohy vedení a zariadení sú iba informatívne

## Grafické vyznačenie územia - list č. 1



M 1:500

© GKÚ, © Esri, © HERE, © Garmin, © NGA, © USGS

### Legenda

- ..... Hranice záujmového územia
- SANET\_KE (telekomunikačná pevná)