


- petanque-ihrisko bude realizované na pripravenú plochu 15 x 4 x 0,45m
- celková plocha petanque-ihriská je 60m² (15 x 4m)
- obrubníky sú v jednej úrovni s okolitým terénom (mlatová plocha), povrch petanque-ihriská je zapustený -8cm pod úroveň mlatovej plochy, na dlhé strany (2 x 15m) budú použité obrubníky zo súčasného ihriska, na kratšie strany (2 x 4m) budú použité obrubníky nové
- jednotlivé vrstvy sú po nanesení zhutňované vibračnou doskou
- 15m strany petanque-ihriská sú rovnobežné s plochou workoutového ihriska

Skladba konštrukčných vrstiev petanque-ihriská:

- Kamenný prach fr. 0-4 5 mm
- Kamenná drť fr. 0-32 60 mm
- Kamenná drť fr. 32-63 300 mm
- SPOLU 365 mm

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI, PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005



SADA ČÍSLO: AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z.. Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

KÓTOVANIE V MILIMETROCH
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.			
STAVEBNÍK	Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava			
PARCELA	RN C č. 5671/6	STUPEŇ	DRS	
STAVBA	Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave - zóna A	PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	
OBJEKT	SO-02 Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk	FORMÁT	A4 x 2	KA Č.VÝKR. 2.8
		DÁTUM	07/2020	
		MIERKA	1:25/ 1:250	
VÝKRES	Presun petanque-ihriská	ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018	