



Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava

Váš list/zo dňa

Naše číslo

OD/737-969/2021/Seč.

Vybavuje/linka

Mgr. Sečenová/109

Trnava

11. januára 2021

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia, ktorú podalo **Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava** a na základe záväzného stanoviska vydaného Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (ďalej len „ODI OR PZ TT“) pod č. p.: ORPZ-TT-ODI1-2020/001759-318 zo dňa 22. decembra 2020

u r č u j e


použitie - t. j. osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia, ktoré bude použité na miestnych, príp. účelových komunikáciách - uliciach - J. Hajdóczyho, Murgašova, Lichardova, Legionárska, Jánošíkova, Školská, Lovecká, Pažitná, Slnecná, Mikuláša Koperníka a Maximiliána Hella v Trnave, z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia MK ul. J. Hajdóczyho v Trnave, 1. časť, PD“, v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Podmienky pre osadenie a vyznačenie trvalého dopravného značenia:

1. Priechody pre chodcov a cyklistov môžu byť vyznačené na uvedených miestach iba v tom prípade, že budú zaústené z chodníka/cyklochodníka na chodník/cyklochodník, miesta priechodov budú osvetlené verejným osvetlením.
2. Dopravné značenie bude umiestnené podľa odsúhlaseného návrhu trvalého dopravného značenia, ktorý je prílohou tohto určenia. Ak si to bude dopravná situácia vyžadovať, bude pred alebo po kolaudácii predmetnej stavby príslušníkom ODI OR PZ TT upravené podľa aktuálnej potreby a vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
3. Dopravné značenie bude umiestnené, vyznačené a použité v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Dopravné značenie bude umiestnené, vyznačené a použité v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Osadenie zvislého a vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ, ktorý bude zároveň zodpovedný za dobrý technický stav dopravného značenia počas celej doby jeho osadenia.
6. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude zhotovené na povrchu cesty v bielom farebnom prevedení aplikovaním náterových látok alebo iných materiálov tak, aby bolo dobre viditeľné a zrozumiteľné.
7. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude vyhotovené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky a bude pravidelne obnovované.
8. Zvislé trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k jeho deformácii, mechanickému kmitu, posunutiu, pootočeniu, spadnutiu a pod.
9. Zvislé trvalé dopravné značenie musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.).
10. Zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie bude osadené a vyznačené odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11. Zvislé trvalé dopravné značenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do voľnej šírky alebo voľných výšok cestnej komunikácie. Najbližšia hrana značenia bude umiestnená 0,3 m až 2,00 m od okraja spevnenej časti krajnice, prípadne vozovky. Spodná hrana dopravného značenia bude umiestnená vo výške min. 2,0 m nad úrovňou vozovky alebo chodníka a v prípade, že bude značenie umiestnené nad cestičkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad úrovňou cestičky. Dopravné značky môžu byť v pozdĺžnom smere od seba vzdialené min. 20 m (výnimočne 10 m). Do priečného profilu pre chodcov, príp. cyklistov môže značenie zasiahnuť iba ak v danom mieste ostane voľná šírka 1,5 m.
12. Po osadení a vyznačení zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia žiadateľ vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petrušku Sečenovú, č. t. 033/32 36 109 a zástupcu ODI OR PZ TT, kpt. Ing. Jozefa Franeka, č. t. 0961103511 na vykonanie kontroly správnosti osadenia a vyznačenia trvalého dopravného značenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na ODI OR PZ TT.
13. Mesto Trnava a ODI OR PZ TT si vyhradzuje v prípade verejného záujmu, resp. ak to budú vyžadovať nevyhnutné okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu určeného dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa na určenie použitia trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).



JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor

v zastúpení na základe písomného poverenia
Mgr. Tibor Pekarčík
druhý zástupca primátora

Príloha:
Návrh TDZ


Doručí sa:
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava

Na vedomie:
ODI OR PZ TT (bez prílohy).

Zodpovedný: Ing. Maroš Škoda, vedúci odboru dopravy,
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava

22-12-2020

ko ko | 1759-318



C.2.1

VYPRACOVAL: Ing. M. DUBRAVSKÝ, PhD. <i>Dubavský</i>		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Ľ. NAGY <i>Nagy</i>	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. M. DUBRAVSKÝ, PhD. <i>Dubavský</i>		TECH. KONTROLA: Ing. Ľ. NAGY <i>Nagy</i>	
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č.1, 917 71 TRNAVA			
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ		OKRES: TRNAVA	
STAVBA: PREPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓCZYHO V TRNAVE 1. ČASŤ, PD			ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/243/01
			STUPEŇ: DRS
			DÁTUM: 09/2020
			FORMÁT: 6x A4
			MIERKA: M 1:1000
STAVEBNÝ OBJEKT: TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA: 3