PRVKY PRE VÝDREVU 5. NÁDVORIA				
ČÍSLO	PRVOK	ROZMER	MATERIÁL	POČET/ DĽŽKA / PLOCHA
1	primárny nosný trám	100x150mm	proti škodcom, plesniam a hnilobe chemicky ošetrené drevo S1	cca 95,0m
2	sekundárny nosný trám	80x80mm	proti škodcom, plesniam a hnilobe chemicky ošetrené drevo S1	cca 123,5m
3	drevený záklop	hr. 30mm	proti škodcom, plesniam a hnilobe chemicky ošetrené drevo S1	cca 155m²
4	hydroizolačná fólia, pochôdzna	hr. 2,5mm	PVC fólia	cca 190m²
5	lišta z poplastovaného plechu pre uchytenie hydroizolácie na múre			cca 75,5m
6	zemná kotva	400x400	viz. obrázok	73 ks
7	odetrávacia hlavica	Ø150mm	výška minimálne 500mm	6ks

LEGENDA:

- Búrané konštrukcie parapetu arkád na 5. nádvorí. Parapety sú vysoké cca 340mm, s objemom 0,77m³.
- Konštrukcie primárnych a sekundárnych trámov.
- Zemné pätky.
- Drevený záklop 5. nádvoria zakrytý pochôdznou PVC fóliou.

POZN.: Pred realizáciou odstrániť existujúce lešenie

NKP HRAD KRÁSNA HÔRKA

STAVBA	HRAD KRÁSNA HÔRKA	STUPEŇ	PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC
INVESTOR	SNM - BETLIAR		
NÁZOV	HRAD KRÁSNA HÔRKA - Odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vitkých konštrukcií kaplnky, čistenie Horného hradu		VÝKRES Č.: 3
AUTOR	Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. , Ing. Marianna Štefanidesová		MIERKA 1:75
VÝKRES	Odvodnenie 5. nádvoria		FORMÁT 4A4
DÁTUM	06.2019		
VYPRACOVAL	PROJEKTOVÉ ODDELENIE SNM		SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM SLOVAK NATIONAL MUSEUM