

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja nawierzchni chodników na terenie Piekar Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bytomska 84

1.4.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://piekary.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00143557/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 11:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00143306/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Modernizację nawierzchni chodników w następujących lokalizacjach: ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. generała Stanisława Maczka do ul. Cichej.

1. Wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją materiałów pochodzących z

robót,

2. Rozebranie obrzeży i krawężników wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
3. Rozebranie starych nawierzchni chodników z płyt betonowych, nawierzchni asfaltobetonowych i kostki betonowej wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
4. Wykonanie podbudowy,
5. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej i czerwonej (na zjazdach) na podsypce cementowo – piaskowej, kostka betonowa typu Behaton lub Holland zgodnie z istniejącym stanem,
6. Zabudowa krawężników na ławach betonowych i obrzeży na podsypce piaskowej,
7. Regulacja urządzeń,
8. Zabudowa 2 tablic pamiątkowych odpowiednio dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wymiary min. 1, 5 m x 1,5 m,
9. Naprawa i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, oraz odtworzenie pozostałych zdemontowanych elementów,
10. Wykonanie zieleńców,
11. Uporządkowanie terenu po robotach,

Po zmianie:

Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni chodników w następujących lokalizacjach: ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. generała Stanisława Maczka do ul. Cichej.

Zakres robót:

- 1) Wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 2) Rozebranie obrzeży i krawężników wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 3) Rozebranie starych nawierzchni chodników z płyt betonowych, nawierzchni asfaltobetonowych i kostki betonowej wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 4) Wykonanie podbudowy,
- 5) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej i czerwonej (na zjazdach) na podsypce cementowo – piaskowej, kostka betonowa typu Behaton lub Holland zgodnie z istniejącym stanem (lub równoważne),
- 6) Zabudowa krawężników na ławach betonowych i obrzeży na podsypce piaskowej,
- 7) Regulacja urządzeń,
- 8) Zabudowa 2 tablic pamiątkowych odpowiednio dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wymiary min. 1, 5 m x 1,5 m,
- 9) Naprawa i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, oraz odtworzenie pozostałych zdemontowanych elementów,
- 10) Wykonanie zieleńców,
- 11) Uporządkowanie terenu po robotach,

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

Rozwiązania równoważne.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowanie rozwiązania równoważne spełnia wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- a) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dla Części 1: roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, wykonanie koryta, roboty w zakresie wykonania podbudowy i podsypki piaskowo-cementowej, roboty asfaltowe, wykończeniowe, towarzyszące, betonowe, nawierzchniowe, roboty dotyczące obramowania nawierzchni (montaż krawężników i obrzeży, wykonanie ław), wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wraz z wypełnianiem spoin piaskiem, regulacja urządzeń, roboty odtworzeniowe i porządkowe; Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, np. umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na chodnikach, zastosowanie kostki integracyjnej – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni chodników w następujących lokalizacjach: ul. Jana Długosza od numeru 84 przy ul. Partyzantów do numeru 118 (jedna strona) i ul. Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Ks. Józefa Krupy do wjazdu naprzeciw przedszkola.

Zakres robót:

- 1) Wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 2) Rozebranie obrzeży i krawężników wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 3) Rozebranie starych nawierzchni chodników z płyt betonowych, nawierzchni asfaltobetonowych i kostki betonowej wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 4) Wykonanie podbudowy,
- 5) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej i czerwonej (na zjazdach) na podsypce cementowo – piaskowej, kostka betonowa typu Behaton lub Holland zgodnie z istniejącym stanem (lub równoważne),
- 6) Zabudowa krawężników na ławach betonowych i obrzeży na podsypce piaskowej,
- 7) Regulacja urządzeń,
- 8) Zabudowa 2 tablic pamiątkowych odpowiednio dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wymiary min. 1, 5 m x 1,5 m,
- 9) Naprawa i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, oraz odtworzenie pozostałych zdemontowanych elementów,
- 10) Wykonanie zieleńców,
- 11) Uporządkowanie terenu po robotach,

Po zmianie:

Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni chodników w następujących lokalizacjach: ul. Jana Długosza od numeru 84 przy ul. Partyzantów do numeru 118 (jedna strona) i ul. Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Ks. Józefa Krupy do wjazdu naprzeciw przedszkola.

Zakres robót:

- 1) Wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża i utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 2) Rozebranie obrzeży i krawężników wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 3) Rozebranie starych nawierzchni chodników z płyt betonowych, nawierzchni asfaltobetonowych i kostki betonowej wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót,
- 4) Wykonanie podbudowy,
- 5) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej i czerwonej (na zjazdach) na podsypce cementowo – piaskowej, kostka betonowa typu Behaton lub Holland zgodnie z istniejącym stanem (lub równoważne),
- 6) Zabudowa krawężników na ławach betonowych i obrzeży na podsypce piaskowej,
- 7) Regulacja urządzeń,
- 8) Zabudowa 2 tablic pamiątkowych odpowiednio dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wymiary min. 1, 5 m x 1,5 m,
- 9) Naprawa i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, oraz odtworzenie pozostałych zdemontowanych elementów,
- 10) Wykonanie zieleńców,
- 11) Uporządkowanie terenu po robotach,

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

Rozwiązania równoważne.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowanie rozwiązań równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dla Części 2: roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, wykonanie koryta, roboty w zakresie wykonania podbudowy i podsypki piaskowo-cementowej, roboty asfaltowe, wykończeniowe, towarzyszące, betonowe, nawierzchniowe, roboty dotyczące obramowania nawierzchni (montaż krawężników i obrzeży, wykonanie ław), wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wraz z wypełnianiem spoin piaskiem, regulacja urządzeń, roboty odtworzeniowe i porządkowe.

Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu

robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, np. umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na chodnikach, zastosowanie kostki integracyjnej – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB.