

## KÚPNA ZMLUVA Č. COVID EUSNV INFTECH83

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

na dodanie „Základné medicínske zariadenia č. 2 – časť č. 4 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače  
a dokovacia stanica“<sup>1</sup>

### Predávajúci

Obchodné meno: **K&M MEDIA s.r.o.**  
So sídlom: Podzávoz 2303, 022 01 Čadca  
Zastúpený: Ing. Roman Král, konateľ  
IČO: 44 879 806  
IČ DPH: SK2022862534  
DIČ: 2022862534  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351  
Zapísaný: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 51584/L

(ďalej ako „predávajúci“)

### Kupujúci

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**  
So sídlom: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH**, predseda predstavenstva  
**Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH**, podpredseda predstavenstva  
IČO: 36 597 350  
DIČ: 2022064781  
IČ DPH: SK7020000669  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK7311000000002949042951  
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,  
Oddiel: Sa, vložka č.: 1349/V

(ďalej ako „kupujúci“)

*Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejnej súťaže zrealizovanej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom sú „Základné medicínske zariadenia č. 2“.
- 1.2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu /plneniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021AXX4-344/2021 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len ako „Zmluva o NFP“), uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a kupujúcim, a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ako „ŽoNFP“).
- 1.3. Nákup tovaru, definovaného v Čl. 2 tejto zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémie COVID-19.

## Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu na základe vystavenej objednávky **Základné medicínske zariadenia č. 2 – časť č. 4 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica**<sup>2</sup> (ďalej spolu ako „prístroj“ alebo „tovar“) podľa bodu 2.4. zmluvy a poskytnúť služby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto prístroju a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým

<sup>1</sup> Do tohto bodu predávajúci uvedie názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je kúpna zmluva predložená (v prípade ak predávajúci predkladá kúpnu zmluvu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú kúpnu zmluvu vrátane príloh).

<sup>2</sup> Do tohto bodu predávajúci uvedie číslo a názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je kúpna zmluva predložená (v prípade ak predávajúci predkladá kúpnu zmluvu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú kúpnu zmluvu vrátane príloh).

spôsobom poskytnúť súčinnosť, prístroj podľa bodu 2.4. zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou.

- 2.2. V prípadoch ak Zmluva o NFP s Poskytovateľom nenadobudne účinnosť, alebo ak Poskytovateľ neuzatvorí s kupujúcim dodatok k Zmluve o NFP súvisiaci s kúpou dojednanou v tejto zmluve, alebo v prípade neposkytnutia dostatku finančného krytia zo strany Poskytovateľa na kúpu tovaru podľa tejto zmluvy, kupujúci nie je povinný objednať si žiaden tovar. Rovnako vo vyššie uvedených prípadoch je kupujúci oprávnený objednať tovar a splniť si povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (najmä prevziať tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu) aj prostredníctvom vlastných alebo iných zdrojov. V takomto prípade je kupujúci oprávnený v záväznej objednávke uviesť predmet zmluvy len v rozsahu podľa jeho aktuálnych potrieb a finančných možností. Predávajúci je povinný dodať tovar v rozsahu uvedenom v záväznej objednávke.
- 2.3. Predávajúci prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že k dátumu fakturácie bude vlastníkom prístroja a bude oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.
- 2.4. Predávajúci je na základe tejto zmluvy povinný dodať prístroj podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 – *Špecifikácia predmetu zákazky*, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uvedeným nie je dotknuté znenie bodu 2.15 tohto článku zmluvy, ktorého uplatnenie predstavuje výnimku z postupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy. Dodaný prístroj musí byť v súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi riadne označený údajmi o výrobcovi a tovare, pričom jeho dodávka sa zrealizuje v obale, ktorý zabezpečí jeho bezpečnú prepravu.
- 2.5. Dodávka prístroja predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj :
- 2.5.1. **služby spojené s dodaním tovaru**, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania, jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, pričom splnenie tejto povinnosti predávajúceho sa potvrdzuje podpisom dodacieho protokolu (ďalej len „Dodací protokol“); v prípade dodávky tovaru po častiach sa na každú jednotlivú dodávku môže podpísať osobitný Dodací protokol,
- 2.5.2. **montáž a/alebo inštaláciu prístroja**,
- 2.5.3. **vykonanie skúšok a uvedenie prístroja do prevádzkyschopného stavu**, pričom splnenie povinností predávajúceho podľa bodov 2.5.2 a 2.5.3. sa potvrdzuje podpisom inštalačného protokolu (ďalej len „Inštalačný protokol“),
- 2.5.4. **zaškolenie zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného prístroja**, pričom splnenie tejto povinnosti predávajúceho sa potvrdzuje podpisom protokolu o zaškolení (ďalej len „Protokol o zaškolení“).

Po splnení všetkých vyššie uvedených čiastkových plnení tvoriacich súčasť dodávky tovaru spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý je konečným protokolom preukazujúcim splnenie všetkých povinností predávajúceho spojených s dodávkou tovaru (ďalej len „Preberací protokol“).

- 2.6. Súčasťou záväzku predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne:
- (i) Návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom resp. v českom jazyku, Záručný list,
- (ii) neoverené kópie všetkých dokladov a dokumentov, preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktorých predloženie nepožadoval kupujúci (v postavení verejného obstarávateľa) ako jednu z obsahových náležitostí ponuky predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní v rámci lehoty na predkladanie ponúk.
- 2.7. Doklady podľa bodu 2.6 ods. (i) tohto Článku zmluvy predloží predávajúci kupujúcemu najneskôr pri odovzdaní a prevzatí prístroja na základe Dodacieho protokolu (uvedené platí za predpokladu, že predmetné doklady a dokumenty neboli predávajúcim dodané kupujúcemu ako obsahová náležitosť ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní), ak sa zmluvné strany dohodnú na neskoršom termíne odovzdaní predmetných dokladov. Ak doklady podľa bodu 2.6 ods. (i) tohto Článku zmluvy nepredloží v stanovenej, príp. v inej zmluvnými stranami dohodnutej lehote, kupujúci písomne vyzve predávajúceho na predloženie požadovaných dokladov a poskytne mu dodatočnú lehotu päť (5) pracovných dní. Nepredloženie požadovaných dokladov ani v dodatočne poskytnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle Článku 8 zmluvy.
- V prípade, ak predávajúci nepredloží do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy všetky doklady a dokumenty požadované v zmysle bodu 2.6 ods. (ii) tohto Článku, kupujúci písomne vyzve predávajúceho na predloženie požadovaných dokladov a poskytne mu dodatočnú lehotu päť (5) pracovných dní. Nepredloženie požadovaných dokladov ani v dodatočne poskytnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle Článku 8 zmluvy.
- 2.8. Predávajúci sa ďalej zaväzuje vypracovať a pri plnení jednotlivých etáp povinností súvisiacich s dodaním tovaru odovzdať kupujúcemu vždy minimálne v dvoch (2) vyhotoveniach:
- Dodací protokol (v prípade dodávania tovaru po častiach je predávajúci oprávnený požadovať podpísanie osobitného Dodacieho protokolu za každé čiastkové plnenie),
  - Inštalačný protokol,
  - Protokol o zaškolení,
  - Preberací protokol,
- príčom všetky vyššie uvedené protokoly môžu byť súčasťou jednej listiny.
- 2.9. Pre odstránenie pochybností, súčasťou dodávky prístroja podľa tejto zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné pre dodávku / inštaláciu prístroja, ktoré je povinný zabezpečiť kupujúci. Kupujúci sa rovnako zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne a spravodlivo požadovať,

v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky predávajúceho podľa tejto zmluvy a k vykonaniu inštalácie a uvedenia prístroja do prevádzky.

- 2.10. Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok predávajúceho **poskytovať služby v súlade s Čl. 5 bodom 5.3. a 5.5. zmluvy k dodanému prístroju počas záručnej doby v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu kupujúcim**. Bližšia špecifikácia služieb poskytovaných v rámci záručnej doby je uvedená v Článku 5 tejto zmluvy.
- 2.11. Ak dodávka predávajúceho podľa tejto zmluvy zahŕňa aj **dodávku softvéru**, platí, že predávajúci dňom podpisu Preberacieho protokolu udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér vytvorený. Predávajúci súhlasí, aby kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená na základe tejto zmluvy kupujúcemu. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie licencie je už zahrnutá v kúpnej cene podľa tejto zmluvy. Udelená licencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením tejto zmluvy dotknuté. Uvedené sa nevzťahuje na štandardný softvér tretích strán (OEM, krabicový, predinštalovaný na tovare). Pre štandardný softvér platia licenčné podmienky výrobcu softvéru.
- 2.12. Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby poskytované podľa tejto zmluvy budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite spĺňajúce najvyššie nároky najvyššej techniky tak, aby vyhovovali potrebám a požiadavkám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy. Predávajúci podpisom zmluvy prehlasuje, že si je plne vedomý účelu kúpy a charakteru potrieb používania prístroja kupujúcim.
- 2.13. Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požadovať od osôb, vykonávajúcich inštaláciu, servisné zásahy alebo iné odborné služby vo vzťahu k prístroju, preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti a potrebnej kvalifikácie na realizované úkony. Predávajúci je povinný preukázať túto povinnosť najneskôr pred začatím inštalácie a ak dôjde k zmene osôb, oznámiť zmenu bezodkladne, najneskôr do najbližšieho nástupu na výkon opravy. Kupujúci má právo overiť túto skutočnosť v prípade odôvodnenej pochybnosti porušenia tejto povinnosti aj dodatočne, počas celého trvania záruky.
- 2.14. V prípade, ak predávajúci, v súlade s príslušnou dokumentáciou, preukázal dodržanie požadovaných dieľších technických parametrov tovaru a kupujúci pri následných kontrolných meraniach tovaru preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté predávajúcim uvedené a platnými právnymi a/alebo technickými predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných tovarov pre daný účel, je predávajúci povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany kupujúceho, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúceho tovaru za tovar spĺňajúci požadované hodnoty (normy). Ak predávajúci takýmto konaním spôsobí kupujúcemu škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.
- 2.15. Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky tovaru (a to najmä, nie však výlučne ukončenie výroby tovaru) oznámiť kupujúcemu bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným dorúčením oznámenia kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby tovaru, súčasťou oznámenia bude písomné potvrdenie výrobcu tovaru o ukončení výroby tovaru. V prípade, ak sa oznámenie predávajúceho o ukončení výroby tovaru a/alebo potvrdenie výrobcu tovaru o ukončení výroby tovaru dodatočne preukáže ako nepravdivé, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikne. V prípade uvedeného ukončenia výroby tovaru uzatvoria zmluvné strany na základe výzvy kupujúceho dodatok k tejto zmluve postupom v tejto zmluve dohodnutým, predmetom ktorého bude zmena prístroja tvoriaceho predmet tejto zmluvy (pričom nový prístroj bude spĺňať všetky technické požiadavky v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy) v dôsledku ukončenia výroby pôvodne dohodnutého prístroja. Následne, na základe platného a účinného dodatku, môže kupujúci vystaviť objednávku na dodávku tovaru nahrádzajúceho pôvodne ponúknutý tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného prístroja novou radou rovnakej kategórie) alebo na dodávku tovaru, ktorý má lepšie výkonové a/alebo funkčné vlastnosti ako pôvodne ponúknutý tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného prístroja novou vyššou radou prístroja) za podmienky, že kupujúci preukáže splnenie všetkých technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy nahradzujúcim prístrojom. Ak k uzatvoreniu dodatku dôjde až po vystavení objednávky kupujúceho na pôvodne dohodnutý tovar, lehota na dodanie tovaru sa okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o ukončení výroby tovaru kupujúcemu prerušuje. Nová lehota na dodanie tovaru začína plynúť až dňom doručenia novej objednávky kupujúceho predávajúcemu, predmetom ktorej bude dodávka prístroja novej rady rovnakej kategórie alebo prístroja vyššej rady v zmysle uzatvoreného dodatku (ďalej aj ako „nová objednávka“).

Bez uzatvorenia dodatku k tejto zmluve a následného vystavenia objednávky, resp. vystavenia novej objednávky kupujúcim nie je predávajúci oprávnený uplatniť postup podľa tohto bodu 2.15 zmluvy a dodať tak kupujúcemu iný prístroj ako ten, ktorý je predmetom tejto zmluvy. Postup podľa tohto bodu 2.15 zmluvy, (t. j. doručiť oznámenie o ukončení výroby tovaru a dohodnutým postupom dodať iný ako pôvodne dohodnutý tovar), môže predávajúci uplatniť len jedenkrát počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou.

### Článok 3

#### Podmienky dodania a prevzatia prístroja

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje **dodať tovar** a poskytnúť kupujúcemu ďalšie plnenia súvisiace s dodaním tovaru v zmysle čl. 2.5 tejto zmluvy **v lehote uvedenej v Prílohe č. 4**, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Lehota na dodanie tovaru uvedená v Prílohe č. 4 sa počíta od doručenia záväznej objednávky

predávajúcemu, tým nie je dotknuté znenie bodu 2.15 zmluvy; dodávka tovaru sa uskutoční v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom čase.

- 3.2 Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať písomne a doručiť predávajúcemu poštou alebo elektronickou poštou, s presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a čas dodávky).

Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej päť (5) pracovných dní vopred, aby mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho, ktorou je:

Rybanská Lenka, tel. + 421 905 493 289, lenka.rybanska@svetzdravla.com

Hric Tomáš, tel. + 421 905 763 889, tomas.hric@svetzdravia.com

Kontaktnou osobou predávajúceho je: Martin Časnocha,

tel. 0907 061 447

e-mail: servis@kmmedical.sk.

- 3.3. Miestom dodania tovaru je: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves** (ďalej len „miesto dodania“).

- 3.4. Kupujúci za účelom prevzatia tovaru zabezpečí v mieste dodania prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja. Dopravu prístroja na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

- 3.5. Predávajúci je povinný **tovar nainštalovať a uviesť do bezporuchovej prevádzky bezodkladne po jeho dodaní, najneskôr však v lehote uvedenej v Prílohe č. 4**, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, t.j. na inej lehote, napr. z dôvodu prijatých platných epidemiologických opatrení, príp. z iných relevantných dôvodov. V prípade, že to povaha prístroja vyžaduje a priestory inštalácie prístroja nie sú pripravené v zmysle technologického projektu prístroja, lehota inštalácie sa môže adekvátne predĺžiť a predávajúci tak nie je v omeškaní. Technologický projekt v takom prípade zabezpečí na vlastné náklady kupujúci.

- 3.6. Predávajúci je oprávnený vykonať inštaláciu tovaru v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Bezprostredne po inštalácii tovaru zabezpečí predávajúci uvedenie tovaru do bezporuchovej prevádzky a vykonanie príslušných skúšok (ak to povaha prístroja vyžaduje) podľa Čl. 2 bodu 2.5 ods. 2.5.3 tejto zmluvy. Následne po vykonaní inštalácie a uvedení prístroja do prevádzky podpíšu zmluvné strany inštalčný protokol, ktorého súčasťou budú aj informácie a doklady o uvedení tovaru do prevádzky a vykonaní prípadných požadovaných skúšok.

- 3.7. Predávajúci je povinný zabezpečiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony potrebné k riadnemu dodaniu tovaru v zmysle bodu 2.5.1 tejto zmluvy do miesta plnenia. Jedná sa najmä o nasledovné povinnosti predávajúceho:

- vykládka tovaru
- presun tovaru v rámci nemocnice podľa pokynov oprávnenej osoby kupujúceho
- rozbalenie tovaru a likvidáciu obalového materiálu.

Riadne prevzatie tovaru potvrdí kupujúci písomne podpísaním Dodacieho protokolu. V Dodacom protokole sa potvrdzuje najmä druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie.

Zmluvné strany sú uzrozmnené, že v špecifických prípadoch (napr. dodávanie tovaru po častiach, alebo ak nie je možné či vhodné tovar rozbaľovať skôr ako bezprostredne pred začatím inštalácie) nemusia byť v Dodacom protokole potvrdené všetky náležitosti podľa predchádzajúcej vety. Kupujúci je preto oprávnený v takýchto špecifických prípadoch skontrolovať tovar aj po podpísaní Dodacieho protokolu, najneskôr však bezprostredne pred začatím inštalácie.

- 3.8. Zistenie väd tovaru podľa bodu 3.7. zmluvy, kupujúci oznámi kontaktnej osobe predávajúceho písomne (t.j. reklamácia tovaru).

Kontaktná osoba za predávajúceho je: Martin Časnocha, tel.: +421 907 061 447, servis@kmmedical.sk

Kontaktná osoba za kupujúceho je:

Rybanská Lenka, tel. + 421 905 493 289, lenka.rybanska@svetzdravia.com

Hric Tomáš, tel. + 421 905 763 889, tomas.hric@svetzdravia.com

- 3.9. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácii tovaru podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní, uvedeným nie je dotknuté znenie Čl. 2 bodu 2.15 tejto zmluvy. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.3. zmluvy.

- 3.10. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy tovaru je predávajúci povinný realizovať pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania, resp. inštalácie, najneskôr však v lehote uvedenej v Prílohe

č. 4 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, napr. z dôvodu prijatých platných epidemiologických opatrení, príp. z iných relevantných dôvodov. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení bezprostredne po vykonaní zaškolenia určených zamestnancov kupujúceho.

- 3.11. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom podpísania Preberacieho protokolu zo strany kupujúceho.

#### Článok 4

##### Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na tovar podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek tovaru (v prípade, ak je to relevantné), je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v Prílohe č. 2 – Súhrnná cenové ponuka, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez akýchkoľvek právnych a faktických väd. V kúpnej cene je zahrnuté:
- kompletne dodanie tovaru do miesta plnenia vrátane poskytnutia služieb s tým spojených, a to v súlade s Čl. 2 bodom 2.5. a Čl. 3 bodom 3.7. tejto zmluvy, príp. ďalšími súvisiacimi ustanoveniami tejto zmluvy,
  - predloženie príslušných dokladov a dokumentov k tovaru v zmysle Článku 2 bodu 2.6 zmluvy,
  - komplexné zabezpečenie služieb počas trvania záručnej doby,
  - ak to povaha tovaru a/alebo výrobcu tovaru a/alebo záručné podmienky vyžadujú: pravidelné odborné profylaktické prehliadky v intervale 1x ročne počas trvania záručnej doby
  - odmena za licencie a ďalšie náklady predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru resp. poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
- 4.4. **Celková cena za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 24 000,00 EUR bez DPH<sup>3</sup>, slovom: dvadsaťtisíc EUR bez DPH, t.j. 28 800,00 EUR s DPH, slovom: dvadsaťosemtisícosemsto EUR s DPH.** Takto stanovená celková cena za tovar je maximálna a záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
- 4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu po podpise Preberacieho protokolu.
- 4.6. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po podpise Preberacieho protokolu.
- 4.7. Splatnosť faktúry je v zmysle ust. § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
- 4.8. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 4.9. Peňažný záväzok kupujúceho platený prostredníctvom banky je splnený odoslaním fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 4.10. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy vrátane informácií súvisiacich so spolufinancovaním podľa bodu 1.3. zmluvy. Kupujúci najneskôr v čase prevzatia prístroja oznámi Predávajúcemu konkrétne znenie tejto informácie. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť Preberací protokol a Inštalčný protokol. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti začne plynúť až od doručenia riadne vystavenej faktúry kupujúcemu.
- 4.11. Predávajúci je povinný zaslať faktúru vystavenú listinne v 2 rovnopisoch na adresu sídla kupujúceho. Pokiaľ je to v technických možnostiach predávajúceho, tak predávajúci vystaví faktúru aj v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme predávajúceho, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt kupujúceho pre účely fakturácie: [fakturacia.SN@svet zdravia.com](mailto:fakturacia.SN@svet zdravia.com).
- 4.12. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za tovar je v súlade s aktuálne obvyklou trhovou cenou tovaru (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk).

#### Článok 5

##### Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.

<sup>3</sup> Do tohto bodu uchádzač uvedie údaje v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 2 – Súhrnná cenová ponuka



- 5.2. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.3. Predávajúci poskytuje na tovar a všetky jeho súčasti **komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu.**
- 5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záručnej dobe, inak zanikajú.
- 5.5. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Opatreniami sa rozumie najmä nie však výlučne :
- 5.5.1. oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
  - 5.5.2. vykonanie štandardných vylepšení prístroja podľa rozhodnutia predávajúceho vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softvérového vybavenia prístroja;
  - 5.5.3. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
  - 5.5.4. vykonanie validácií a kalibrácií prístroja, resp. jeho relevantných častí;
  - 5.5.5. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok prístroja vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 5.7. zmluvy;
  - 5.5.6. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
  - 5.5.7. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu;
  - 5.5.8. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadnej bezporuchovej prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy.
- 5.6. Záručná doba podľa bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
- 5.7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
- 5.8. V oznámení, resp. reklamácii vady prístroja podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).
- 5.9. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na **opravu**:
- 5.9.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín;
  - 5.9.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu uloženého na sklade do 72 hodín s výnimkou prípadov, pri ktorých je preukázateľná potreba objednať náhradný diel.
- 5.10. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
- 5.11. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie prístroja, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
- 5.12. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom kontaktnej osoby predávajúceho: Martin Časnocha na tel. čísle: 0907 061 447 alebo e-mailom na adrese: servis@kmmedical.sk .
- 5.13. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade, ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
- 5.14. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.

- 5.15. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bezporuchovej prevádzky v lehotách uvedených v bode 5.9. zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- 5.15.1. nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu podľa bodov 5.10. alebo 5.11. zmluvy: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania,
- 5.15.2. nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodov 5.9.1. alebo 5.9.2. zmluvy: 150 eur za každú začatú hodinu omeškania.
- 5.16. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záručnej doby, v lehotách stanovených právnym predpisom, a/alebo technickou normou a/alebo technickými podmienkami výrobcu vyplývajúcimi zo sprievodnej dokumentácie vzťahujúcej sa k tovaru vykonať bezodplatne odbornú profylaktickú prehliadku tovaru, ktorou:
- preverí prevádzkový stav tovaru
  - vykoná celkovú bezpečnostnú kontrolu tovaru vrátane elektrickej bezpečnosti, kontrolu prevádzkových parametrov a nastavenie prístroja, a to vrátane bezodplatnej výmeny a opravy vadných a poškodených dielov tovaru nevyhnutných pre spoľahlivú prevádzku.
- Konkrétny termín jednotlivých odborných profylaktických prehliadok bude stanovený v Inštalačnom protokole a upresnený dohodou predávajúceho a kupujúceho. O vykonaní profylaktickej prehliadky bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 5.17. Predávajúci podpisom tejto zmluvy garantuje kupujúcemu dostupnosť všetkých náhradných dielov k prístroju počas celej životnosti prístroja.

## Článok 6

### Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- 6.1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo plnením ktoréhokoľvek súvisiaceho plnenia podľa Čl. 2 bodu 2.5 tejto zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny tovaru bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru a/alebo s poskytnutím niektorého súvisiaceho plnenia podľa bodu 2.5 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby, má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podľa Článku 5 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.3. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby na prístroj kupujúci zistí porušenie povinnosti uvedenej v bode 3.9. tejto zmluvy a uplatní si právo odstúpiť od zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny prístroja bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
- 6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana dorúčením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 6.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na jej plnenie.
- 6.8. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
- 6.9. V prípade, ak predávajúci nepredloží doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.6., odsek (ii) zmluvy a kupujúci si uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Článku 8, bodu 8.3., písm. b) zmluvy, má kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu preukázateľne vznikla z dôvodu zmarenia účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy zo strany predávajúceho.
- 6.10. Vzniknutá škoda bude poškodennej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné.
- 6.11. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

- 6.12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.11. zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou stranou, bezodkladne ako sa o nich dozvedela.
- 6.13. V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 6.14. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiadajú druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia; ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 6.15. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

#### **Článok 7 Platnosť zmluvy**

- 7.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP podľa bodu 1.2. Zmluvy, okrem ustanovení zmluvy, z obsahu ktorých vyplýva iná doba platnosti a účinnosti (tzn. že tieto majú trvať aj po ukončení zmluvy).
- 7.3. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 7.2:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy,
  - c) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
  - d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie tovaru tvoriaceho predmetu kúpy podľa tejto zmluvy.

#### **Článok 8 Odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté niečo iné.
- 8.2. Opakované omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy tohto článku znamená podstatné porušenie zmluvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.
- 8.3. Zmluvné strany označujú za podstatné porušenie zmluvy najmä porušenie nasledujúcich zmluvných povinností:
- a) nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní,
  - b) nedodanie dokladov v zmysle Článku 2, bodu 2.6., odsek (i) zmluvy ani v dodatočnej lehote, stanovenej kupujúcim v zmysle Článku 2, bodu 2.7. zmluvy a/alebo nedodanie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.6., odsek (ii) zmluvy ani v dodatočnej lehote, stanovenej kupujúcim v zmysle Článku 2, bodu 2.7. zmluvy,
  - c) neodstránenie väd tovaru predávajúcim za podmienok uvedených v tejto zmluve ani v na to poskytnutej dodatočnej lehote.
- 8.4. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie tovaru tvoriaceho predmetu kúpy podľa tejto zmluvy.

#### **Článok 9 Subdodávky**

- 9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám. Predávajúci je oprávnený dodať, inštalovať, viesť do bezporuchovej prevádzky a fakturovať len tie časti tovaru, ku ktorým nadobudol vlastnícke právo. Predávajúci je oprávnený zabezpečovať časť plnenia prostredníctvom len tých subdodávateľov, ktorí boli schválení kupujúcim a sú uvedení v zozname známych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.



- 9.2. Kupujúci za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní a osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Kupujúci vyžaduje od subdodávateľov, aby najneskôr v čase oznámenia preukázali oprávnenosť realizovať dané plnenie predmetu zmluvy.
- 9.3. Predávajúci je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzný vylúčenie predávajúceho, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.4. Predávajúci je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe kupujúceho a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba kupujúceho na základe predávajúcim predložených informácií / dokladov.
- 9.5. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je predávajúci povinný predložiť oprávnenej osobe kupujúceho do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 9.6. Kupujúci bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov predávajúceho v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú kupujúci poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov predávajúceho) v jeho mene: **Ing. Iveta Švidová, referent pre VO, iveta.svidova@svetzdavia.com, +421 915 301 948.**
- 9.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.
- 9.8. V prípade, že sa na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou (napr. subdodávateľom), Predávajúci si je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady sám, pričom nedochádza k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti voči kupujúcemu. Uplynutie záručnej doby poskytnutej touto treťou osobou nemá vplyv na trvanie záručnej doby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu podľa zmluvy.
- 9.10. Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto článkom zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s článkom 7 bod 7.3. písm. b) tejto zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti; za škodu sa v takom prípade považuje najmä výška sumy, ktorú bude kupujúci povinný z poskytnutého grantu vrátiť.
- 9.11. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, predávajúci a jeho subdodávateľia známi v čase podpisu tejto zmluvy musia byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov VS“) a musia túto podmienku spĺňať počas celej doby trvania povinnosti dodať tovar podľa tejto zmluvy, až do dňa obdržania kúpnej ceny za tovar. Ak si predávajúci tieto povinnosti nesplní, resp. poskytne kupujúcemu nepravdivé alebo neaktuálne doklady o ich splnení, alebo dôjde k jeho vylúčeniu z registra partnerov verejného sektora, zodpovedá kupujúcemu za všetky škody, ktoré mu tým spôsobí a kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť; za škodu sa v takom prípade považuje najmä výška sumy, ktorú bude kupujúci povinný z poskytnutého grantu vrátiť.

#### **Článok 10** **Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto zmluvy.
- 10.2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi.
- 10.3. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe.

- 10.4. Predávajúci sa zaväzuje, že:
- a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto zmluvy,
  - b) informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.
- 10.5. Kupujúci je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadáním danej zákazky a s dodaním tovaru v lehotách podľa platných predpisov.
- 10.6. Predávajúci je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 10.7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ (uvedený v článku 1 tejto zmluvy) a ním poverené osoby,
  - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.8. V prípade, ak predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy príde do styku s osobnými údajmi, je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím spracovania osobných údajov poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť v súlade s § 79 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúceho. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží kupujúcemu sankciu, predávajúci sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť kupujúcemu v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

#### **Článok 11 Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore so Zákom o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, štyri originálne vyhotovenia pre Kupujúceho a dve originálneho vyhotovenia pre Predávajúceho.
- 11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky <sup>4</sup>
  - b) Príloha č. 2 - Súhrnná cenová ponuka <sup>5</sup>
  - c) Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov,
  - d) Príloha č. 4 - Lehoty dodania tovaru, inštalácie tovaru, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a prebratia tovaru.
- 11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmlerom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade

<sup>4</sup> Uchádzač vyplní v Prílohe SP uvedenú Špecifikáciu predmetu zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky

<sup>5</sup> Uchádzač vyplní v Prílohe SP uvedenú Súhrnnú cenovú ponuku pre príslušnú časť predmetu zákazky

zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

- 11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluvy porozumeli v celom rozsahu.
- 11.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa príslušných všeobecno-záväzných právnych predpisov. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

V Košiciach, dňa 18-02-2022

V Čadci, dňa 04.02.2022

Za kupujúceho :  
**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**

Za predávajúceho :  
**K&M MEDIA s.r.o.**

.....  
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Roman Král  
konateľ

.....  
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH  
podpredseda predstavenstva



Int. označenie: ZM22 COVID SNV 21

(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu vylučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných nákladov)

[illegible]



|       |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26.12 | Vnútna porucha prístroja                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 27    | <b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 27.1  | Záruka min. 24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 27.2  | Technická prehľadka po 12 a 24 mesiacoch od dodania prístroja                                                                                                                                                                              |  |
| 27.3  | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  |

| Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROGETTI / PG 907s                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Položka č. 2 - Lineárne dávkovače</b><br>požadovaný počet: 20 ks                             |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| P. č.                                                                                           | Parameter/časť položky<br>(požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Lineárny dávkovač)                                                                                                                              | Doplňujúce informácie |
| 1.                                                                                              | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici (v položke č.3) so spoločným elektrickým napájaním, kompatibilný s položkou č.3                                                                             |                       |
| 2.                                                                                              | Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov - 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov, automatické rozpoznanie objemu                                                                             |                       |
| 3.                                                                                              | Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1- 999,9 ml/hod                                                                                                                                                                    |                       |
| 4.                                                                                              | Prednastavenie celkového objemu: 0,1 – 999 ml                                                                                                                                                                     |                       |
| 5.                                                                                              | Presnosť dávkovania: ± 3 %                                                                                                                                                                                        |                       |
| 6.                                                                                              | Prednastavenie času: 1 min – 96 hod                                                                                                                                                                               |                       |
| 7.                                                                                              | Nastavenie rýchlosti a objemu/času                                                                                                                                                                                |                       |
| 8.                                                                                              | Výpočet rýchlosti dávky v mg, µg, mmol, mEq v závislosti na hmotnosti pacienta a čase                                                                                                                             |                       |
| 9.                                                                                              | Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 50 – 1200 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek                                                       |                       |
| 10.                                                                                             | Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu                                                                                                                                                 |                       |
| 11.                                                                                             | Možnosť zadať zoznam až 2000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií |                       |
| 12.                                                                                             | História udalostí – pamäť na min. 1000 posledných operácií pumpy s registračnou dátumu a času                                                                                                                     |                       |
| 13.                                                                                             | Možnosť zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu                                                                                                                                                      |                       |
| 14.                                                                                             | Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja                                                                                                                                                                     |                       |
| 15.                                                                                             | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je spustená infúzia                                                                                                                                                 |                       |
| 16.                                                                                             | Akumulátor s kapacitou na minimálne 6 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do napájacej siete                                                                   |                       |
| 17.                                                                                             | Možnosť vzájomného fyzického uchytienia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu                                                                                                                   |                       |
| 18.                                                                                             | Hmotnosť do 2,3 kg vrátane akumulátora                                                                                                                                                                            |                       |
| 19.                                                                                             | Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.                                                                                                                                                         |                       |
| 20.                                                                                             | Softvér v slovenskom a českom jazyku                                                                                                                                                                              |                       |
| 21.1                                                                                            | <b>Alarmy:</b>                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 21.1                                                                                            | Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:                                                                                                              |                       |
| 21.2                                                                                            | Detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky                                                                                                                                                      |                       |
| 21.3                                                                                            | Meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku                                                                                                                                           |                       |
| 21.4                                                                                            | Automatické odbíjanie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky                                                                                                                                    |                       |
| 21.5                                                                                            | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)                                                                                                                                        |                       |
| 21.6                                                                                            | Signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)                                                                                                                                             |                       |
| 21.7                                                                                            | Signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)                                                                                                                                                     |                       |
| 21.8                                                                                            | Signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu                                                                                                                                                           |                       |
| 21.9                                                                                            | Predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora                                                                                                                                                 |                       |
| 21.10                                                                                           | Dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja                                                                                                                                                                              |                       |
| 21.11                                                                                           | Ukončenie Stand-by                                                                                                                                                                                                |                       |
| 21.12                                                                                           | Vnútna porucha prístroja                                                                                                                                                                                          |                       |
| 22.                                                                                             | <b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>                                                                                                                                                                            |                       |

| áno/nie                                | áno | K&M_infuzna pumpa SK_PG 807i |  |
|----------------------------------------|-----|------------------------------|--|
| <b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b> |     |                              |  |
| áno/nie                                | áno | kupna zmluva                 |  |
| áno/nie                                | áno | kupna zmluva                 |  |
| áno/nie                                | áno | kupna zmluva                 |  |

| Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu                  |                           | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 |    | POZNÁMKA                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |                           | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)                                                             |    | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.) |
| Požadovaný formát ponúkaných parametrov                                                            | 1.                        | 2.                                                                                                                                                                                                               | 3. |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 0,01-1500 ml/hod     | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 0,01 9999,99ml       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, ±2%                  | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 1min - 99 hod 59 min | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 0,1 -1500 ml/hod.    | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 2000                 | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 5000 záznamov        | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno, 1,7kg                | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| <b>Alarmy:</b>                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| áno/nie                                                                                            | áno                       | K&M_Linearny davkovac SK_PG 907s                                                                                                                                                                                 |    |                                                            |
| <b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22.1 | Záruka min. 24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 22.2 | Technická prehliadka po 12 a 24 mesiacoch od dodania prístroja                                                                                                                                                                             |  |
| 22.3 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  |

|         |     |              |  |
|---------|-----|--------------|--|
| áno/nie | áno | kupna zmluva |  |
|         | áno | kupna zmluva |  |
| áno/nie |     |              |  |
|         | áno | kupna zmluva |  |

| Uchádzač uveďte: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROGETTI / dokovacia stanica CH8                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Položka č. 3 - Dokovacia stanica</b><br>požadovaný počet: 2 ks                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| P. č.                                                                                           | Parameter/časť položky<br>(požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Dokovacej stanice)                                                                                                                                                                  | Doplňujúce informácie |
| 1.                                                                                              | Stanica na uchytenie minimálne 3 prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo Infúzných pump).                                                                                                                                                            |                       |
| 2.                                                                                              | Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.                                                                                                                                              |                       |
| 3.                                                                                              | Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s inými prístrojmi umiestnenými v stanici a jeho umiestnenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.                                                         |                       |
| 4.                                                                                              | Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 8 prístrojov (dávkovačov, pump).                                                                                                                                                                           |                       |
| 5.                                                                                              | Možnosť rozšírenia o napojenie do lokálnej počítačovej siete pomocou kábla, prenos informácií o stave a činnosti v nej zapojených prístrojov do HIS (nemocničný informačný systém) a zobrazenie týchto informácií v PC zapojenom do nemocničného LAN. |                       |
| 6.                                                                                              | Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzy stojan alebo eurolíštu, vodorovnú tyč                                                                                                                                                              |                       |
| 7.                                                                                              | Hmotnosť do 6.5 kg.                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 8.                                                                                              | Výška do 75 cm.                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 9.                                                                                              | Ochrana proti vlhkosti IP22                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 10.                                                                                             | Integrovaná dátová zbernica pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých prístrojov.                                                                                                                                                                         |                       |
| 11.                                                                                             | Požaduje sa kompatibilita s položkou č.1 a č.2                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 12.                                                                                             | <b>Osobitné požiadavky na plnenie:</b>                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 12.1                                                                                            | Záruka min. 24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 12.2                                                                                            | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.            |                       |

| Uchádzač do stĺpca č. 1 uveďte ku každej požiadavke parametra ponúkaného produktu                  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uveďte ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)                                                             | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.) |    |
| Požadovaný formát ponúkaných parametrov                                                            | 1.                                                                                                                                                                                                               | 2.                                                         | 3. |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 6,0kg                                                                                                                                                                                                       | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| uvedte hodnotu                                                                                     | áno, 74cm                                                                                                                                                                                                        | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | dokovacia stanica_SVK                                      |    |
| Osobitné požiadavky na plnenie:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | kupna zmluva                                               |    |
| áno/nie                                                                                            | áno                                                                                                                                                                                                              | kupna zmluva                                               |    |

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Čadci  
Dňa: 4.2.2022



Príloha č.2 - Súhrnná cenová ponuka

Verejný obstarávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Názov predmetu zákazky:

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Súhrnná cenová ponuka

| Pol. č.                      | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požad. počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                           | Infúzne pumpy                  | ks                  | 20              | PG 807i                            | PROGETTI                          | 510,00 €                            | 20%            | 102,00 €  | 10 200,00 €                                       | 12 240,00 €                                     |
| 2.                           | Lineárne dávkovače             | ks                  | 20              | PG 907s                            | PROGETTI                          | 510,00 €                            | 20%            | 102,00 €  | 10 200,00 €                                       | 12 240,00 €                                     |
| 3.                           | Dokovacia stanica              | ks                  | 2               | dokovacia stanica CH8              | PROGETTI                          | 1 800,00 €                          | 20%            | 360,00 €  | 3 600,00 €                                        | 4 320,00 €                                      |
| Za ponúknuté produkty spolu: |                                |                     |                 |                                    |                                   |                                     |                |           | 24 000,00 €                                       |                                                 |

Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov: K&M MEDIA s.r.o.  
Adresa sídla: Podzávoz 2303, 022 01 Čadca  
IČO: 44 879 806  
Kontaktná osoba: Ing. Roman Kráľ  
Mobil kontaktnej osoby: 0907 202 002  
E-mail kontaktnej osoby: [info@kmmmedical.sk](mailto:info@kmmmedical.sk)

V: Čadci

Dňa: 04.02.2022









Príloha č. 4

**Lehoty dodania tovaru,  
inštalácie tovaru,  
zaškolenia zamestnancov kupujúceho  
a prebratia tovaru**

| Časť predmetu zákazky číslo – Názov tovaru                      | Maximálna lehota dodania počítaná v kalendárnych dňoch odo dňa doručenia záväznej objednávky |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časť č. 4 Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica | 60                                                                                           |

