

















VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV









AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5400	
	POČET : [ks]	3	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	2400	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	2000	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	1400	
	POČET : [ks]	3	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	2550	
	POČET : [ks]	2	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5300	
	POČET : [ks]	6	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5400	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU r.š. = 450mm 	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5300	
	POČET : [ks]	5	









AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
9 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	5400	
	POČET : [ks]	35	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
10 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	1400	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
11 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	4840	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
12 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	1190	
	POČET : [ks]	8	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
13 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	900+4540	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
14 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	2650	
	POČET : [ks]	2	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
15 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	4700	
	POČET : [ks]	1	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
16 K r.š. = 450mm 			
	DLŽKA : [mm]	1380	
	POČET : [ks]	1	








AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
17 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	2690
		POČET : [ks]	1
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
18 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	2400
		POČET : [ks]	10
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
19 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	4795
		POČET : [ks]	1
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
20 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	5500
		POČET : [ks]	4
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
21 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	3775
		POČET : [ks]	1
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
22 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	3775
		POČET : [ks]	1
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
23 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	4140
		POČET : [ks]	1
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
24 K r.š. = 450mm 		DLŽKA : [mm]	1550
		POČET : [ks]	2








AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE

<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	6230	
	POČET : [ks]	1	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5470	
	POČET : [ks]	2	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	4445	
	POČET : [ks]	1	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	5500	
	POČET : [ks]	4	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	1190	
	POČET : [ks]	4	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 450mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	1190	
	POČET : [ks]	4	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 350mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [mm]	4780	
	POČET : [ks]	1	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <p>r.š. = 800mm</p> <p></p>	POPIS	OPLECHOVANIE ATIKY DELIACEJ STENY PLOCHEJ STRECHY, POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA PODLA INVESTORA /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./ PRÓNKA $\alpha=1,0m$	
	CELKOVÁ DLŽKA : [m]	57,40	

AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA PODLA INVESTORA /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
<div><div>34</div><div>K</div></div> <div>r.š.= 320mm</div> <div></div>	CELKOVÁ DLŽKA : [m]	337,30	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE VYUSTENIA ODVETRANIA POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA PODLA INVESTORA /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
<div><div>35</div><div>K</div></div> <div>r.š.= 320mm</div>	CELKOVÁ PLOCHA : [m2]	4,80	
<div></div>			
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
<div><div>36</div><div>K</div></div> <div>r.š.= 450mm</div> <div></div>	DLŽKA : [mm]	2660	
	POČET : [ks]	2	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
<div><div>37</div><div>K</div></div> <div>r.š.= 450mm</div> <div></div>	DLŽKA : [mm]	5500	
	POČET : [ks]	3	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
<div><div>38</div><div>K</div></div> <div>r.š.= 450mm</div> <div></div>	DLŽKA : [mm]	650	
	POČET : [ks]	5	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM V MIESTE NETRANSPARETNÉHO SENDVIČU, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
<div><div>1</div><div>KR</div></div> <div>r.š.= 450mm</div> <div></div>	DLŽKA : [mm]	600	
	POČET : [ks]	67	
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM V MIESTE NETRANSPARETNÉHO SENDVIČU, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
<div><div>2</div><div>KR</div></div> <div>r.š.= 450mm</div> <div></div>	DLŽKA : [mm]	850	
	POČET : [ks]	6	

AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE

<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>3 KR</div> <div>r.š. = 450mm</div>  </div>	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM V MIESTE NETRANSARETNÉHO SENDVIČU, AL. PLECH FARBY BIELEJ	
	DLŽKA : [bm]	300	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>OK2</div>  </div>	POPIS	VETRACIA HLAVICA Ø150MM – POPLASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
	MERNÁ JEDNOTKA : [KS]	8	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>TH1</div>  </div>	POPIS	VENTILAČNÁ TURBÍNOVÁ HLAVICA , NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU RÚRU	
	POČET : [ks]	5	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>TH2</div>  </div>	POPIS	VENTILAČNÁ TURBÍNOVÁ HLAVICA , NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU RÚRU	
	POČET : [ks]	1	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>SV</div>  </div>	POPIS	STREŠNÁ VPUSŤ, TEPELNE IZOLOVANÁ, DVOJSTENNÁ S OCHRANNÝM KOŠOM Ø180mm, NAPOJENIE NA RÚRU DN 100 (DN 110)	
	POČET : [ks]	13	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>OK1</div>  </div>	POPIS	VETRACIA HLAVICA Ø100~120MM – POPLASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
	MERNÁ JEDNOTKA : [KS]	22	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>SK</div> </div>	POPIS	VYSRAVENIE + NÁTER ODVETRANIA KUCHYNE	
	POČET : [ks]	4	
<p>OZNAČENIE PODLA VÝKRESU</p> <div> <div>39 K</div> <div>r.š. = 320mm</div>  </div>	POPIS	PREDLŽENIE OPLECHOVANIA ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA PODLA INVESTORA /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
	CELKOVÁ DLŽKA : [m]	99,50	