

OZN.	SCHÉMA	POPIS	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽ.																																																																																										
K 1/1-7		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA HNEDA PRÍSLUŠENSTVO : KONCOVKY PO STRANÁCH <table><tr><th>OZN. V PROJEKTE</th><th>DĹŽKA (mm)</th><th>M.J.</th><th colspan="7">MNOŽSTVO</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>1. NP</th><th>2. NP</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>SPOLU</th></tr><tr><td>K 1 / 1</td><td>DL. 1200</td><td>ks</td><td>5</td><td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 30</td></tr><tr><td>K 1 / 2</td><td>DL. 2200</td><td>ks</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 20</td></tr><tr><td>K 1 / 3</td><td>DL. 2350</td><td>ks</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 1</td></tr><tr><td>K 1 / 4</td><td>DL. 2350</td><td>ks</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 2</td></tr><tr><td>K 1 / 5</td><td>DL. 2700</td><td>ks</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 1</td></tr><tr><td>K 1 / 6</td><td>DL. 1540</td><td>ks</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 1</td></tr><tr><td>K 1 / 7</td><td>DL. 2040</td><td>ks</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Σ 1</td></tr></table>	OZN. V PROJEKTE	DĹŽKA (mm)	M.J.	MNOŽSTVO										1. NP	2. NP	-	-	-	-	SPOLU	K 1 / 1	DL. 1200	ks	5	25	-	-	-	-	Σ 30	K 1 / 2	DL. 2200	ks	10	10	-	-	-	-	Σ 20	K 1 / 3	DL. 2350	ks	1	-	-	-	-	-	Σ 1	K 1 / 4	DL. 2350	ks	1	1	-	-	-	-	Σ 2	K 1 / 5	DL. 2700	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1	K 1 / 6	DL. 1540	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1	K 1 / 7	DL. 2040	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1	500	ks	viď. tab.
OZN. V PROJEKTE	DĹŽKA (mm)	M.J.	MNOŽSTVO																																																																																												
			1. NP	2. NP	-	-	-	-	SPOLU																																																																																						
K 1 / 1	DL. 1200	ks	5	25	-	-	-	-	Σ 30																																																																																						
K 1 / 2	DL. 2200	ks	10	10	-	-	-	-	Σ 20																																																																																						
K 1 / 3	DL. 2350	ks	1	-	-	-	-	-	Σ 1																																																																																						
K 1 / 4	DL. 2350	ks	1	1	-	-	-	-	Σ 2																																																																																						
K 1 / 5	DL. 2700	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1																																																																																						
K 1 / 6	DL. 1540	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1																																																																																						
K 1 / 7	DL. 2040	ks	-	1	-	-	-	-	Σ 1																																																																																						
POZNÁMKY K VONKAJŠÍM PARAPETOM ► VO VÝPISE PARAPETNÝCH PLECHOV SÚ UVEDENÉ LEN PARAPETNÉ PLECHY TÝCH OKIEN KTORÉ NEBUDÚ VYMENENÉ, V PRÍPADE NOVOMONTOVANÝCH OKIEN BUDÚ VONKAJŠIE PARAPETY SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN ► JE POTREBNÉ ZAMERAŤ ŠÍRKY A DĹŽKY PARAPETNÝCH PLECHOV NA STAVBE PO ZATEPLENÍ FASÁDY A OSTENIA ► ODSADENIE HRANY OPLECHOVANIA OD POVRCHU HOTOVEJ FASÁDY MUSÍ BYŤ PRI OPLECHOVANÍ DO ŠÍRKY 500 mm NAJMENEJ 30mm A PRI VÄČŠEJ ŠÍRKE NAJMENEJ 50mm																																																																																															
K 2		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) DAŽĎOVÝ ZVOD KRUHOVÉHO PRIEREZU Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm, PRIEMER ZVODU Ø 100 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE PRÍSLUŠENSTVO : VRÁTANE KOLIEN ZVODOVEJ RÚRY, KOTVIACICH OBÍMKO S PREDLŽENÝM KOTVIACIM HROTOM, ODSKOKOVÉHO KOLENA A 1x VÝTOKOVÉHO KOLENA (KOMPLETNÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM) POZNÁMKA : 2x ZVOD ZAÚSTIŤ DO JESTVUJÚCEHO LAPAČA STREŠNÝCH SPLAVENÍN	-	m´	2x 8,75 1x 3,85																																																																																										
K 3		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) PODODKVAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE PRÍSLUŠENSTVO : VRÁTANE ŽLABOVÝCH KONCOVIEK A ŽLABOVÝCH HÁKOV - ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ	-	m´	35,00																																																																																										
			-	ks	3																																																																																										
K 4		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) DAŽĎOVÝ CEZATIKOVÝ ZVOD KRUHOVÉHO PRIEREZU Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm, PRIEMER ZVODU Ø 80 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE PRÍSLUŠENSTVO : VRÁTANE OPLECHOVANIA PRESTUPU CEZ ATIKOVÉ MURIVO, ZBERNÉHO KOTLÍKA ŠTVORHRANNÉHO, VÝTOKOVÉHO KOLENA A KOTVIACICH OBÍMKO S PREDLŽENÝM KOTVIACIM HROTOM (KOMPLETNÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM)	-	m´	5,40																																																																																										
K 5		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE HORNEJ HRANY (H.H.) ZATEPLENIA PRI ZVISLOM USKOČENÍ FASÁDY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE POZNÁMKA : TENTO VÝROBOK REALIZOVAŤ POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	410	m´	16,80																																																																																										
			510	m´	10,00																																																																																										
K 6		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE HORNEJ HRANY (H.H.) ZATEPLENIA PRI ZVISLOM USKOČENÍ FASÁDY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE POZNÁMKA : TENTO VÝROBOK REALIZOVAŤ POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	410	m´	34,80																																																																																										
K 7		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE ČELA PULTOVEJ STRECHY - SYSTÉMOVÝ PRVOK STREŠNEJ KRYTINY	-	m´	34,93																																																																																										

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	STAVBA: SABINOV — REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE		
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	ČASŤ: D — STAVEBNÁ	DÁTUM: 12/2017	FORMÁT: —
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	DIEĽ: ARCHITEKTONICKO — STAVEBNÉ RIEŠENIE	STUPEŇ: RP	ZAK. Č.: 17117
	OBSAH: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 19
		MIERKA: —	