




M9 - OBAL.KONŠTRUKCIA RS
(atyp)
1 ks



Pôdorys



Rez pozdĺžny



Pohľady



Ukážka obdobného riešenia - Záhradnícka ulica, Bratislava

Rozmer: 1080x2900x1640 mm

Popis:
Kubická obalová konštrukcia s použitím dreveného laťovania v zmysle "Manuálu verejných priestorov (MIB)". Prvok mestského mobiliáru bude slúžiť pre spoločné umiestnenie RS NN a CCTV.

Základy:
Betónová doska hr.600 (min.500 pod úroveň terénu) - tiera betónu C20/25. Realizovať a skoordinať jednotlivé prestupy cez základovú dosku k jednotlivým technickým zariadeniam s dodávateľom NN a CCTV. Minimálna predpokladaná dimenzia prestupov je d100 mm.

Nosná konštrukcia:
Zváraná alebo montovaná ocelová pozinkovaná konštrukcia z uzavretých profilov min.50x50 mm. Kotvenie do základovej dosky.

Deliaca priečka:
Murovaná porobetónová alebo z DT. Služi pre fyzické oddelenie RS CCTV od NN.

Obklad:
Drevené latovanie s medzerami v približnom pomere 40:25 mm. Drevené laty 40x40 mm v súlade s použitým drevedekórom ostatných prvkov mestského mobiliáru + priehľadný ochranný náter.

Dvierka:
Rám z pozink.ocel.profilu 50x50 mm a výplň drevené laťovanie 40x40 mm s medzerami 25 mm. Možnosť uzamknutia. 1x 1400/1300 a 1x 750/1300

PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE/NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE A STAVEBNÉ OBJEKTY. V RÁMCI BÚRACICH A STAVEBNÝCH PRÁC ZABEZPEČIŤ OCHRANU A STABILIZÁCIU JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH A STAVEBNÝCH OBJEKTŮ. DODRŽAŤ PRINCÍPY OCHRANY DREVIN UVEDENÝCH V PRÍSLUŠNEJ ČASŤI PD. V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZÁSTUPCU STAVEBNÍKA ALEBO GP. VŠETKY ZMENY A ODCHYLKY POTVRDIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA A GP.

Pečiatka: <div></div>
--