

| VYPIS BETONARSKÉJ VYSTUŽE |        |       |     |             |
|---------------------------|--------|-------|-----|-------------|
| Číslo                     | profil | dĺžka | ks  | dR12 R8     |
| 1                         | R12    | 79,0  | 8   | 632,0       |
| 2                         | R8     | 1,85  | 300 | 555,0       |
| 3                         | R12    | 5,0   | 8   | 40,0        |
| 4                         | R8     | 1,75  | 20  | 35,0        |
| 5                         | R12    | 10,5  | 8   | 84,0        |
| 6                         | R8     | 1,65  | 35  | 58,0        |
| DLŽKA CELKOM              |        |       |     | 756,0 648,0 |
| VAHA KG/M                 |        |       |     | 0,888 0,395 |
| VAHA CELKOM               |        |       |     | 672 256     |

| VYPIS DREVA STROPOV |         |     |     |
|---------------------|---------|-----|-----|
| ČÍSLO               | PROFIL  | DL  | KS  |
| A1                  | 240/200 | 5,8 | 125 |
| A2                  | 240/200 | 2,3 | 125 |
| A3                  | 240/200 | 5,8 | 24  |
| A4                  | 100/200 | 2,6 | 58  |
| P1                  | 150/300 | 4,2 | 6   |
| P2                  | 150/300 | 2,8 | 8   |

TRAMY POVOLOVÝCH STROPOV KLINOVAT KLINCAMI 150 PO CCA 1,5M OBOJSTRANNE .... ZHORA ULOŽIT NA ROZNÁSACIU PLOCHU ČEZ DOSKY 26MM A LEPENKOVU PODLOŽKU  
POČAS PRAC A PO ZABEZPEČENÍ STROPU SA POSÚDI KVALITA STROPU A ROZHODNE SA O ROZSAHU OPRAVY STROPU ...PREDPOKLAD 70% VÝMENY


- Pôvodné zmiešané murivo z plnej tehly a kameňa
- Nové murivo
- Nová doska z monolitického železobetónu C20/25

BETON C20/25  
OCEL 10 505 R

1. ETAPA

DREVO IHLCNATE C24

+0 = 246,88



POŠKODENÉ MURIVO SA VYBERIE NA POTREBNÝ ROZSAH AZ PO ZDRAVE A DOMURUJE SA NA ROVNÚ SPARU S OZUBENÍM DO POVODNEHO, PRI VACSOM ROZSAHU SA PRIKOTVI K POVODNEMU POZINKOVANÝMI TRNMI V SPARACH CCA.12KS/M2. TRNE ZABI DO POVODNEHO MURIVA POD UHLOM 60°.

| Generálny projektant                                    |  | Zodpovedný projektant   |  | MB STUDIO  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| MB STUDIO.spol. s r.o.                                  |  | Ing. Vladimír Mrázek  |  | Hodnoto 1015<br>001/15 Senica<br>E-mail: senica@mb-studio.sk |  |
| Objekt: Senica  |  | Miesto: Senica  |  | Dátum: April 2021  |  |
| Investor: Eduard Čerňák, Okružná 1190/14, 905 01 Senica |  | Akcia: KLASICISTICKÁ KÚRIA, Rekonštrukcia<br>p.č. 156/1, 156/2 a 156/3 v k.ú. Sobotište |  | Mierka: 1:50   |  |
| Stavba  |  | Tvar prizemia   |  | Formát: 10 x A4  |  |
|   |  |   |  | Číslo výkresu: C-2   |  |