



Autor:		ENERGYR s.r.o. STARÉ KASÁRNE 1406/6 066 01 HUMENNÉ IČO: 31694101 TEL: 0905 622 985 MAIL: igor.sepela@gmail.com			
Ved. projektant:	Ing. Alexander SZEKELY			Vypracoval:	Ing. Igor ŠEPELA
Zodp. projektant:	Ing. Igor ŠEPELA			Kreslil:	Ing. Igor ŠEPELA
Investor:				Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné Nábrehie č.13, 042 19 Košice	
Miesto stavby:		Alžbetina č.12 v Košiciach			
Akcia: Rekonštrukcia plynovej kotolne Objekt: Objekt na ul. Alžbetina č.12 v Košiciach		Dátum: 09/2020		Stupeň: RP	
		Práca: 00		Formát: 8xA4	
Profesia: PRS + MaR Obsah: ROZVÁDZAČ RMDT1		Č.akcie: 2020-23		Výkres: 02	
		mierka: ---			




Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE	Názov: ROZVÁDZAČ RMDT1	Dátum-Zmena č.: 09/2020-00	Vypracoval: Ing. IGOR ŠEPEĽA	Výkres č.: 02	List č.: 02
Objekt: OBEKT NA UL. ALŽBETINA č.12 V KOŠICIACH	Časť: PRS + MaR	Zákazka č.: 2020-23	Schválil: Ing. IGOR ŠEPEĽA	Počet listov: 08	



Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE		Názov: ROZVÁDZAČ RMDT1	Dátum-Zmena č.: 09/2020-00	Vypracoval: Ing. IGOR ŠEPELA	Výkres č.: 02	List č. 05
Objekt: OBEKT NA UL. ALŽBETINA č.12 V KOŠICIACH	Časť: PRS + MaR		Zákazka č.: 2020-23	Schválil: Ing. IGOR ŠEPELA		Počet listov: 08

PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA – PS1



Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE

Názov:

ROZVÁDZAČ RMDT1

Dátum-Zmena č.: 09/2020-00

Vypracoval: Ing. IGOR ŠEPELA

Výkres č.:

List č. 07

Objekt: OBEKT NA UL. ALŽBETINA č.12
V KOŠICIACH


Časť: PRS + MaR

Zákazka č.: 2020-23

Schválil: Ing. IGOR ŠEPELA

02

Počet listov: 08



POZNÁMKY:

- POUŽITÉ SYSTÉMY: 1 /N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
- OCHRANA PRI PORUCHE (PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM NČ): STN 33 2000-4-41
čl. 411 OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ): PODLA STN 33 2000-4-41
čl. 412 IZOLOVANÍM, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
- ZVÁZKY VODIČOV A SVORKOVNICE MALÉHO NAPÄTIA PRIESTOROVO ODDELIŤ
- SVORKY POD NAPÄTÍM Z INÉHO ROZVÁDZAČA OZNAČIŤ PRÍSLUŠNOU TABULKOU
- FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODLA STN EN 60445: 2011

Zoradovacia skriňa lakovaná montážnou doskou
P1000x600x260mm

Pi=2,80kW, Pp=0,75W, In=20A

KRYTIE: IP 40/20

PRÍVOD: ZHORA


VÝVODY: ZHORA – cez vývodky

VONKAJŠIE VPLYVY: IV VNÚTORNÉ PRIESTORY

OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

POUŽITÉ SYMBOLY A ZNAČKY :

-X0	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC POD NAPÄTÍM Z CUDZIEHO ZDROJA
-X1	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC NAPÁJANIE SPOTREBIČOV
-X2	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC MaR
-XP	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC PORUCHOVÉ STAVY
-XSB	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC PRS
-X230	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC MaR
-XBAP	1	2	3	4	5	SVORKOVNICA 230V AC UZÁVER PLYNU



Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE	Názov: ROZVÁDZAČ RMDT1	Dátum-Zmena č.: 09/2020-00	Vypracoval: Ing. IGOR ŠEPELA	Výkres č.: 02	List č.: 08
Objekt: OBEKT NA UL. ALŽBETINA č.12 V KOŠICIACH	Časť: PRS + MaR	Zákazka č.: 2020-23	Schválil: Ing. IGOR ŠEPELA	Počet listov: 08	