

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			REKAPITULÁCIA								
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
			Zariadenie, armatúry a potrubie	EUR							
			Nátery	EUR							
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:	EUR							
			Bez DPH								
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:	EUR							
			Bez DPH								

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u>								
			<u>2. Nadzemné podlažie</u>								
			<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>								
1			Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 12 \times 1$	ks	1						
2			Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	ks	1						
3			Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	ks	1						
4			Manometer $\phi 100$, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom	ks	1						
5			Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch 0,45 MPa (SU 03) kyslík (vstup $\phi 18$, výstup $\phi 18$), vzduch (vstup $\phi 18$, výstup $\phi 18$) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku	ks	1						
6			Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslíka, vzduchu MZU 010 / II, U=230V, 50Hz, montáž na omietku	ks	1						
7			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku	ks	2						
8			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21	m	0,5						
9			$\phi 22 \times 1$	m	13						
10			$\phi 18 \times 1$	m	0,25						
11			$\phi 12 \times 1$	m	10,5						
			$\phi 10 \times 1$								
12			T - kus - Cu $\phi 22 \times 1 - \phi 18 \times 1 - \phi 22 \times 1$	ks	1						
13			$\phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1$	ks	1						
14			$\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \phi 18 \times 1$	ks	2						
15			Oblúk 90° - Cu $\phi 18 \times 1$	ks	6						
16			$\phi 10 \times 1$	ks	4						

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
17			Prechod - Cu φ22 x 1 - φ18 x 1	ks	1						
18			φ12 x 1 - φ10 x 1	ks	2						
19			φ10 x 1 - φ8 x 1	ks	2						
20			Zátka - Cu φ18 x 1	ks	1						
21			Rôzné tvarovky pre montáž potrubia φ22 x 1 - φ8 x 1 - Cu	ks	5						
22			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	15						
23			Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík	ks	1						
<u>Stlačený vzduch 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>											
1			Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ12 x 1	ks	1						
2			Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8"	ks	1						
3			Záslepka s vnútorným závitom G5/8"	ks	1						
4			Manometer φ100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom	ks	1						
5			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre vzduch (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku	ks	2						
6			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 φ22 x 1	m	0,5						
7			φ18 x 1	m	13						
8			φ12 x 1	m	0,25						
9			φ10 x 1	m	10,5						
10			T - kus - Cu φ22 x 1 - φ18 x 1 - φ22 x 1	ks	1						
11			φ18 x 1 - φ18 x 1 - φ12 x 1	ks	1						
12			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	ks	2						

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
13			Oblúk 90° - Cu								
14			φ18 x 1	ks	8						
			φ10 x 1	ks	4						
15			Prechod - Cu								
16			φ22 x 1 - φ18 x 1	ks	1						
17			φ12 x 1 - φ10 x 1	ks	2						
			φ10 x 1 - φ8 x 1	ks	2						
18			Zátka - Cu								
			φ18 x 1	ks	1						
19			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ22 x 1 - φ8 x 1 - Cu	ks	5						
20			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch 0,45 MPa	ks	15						
21			Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch 0,45 MPa	ks	1						
			<u>Ostatné</u>								
1			Preplach rozvodu dusíkom								
2			kyslík	ús	2						
			vzduch	ús	2						
3			Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11								
			DN25 - 200	ks	4						
4			Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	ks	1						
5			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	m	6						
6			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	m	6						
7			Omietka rýh v stene	m2	0,5						
8			Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 240x400 - hĺbka 90mm	ks	1						

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>Uloženie</u>								
1			Uloženie - U1 - 16 ks	ks	32						
2			Kotva zo závitom M8	ks	24						
3			Závitová tyč M8 - 340	ks	8						
4			Závitová tyč M8 - 120	ks	32						
5			Podložka 8	ks	32						
6			Matica M8	ks	32						
7			Objímka $\phi 18$	ks	16						
			Objímka $\phi 10$	ks	16						
8			Uloženie - U2 - 4 ks	ks	4						
9			Kotva zo závitom M8	ks	4						
10			Závitová tyč M8 - 120	ks	4						
11			Podložka 8	ks	4						
12			Matica M8	ks	4						
13			Objímka $\phi 22$	ks	2						
			Objímka $\phi 18$	ks	2						
			<u>Skúšky</u>								
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,	ks	1						
2			kyslík	ks	1						
			vzduch 0,45MPa	ks	1						
3			Tlakové skúšky	ks	1						
4			kyslík	ks	1						
			vzduch 0,45MPa	ks	1						
5			Úradná skúška	ks	1						
			kyslík	ks	1						

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>	EUR							
			Pridružené výkony	%	1						
			Mimostavenisková doprava	%	3,6						
			Stavebná výpomoc	%	1,6						
			ZRN zariadenie, armatúry a potrubie	EUR							

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>NÁTERY</u>								
			Potrubie								
1			1x základný náter S2000 - potrubie	m2	2,5						
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	m2	5						
3			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna	m2	0,25						
			Chráničky								
4			1x základný náter S2000 - chránička	m2	0,1						
5			2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela	m2	0,2						
			Náterové hmoty								
6			Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	kg	0,5						
7			Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	kg	1						
8			Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2	kg	1						
9			Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	kg	1						
			<u>Nátery celkom</u>	EUR							
			Pridružené výkony	%	1						
			Mimostavenisková doprava	%	3,6						
			Stavebná výpomoc	%	1,6						
			ZRN nátery	EUR							