



Bratislava, 27.10.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 11

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy**“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 218/2021 zo dňa 24.09.2021 pod značkou 43981 - WYT, boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1:

Prosíme obstarávateľa, aby nám uviedol, aký typ materiálu vlastne požaduje, pretože materiál typu NUBUK, čo je materiál s brúseným lícom, vylučuje použitie „hladkej lícovej usne“.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ vynecháva slová „hladká lícová useň“. Verejný obstarávateľ aktualizuje opis predmetu zákazky nasledovne:

Vrchové prevedenie: hydrofóbná hovädzinová useň NUBUK, min. hrúbka 2,0 mm, farba čierna, v kombinácii s hydrofóbnou polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba čierna, oblúková špička.

Otázka č. 2:

V charakteristike je uvedený obchodný názov konkrétnej podšívky predávanej na základe licenčných dohôd „GORE-TEX Carbon gray“, čo diskriminuje uchádzačov. Môže byť obuv vybavená inou podšívkou, ktorá je v súlade s opisom a spĺňa požiadavky obstarávateľa, prípadne je lepšia z pohľadu užívateľských vlastností?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať akýkoľvek podšívkový sendvič pozostávajúci min. zo 4 vrstiev, s parametrami vodného stĺpca min. 5 000 mba:

- vrchný podšívkový materiál: pletenina v zložení $70 \pm 5\%$ PA, $30 \pm 5\%$ PES,
- stredná vrstva: 100% PES plst',
- funkčná vrstva: klimatická membrána: 100% polytetrafluoretylen (akceptovaný bude aj iný materiál, poskytujúci identické, alebo lepšie vlastnosti),
- spodná vrstva: ochranný úplet 100% PA.

Otázka č. 3:

V charakteristike je uvedený obchodný názov konkrétnej vkladacej stielky „4ply CLOUD“, čo určitým spôsobom diskriminuje uchádzačov používajúcich nejaký iný typ stielky. Môže byť obuv vybavená iným typom vkladacej stielky, ktorá bude v súlade s opisom a spĺňať požiadavky obstarávateľa, prípadne bude lepšia z pohľadu užívateľských vlastností?



Odpoveď č. 3:

Pre verejného obstarávateľa je prípustný aj iný typ vkladacej stielky, ktorá bude mať rovnaké, alebo lepšie vlastnosti, no musí sa jednať min. o štvorvrstvovú anatomicky tvarovanú stielku, vybavenú v klenbovej a pätovej časti pružným EVAC prvkom.

Otázka č. 4:

Obstarávateľ uvádza v rámci charakteristiky podošvy výraz „Vibram“. Ide o ochrannú značku podošvy, ktorá môže byť používaná iba na základe licenčných dohôd. Tento fakt sa nezlučuje s bodom 2, § 10 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

V charakteristike je uvedený ďalej obchodný názov konkrétnej medzipodošvy „EXPLORER PU/PU/pryž“, ktorá je výlučným vlastníctvom konkrétnej spoločnosti a tým pádom diskriminuje ďalších záujemcov. Tento fakt sa nezlučuje s bodom 2, § 10 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

V charakteristike sa ďalej uvádza, že spodná časť podošvy je tvorená polyuretánom. Toto je však v rozpore s definíciou podošvy, ktorá je uvedená v rámci charakteristiky ako „PU/PU/pryž“.

Obstarávateľ požaduje polyuretánovú dvojhustotnú podošvu vyrobenú technológiou priameho nástreku. Pre použitie Mestských polícií existujú aj iné materiály, ktoré nepodliehajú hydrolýze polyuretánu, majú lepšie tlmiace vlastnosti, flexibilitu, a tým výrazne zlepšujú komfort užívateľa pri celodennej chôdzi.

Otázka: môže byť na obuvi použitá iná medzipodošva a podošva, na ktoré sa nevzťahujú licenčné dohody, a ktoré nie sú výlučným vlastníctvom jednej firmy, avšak sú kvalitatívne rovnaké alebo lepšie?

Odpoveď č. 4:

Trojhustotná podošva PU/PU/GUMA bola úspešne testovaná na prienik tepla a chladu. Z dôvodu dosiahnutia najvyššieho komfortu pri výkone v 12-hodinových pracovných službách, verejný obstarávateľ nepripúšťa iný typ podošvy. Verejný obstarávateľ spresňuje požiadavku na hodnotu absorpcie energie na min 40 J.

Verejný obstarávateľ aktualizuje opis predmetu zákazky nasledovne:

Podošva: trojhustotná PU/PU/GUMA + 2 mm kevlarová planžeta, vyrobená technológiou priameho nástreku, antistatická, odolná voči pohonným hmotám, s výbornou absorpciou energie v oblasti päty; protišmyková typu SRC, hodnota absorpcie energie min 40 J

Otázka č. 5:

Môže byť obuv vybavená podošvou pripevnenou k zvršku aj inou metódou a zároveň spĺňa požiadavky obstarávateľa, prípadne je lepšia z pohľadu užívateľských vlastností?

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ požaduje technológiu priameho nástreku.



Otázka č. 6:

Obstarávateľ požaduje tepelnú izoláciu do -15°C . Neuvádza však technickú normu ani ďalšie parametre na zhodnotenie splnenia tejto požiadavky. Pocit chladu je subjektívny pocit, ktorý ovplyvňujú 2 premenné – únik tepla z obuvi a pohyb. Ak človek stojí a nehýbe sa, bude určite vnímať pocit chladu. Rôzne hrúbky a systémy zateplenia iba ovplyvnia čas, za aký sa dostaví tento pocit. Ako bude obstarávateľ posudzovať splnenie tejto požiadavky?

Odpoveď č. 6:

Splnenie zadanej technickej požiadavky CI - odolnosť spodku obuvi proti chladu, overí verejný obstarávateľ v uchádzačom predložených protokoloch o skúškach.

Pracovná obuv musí byť vyrobená v súlade s EN ISO 20347 čl.: 6.2.3.2. Verejný obstarávateľ bude požadovaný parameter hodnotiť podľa metódy skúšania podľa EN ISO 20344 čl.: 5.13.

Otázka č. 7: (k položke č. 1, 2)

V technickej špecifikácii "vrchové prevedenie" požadujete hladkú lícovú hydrofóbnú hovädzinovú useň NUBUK. Nakoľko materiál NUBUK nemá hladké líce, ale brúsené, žiadame Vás o relevantné zadanie požadovaného materiálu.

Odpoveď č. 7:

Vid' odpoveď č. 1.

Otázka č. 8:

V technickej špecifikácii "Podošva" požadujete dvojhustotnú polyuretánovú EXPLORER PU/PU/Pryž. Podošva v uvedenom zložení PU/PU/Pryž je trojhustotná. Žiadate podošvu trojhustotnú?

Odpoveď č. 8:

Vid' odpoveď č. 4.

Otázka č. 9:

V technickej špecifikácii "spodná časť podošvy" požadujete dezénovaná, polyuretánová. Vzhľadom k požadovanému zloženiu podošvy - PU/PU/Pryž dovoľujeme si navrhnúť opravu v zadaní u nášľapnej časti na: dezénovaná, gumená.

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh záujemcu a aktualizuje opis predmetu zákazky nasledovne:

Spodná časť podošvy: dezénovaná, guma

Otázka č. 10:



V technickej špecifikácii "Šnurovacie očko alebo háčik" je požadované 6-7 párov očko, alebo háčik, kovové nehrdzavejúce, povrchová úprava staromeď. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj systém šnurovania vo variante: 4 páry kovových krúžkov s protikoróznou povrchovou úpravou + 2 páry kovových očiek s protikoróznou povrchovou úpravou + 1 pár textilný ťahúň?

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj uchádzačom navrhnutý systém šnurovania vo variante 4 páry kovových krúžkov s protikoróznou povrchovou úpravou + 2 páry kovových očiek s protikoróznou povrchovou úpravou + 1 pár textilný ťahúň.

Otázka č. 11:

Vo zverejnenom Oznámení č. 43981 verejný obstarávateľ požaduje o i. predloženie platných protokolov o skúškach, vypracované akreditovanými skúšobňami, v origináloch, alebo úradne overených kópiách. Autorizované osoby pri posudzovaní výrobkov typovou skúškou mnohokrát vydávajú svoje posúdenia súbežne pre celú typovú kolekciu obuvi, ktorá môže pozostávať z viacerých odvodených modelov. Tým pádom sa môže jednať o obsahovo veľmi rozsiahlu technickú dokumentáciu. Pri splnení požiadavky na úradné overenie každej strany dokumentu môže byť príprava súťažnej ponuky ekonomicky náročná, čo môže viesť uchádzačov k vyvolanému navýšeniu predajných cien výrobkov.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať požadovanú dokumentáciu formou bežných kópií požadovaných dokumentov?

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ bude v súlade s bodom 16.4. Súťažných podkladov akceptovať sken prvopisov (originálov) požadovaných platných protokolov o skúškach, vypracované akreditovanými skúšobňami.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Príloha:

- Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky - aktualizácia